

**Дополнительное соглашение**  
**к договору управления многоквартирным домом по адресу: г. Москва, ул. Советской Армии, д.6**  
**от 15.02.2021г.**

г. Москва

«15» февраля 2021 года

Товарищество собственников жилья "Советской Армии, дом 6", созданное в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Советской Армии, дом 6 (далее - Многоквартирный дом), именуемое в дальнейшем "ТСЖ", в лице Председателя Правления ТСЖ Захарова Андрея Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО "УК ГОРОДСКИЕ УСАДЬБЫ-ЦЕНТР" ИНН 7734435907, ОГРН 1207700273648 зарегистрировано 05.08.2020г по адресу: 123182, г Москва, улица Авиационная, дом 77, ЭТ 2 ПОМ V КОМ 3., именуемая в дальнейшем "Управляющая организация", в лице генерального директора Быковой Ксении Михайловны, действующей на основании Устава и лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами от 01.10.2020г. № 077002118, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",

заключили настоящее дополнительное соглашение к договору управления многоквартирным домом от 15.02.2021г. о нижеследующем:

**1. Стороны договорились на период действия настоящего дополнительного соглашения:**

**1.1.** изменить пункт 3.1.2. договора и изложить его в следующей редакции:

«Управляющая организация обязана оказывать услуги и выполнять работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Перечнем услуг и работ (Приложение N 3 к настоящему Договору) и их стоимостью (Приложение № 6 к настоящему Договору). Управляющая организация обязана оказывать услуги охраны стоимостью 450 000 рублей, без НДС в месяц. В случае оказания данных услуг и выполнения указанных работ с ненадлежащим качеством по вине Управляющей организации (действий или бездействий), она обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет. Акт о нарушении качества оказания услуг и выполнения работ по вине Управляющей организации, составляется в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора».

**1.2.** изменить пункт 2.2.1. договора и изложить его в следующей редакции:

«Управляющая организация по заданию ТСЖ обязуется осуществлять услугу по начислению, приему платы от собственников помещений дома за услуги охраны, взносы в резервный фонд, на содержание ТСЖ как юридического лица в размере, определенном Приложением 6.1. к настоящему Договору, а также по начислению, приему платы от пользователей по договорам пользования местами общего пользования (МОП)».

**1.3.** изменить пункт 2.2.2. договора и изложить его в следующей редакции:

«Управляющая организация по заданию ТСЖ обязуется ежемесячно перечислять на реквизиты ТСЖ, указанные в настоящем Договоре, поступившие от собственников и пользователей помещений дома денежные средства, указанные в п.2.2.1 настоящего Договора, за минусом 1% от суммы перечисляемых денежных средств, до 12 числа месяца, следующего за расчетным с одновременным направлением ТСЖ Отчета о поступивших денежных средствах в разрезе лицевых счетов (по форме) указанной в Приложении № 8 к настоящему Договору, за исключением поступивших денежных средств от собственников и пользователей помещений дома за оказываемые Управляющей организацией услуги охраны стоимостью 450 000 рублей, без НДС в месяц.

Разница между стоимостью услуг охраны, указанной в приложении № 6.1. к договору управления, и стоимостью оказанных Управляющей организацией услуг охраны в размере 450 000 рублей, без НДС в месяц, перечисляется Управляющей организацией на реквизиты ТСЖ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом Договора, за минусом 10 % от перечисляемой суммы».

**2.** Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение двух месяцев.

**3.** Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

4. Все остальные условия договора управления многоквартирным домом от 15.02.2021г. не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными.

**5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

**ЗАКАЗЧИК**

**Товарищество собственников жилья  
«Советской Армии, дом 6»**

**УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ООО "УК ГОРОДСКИЕ УСАДЬБЫ-  
ЦЕНТР**

Юр. Адрес : 129272, город Москва  
Ул. Советской Армии , дом 6 , кв. 91

ИНН: 009702001072

КПП: 770201001

ОГРН: 001197746396242

р/с 40703810638000014406

ПАО Сбербанк

к/с 30101810400000000225

Юр. Адрес: 123182, ГОРОД МОСКВА,  
УЛИЦА АВИАЦИОННАЯ, ДОМ 77, ЭТ 2  
ПОМ V КОМ 3

Телефон/факс: 8(495) 789-70-31

ИНН: 7734435907

КПП: 773401001

ОГРН 1207700273648

Р./с. 40702810101100022073 в АО

"АЛЬФА-БАНК"

К./с. 30101810200000000593

БИК: 044525593

в Главном управлении ЦБ РФ по ЦФО

(ГУ Банка России по ЦФО)

БИК 044525225

КПП 773601001

ИНН 7707083893

Председатель Правления

Генеральный директор

/  /Захаров А.Г.  
(Подпись)

/  /Быкова К.М.  
(Подпись)



**Дополнительное соглашение**  
**к договору управления многоквартирным домом по адресу:**  
**г. Москва, ул. Советской Армии, д.6 от 15.02.2021г.**

г. Москва

«31» мая 2021 года

Товарищество собственников жилья "Советской Армии, дом 6", созданное в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Советской Армии, дом 6, этаж 1, помещение II, комната 4 (далее - Многоквартирный дом), именуемое в дальнейшем "ТСЖ", в лице Председателя Правления ТСЖ Габрелянова Арама Ашотовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО "УК ГОРОДСКИЕ УСАДЬБЫ-ЦЕНТР" ИНН 7734435907, ОГРН 1207700273648 зарегистрировано 05.08.2020г по адресу: 123182, г Москва, улица Авиационная, дом 77, ЭТ 2 ПОМ V КОМ 3., именуемая в дальнейшем "Управляющая организация", в лице генерального директора Быковой Ксении Михайловны, действующей на основании Устава и лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами от 01.10.2020г. № 077002118, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",

заключили настоящее дополнительное соглашение к договору управления многоквартирным домом от 15.02.2021г. о нижеследующем:

1. Изменить пункт 2.2.2. договора и изложить его в следующей редакции:

«Управляющая организация по заданию ТСЖ в течение срока действия настоящего Договора обязуется ежемесячно до 12 числа включительно перечислять на реквизиты ТСЖ, указанные в настоящем Договоре, поступившие управляющей организации до 10 числа включительно месяца следующего за истекшим, от собственников и пользователей помещений дома денежные средства, указанные в п.2.2.1 настоящего Договора, за минусом 1% от суммы перечисляемых денежных средств, с одновременным направлением ТСЖ отчета о поступивших денежных средствах в разрезе лицевых счетов (по форме) указанной в Приложении №8 к настоящему Договору.

При этом, Управляющей организации разрешается ежемесячно до 15 числа включительно перечислять ТСЖ указанные денежные средства, поступившие управляющей организации в период с 08 по 10 число включительно месяца следующего за истекшим, за минусом 1% от суммы перечисляемых денежных средств, с одновременным направлением ТСЖ отчета о поступивших денежных средствах в разрезе лицевых счетов (по форме) указанной в Приложении №8 к настоящему Договору.

После подписания настоящего соглашения, управляющая организация обязуется первым платежом перечислить ТСЖ денежные средства, поступившие Управляющей организации за период с 01.05.2021г. по 10.06.2021г. в сроки и порядке, предусмотренным настоящим пунктом Договора. Начиная с 11.06.2021г. управляющая организация обязана перечислять поступившие денежные средства ТСЖ в сроки и порядке, предусмотренным настоящим пунктом Договора».

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

4. Все остальные условия договора управления многоквартирным домом от 15.02.2021г. не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

**ЗАКАЗЧИК**

**Товарищество собственников жилья**

**«Советской Армии, дом 6»**

Юр. Адрес: 129272, город Москва  
Ул. Советской Армии, дом 6, этаж 1,  
помещение II, комната 4

**УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**


**ООО "УК ГОРОДСКИЕ УСАДЬБЫ-  
ЦЕНТР**

Юр. Адрес: 123182, ГОРОД МОСКВА,  
УЛИЦА АВИАЦИОННАЯ, ДОМ 77, ЭТ 2  
ПОМ V КОМ 3

ИНН: 009702001072  
КПП: 770201001  
ОГРН: 001197746396242  
р/с 40703810638000014406  
ПАО Сбербанк  
к/с 30101810400000000225  
в Главном управлении ЦБ РФ по ЦФО  
(ГУ Банка России по ЦФО)  
БИК 044525225  
КПП 773601001  
ИНН 7707083893

Телефон/факс: 8(495) 789-70-31  
ИНН: 7734435907  
КПП: 773401001  
ОГРН 1207700273648  
Р./с. 40702810101100022073 в АО  
"АЛЬФА-БАНК"  
К./с. 30101810200000000593  
БИК: 044525593

Председатель Правления

/ 

Габрелянов А.А.

(Подпись)

М. П.

Генеральный директор



Быкова К.М.

(Подпись)

"Городские  
Пусадьбы-Центр"

# ДОГОВОР

## управления многоквартирным домом

город Москва

" 15 " февраля 2021г.

Товарищество собственников жилья "Советской Армии, дом 6", созданное в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Советской Армии, дом 6 (далее - Многоквартирный дом), именуемое в дальнейшем "ТСЖ", в лице Председателя Правления ТСЖ Захарова Андрея Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО "УК ГОРОДСКИЕ УСАДЬБЫ-ЦЕНТР" ИНН 7734435907, ОГРН 1207700273648 зарегистрировано 05.08.2020г по адресу: 123182, г Москва, улица Авиационная, дом 77, ЭТ 2 ПОМ V КОМ 3., именуемая в дальнейшем "Управляющая организация", в лице генерального директора Быковой Ксении Михайловны, действующей на основании Устава и лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами от 01.10.2020г. № 077002118, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор заключен на основании решения Правления ТСЖ (Протокол от "15" февраля 2021г. N 21/1502).

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в Многоквартирном доме и определены в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 416 "О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами", Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", Распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы от 02.12.2013г. № 05-14-381\3 (с изм. От 19.03.2020г.), Федеральным законом от 21.07.2014г. №209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170, иными положениями действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Под деятельностью по управлению многоквартирным домом (далее - управление многоквартирным домом) понимается выполнение стандартов, направленных на достижение целей, установленных статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также определенных решением собственников помещений в многоквартирном доме. Управление осуществляется с учетом состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома, а также исходя из минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 290.

### 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Цель настоящего Договора - управление Многоквартирным домом с обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставлением коммунальных и иных услуг Собственникам, членам их семей, нанимателям

1

и членам их семей, поднаймаемым (далее - "наниматели"), арендаторам, субарендаторам (далее - "арендаторы") и иным лицам, пользующимся помещениями на законных основаниях.

2.2. Управляющая организация по заданию ТСЖ в течение согласованного настоящим Договором срока за плату, вносимую собственниками помещений дома, обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества, предоставлять коммунальные услуги Собственникам, нанимателям и арендаторам в соответствии с пп. 3.1.2 - 3.1.3 настоящего Договора, осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность. Вопросы капитального ремонта Многоквартирного дома регулируются отдельным договором.

2.2.1. Управляющая организация по заданию ТСЖ в течение срока действия настоящего Договора обязуется осуществлять услугу по начислению, приему платы от собственников помещений дома за оказываемые ТСЖ услуги охраны, взносы в резервный фонд, на содержание ТСЖ как юридического лица в размере, определенном Приложением 6.1. к настоящему Договору, а также по начислению, приему платы от пользователей по договорам пользования местами общего пользования (МОП).

2.2.2. Управляющая организация по заданию ТСЖ в течение срока действия настоящего Договора обязуется ежемесячно перечислять на реквизиты ТСЖ, указанные в настоящем Договоре, поступившие от собственников и пользователей помещений дома денежные средства, указанные в п.2.2.1 настоящего Договора, за минусом 1% от суммы перечисляемых денежных средств, до 12 числа месяца, следующего за расчетным с одновременным направлением ТСЖ Отчета о поступивших денежных средствах в разрезе лицевых счетов (по форме ) указанной в Приложении № 8 к настоящему Договору.

2.3. Состав и состояние общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, указаны в Приложении N 1 к настоящему Договору.

2.4. Характеристика Многоквартирного дома на момент заключения Договора:

а) адрес Многоквартирного дома: г. Москва, ул. Советской Армии, дом 6;

б) Разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.09.2013г. № RU77158000-005144;

в) год постройки -2013;

г) этажность 5-12-14+ цокольный;

д) общая площадь: 42186 кв.м., включая общее имущество собственников помещений дома, расположенное внутри нежилого помещения ГКУ ЦСИТиПСК.

2.5. Заключение настоящего Договора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом Собственников помещений.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственников помещений в нем в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Перечнем услуг и работ (Приложение N 3 к настоящему Договору) и их стоимостью (Приложение № 6 к настоящему Договору). В случае оказания данных услуг и выполнения указанных работ с ненадлежащим качеством по вине Управляющей организации (действий или бездействий), она обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет. Акт о нарушении качества оказания услуг и выполнения работ по вине Управляющей организации, составляется в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

3.1.3. Предоставлять следующие коммунальные услуги Собственникам и арендаторам помещений в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354,

надлежащего качества и в необходимом объеме:

- а) холодное водоснабжение;
- б) горячее водоснабжение;
- в) водоотведение;
- г) электроснабжение;
- д) отопление

Коммунальные услуги оказываются с учетом требований Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"

3.1.4. Информировать ТСЖ и Собственников о заключении указанных в пп. 3.1.3 настоящего Договора договоров и порядке оплаты услуг путем размещения информации на информационных стендах в многоквартирном доме.

3.1.5. От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммунальными ресурсами и прием сточных вод, обеспечивающие предоставление коммунальных услуг Собственникам и арендаторам, в объемах и с качеством, которые предусмотрены настоящим Договором.

3.1.6. Проводить и/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Многоквартирного дома, определенных действующим законодательством РФ.

3.1.7. Принимать от Собственников плату за жилое помещение, коммунальные и другие услуги, взносы на содержание ТСЖ, как юридического лица, услуги охраны и обеспечения безопасности многоквартирного дома, взносы в резервный фонд в составе единого платежного документа, предоставленного не позднее 01 числа, следующего за расчетным месяцем. А также денежные средства пользователей мест общего пользования (МОП) по существующим и вновь заключенным договорам.

3.1.8. Требовать внесения платы по настоящему Договору от Собственника в установленные законодательством и настоящим Договором сроки с учетом применения п. п. 4.6, 4.7 настоящего Договора.

3.1.9. Заключить договоры с соответствующими государственными структурами для возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему Договору, в том числе коммунальных услуг для Собственника-гражданина, плата которого законодательно установлена ниже платы по настоящему Договору в порядке, установленном законодательством.

3.1.10. Обеспечить необходимое количество сотрудников достаточное для надлежащего исполнения обязательств по договору.

3.1.11. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, уведомить ТСЖ и собственников о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб в платежных документах и на информационных стендах дома, устранять аварии, а также выполнять заявки ТСЖ и/или собственника в сроки, установленные законодательством РФ:

- локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки;

- ликвидацию засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения в течение двух часов с момента регистрации заявки;

- внутриквартирных систем отопления до вводного крана в квартиру;

- устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения - немедленно;

В случае аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления аварийно-диспетчерская служба также информирует орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, о характере аварийного повреждения и планируемых сроках его устранения.

Работа аварийно-диспетчерской службы должна осуществляться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, направленными на обеспечение тишины и покоя граждан.

3.1.12. Принимать, хранить и актуализировать и передавать ТСЖ техническую документацию на

многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, полученную от управлявшей ранее организации/заказчика-застройщика в соответствии с Перечнем технической документации на Многоквартирный дом и иных связанных с управлением Многоквартирным домом документов (Приложение N 2 к настоящему Договору), вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров, хранить ключи от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, электронных кодов доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества в многоквартирном доме, и иных технических средств и оборудования, необходимых для эксплуатации многоквартирного дома и управления им (далее - техническая документация на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким многоквартирным домом документы, технические средства и оборудование), в порядке, установленном настоящим договором.

3.1.13. Организовать и вести прием Собственников, членов Правления ТСЖ, не реже одного раза в месяц, по вопросам, касающимся данного Договора. Прием осуществляется по месту нахождения офиса управляющей организации в заранее согласованную с генеральным директором управляющей организации дату и время приема. Запись на прием осуществляется по телефону управляющей организации, а также по электронной почте управляющей организации.

Участвовать по приглашению Правления ТСЖ в общих собраниях членов ТСЖ, заседаниях Правления ТСЖ.

Обеспечить ведение реестра собственников помещений и членов ТСЖ, ежегодно передавать актуальный реестр членов ТСЖ и собственников в уполномоченные органы (МЖИ), осуществлять сбор, обновление и хранение информации о нанимателях помещений, а также о лицах, использующих общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных. Формирование реестра членов ТСЖ осуществляется на основании данных, полученных от ТСЖ. Реестр членов ТСЖ подписывается председателем Правления ТСЖ. Передача реестра членов ТСЖ в уполномоченные органы (МЖИ) осуществляется Управляющей организацией на основании доверенности от ТСЖ.

Готовить предложения по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием членов ТСЖ в том числе:

-разрабатывать с учетом минимального перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ), годовой план содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

-осуществлять расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

- готовить предложения по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов, о сроках его начала, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и другие предложения, связанные с условиями проведения капитального ремонта Многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

-обеспечивать ознакомление собственников помещений в многоквартирном доме с проектами подготовленных документов по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и пользования этим имуществом, с организацией предварительного обсуждения этих проектов.

-по поручению ТСЖ организовывать рассмотрение общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, общим собранием членов товарищества (далее - собрание) вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в том числе:

4



- уведомление, в том числе с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива о проведении собрания;
- обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества с информацией и (или) материалами, которые будут рассматриваться на собрании;
- подготовка форм документов, необходимых для регистрации участников собрания;
- подготовка помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания;
- документальное оформление решений, принятых собранием;
- доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества решений, принятых на собрании;
- обеспечивать организацию оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, утвержденным решением собрания членов ТСЖ и указанных в Приложении № 3 к настоящему договору, в том числе обеспечивать:
- определение способа оказания услуг и выполнения работ;
- подготовку заданий для исполнителей услуг и работ;
- выбор, в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в многоквартирном доме;
- заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
- заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления коммунальных услуг;
- заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, поставки газа (в том числе поставки бытового газа в баллонах) с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида и приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
- заключение иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфорта проживания в этом доме;
- ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ обязательств, вытекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
- взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом.
- организацию и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержание ТСЖ как юридического лица и иные, установленные ТСЖ услуги, в том числе отчисления в резервный фонд, услуги охраны, коммунальные услуги.
- начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- оформление платежных документов и направление их собственникам помещений в многоквартирном доме;
- осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, поставки газа (в том числе поставки бытового газа в баллонах) в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида и приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме;

-ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации;

-обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления товарищества и кооператива контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достижением целей деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе:

-предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и договором управления многоквартирным домом;

-своевременное и полное раскрытие информации о деятельности Управляющей организации по управлению многоквартирным домом в соответствии с настоящим Договором в системе ГИС ЖКХ;

прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме.

3.1.14. Направлять на поступившие на юридический адрес и официальную электронную почту управляющей организации письменные запросы (обращения) ТСЖ, собственников ответы в следующие сроки:

-не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса (обращения) - письменную информацию за запрашиваемые потребителем периоды о месячных объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии), суммарном объеме (количестве) соответствующих коммунальных услуг, потребленных в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, объемах (количестве) коммунальных услуг, рассчитанных с применением нормативов потребления коммунальных услуг, объемах (количестве) коммунальных ресурсов, потребляемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

-не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса (обращения) - копию акта о причинении ущерба жизни, здоровью и имуществу собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме, общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего описание причиненного ущерба и обстоятельств, при которых такой ущерб был причинен, предусмотренного, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354;

-не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса (обращения) - копию акта нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ, предусмотренного Правилами изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491;

-не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса (обращения) - копию акта проверки предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, предусмотренного Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354;

-по иным вопросам, не связанным с раскрытием информации -в течение 10 рабочих дней со дня получения управляющей организацией соответствующего запроса (обращения);

- на индивидуальный либо коллективный запрос (обращение) лиц, не являющихся собственниками или пользователями помещений в многоквартирном доме (далее - заявитель), направляется заявителю в течение 30 календарных дней со дня регистрации запроса (обращения). Управляющая организация, товарищество или кооператив может продлить срок рассмотрения запроса (обращения) не более чем на 30 календарных дней в случае, если для подготовки ответа необходимо получение информации от иных лиц, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя. Уведомление о продлении срока рассмотрения запроса (обращения) с указанием причин такого продления направляется в адрес заявителя до истечения 30-дневного срока рассмотрения запроса (обращения) с использованием государственной информационной системы

жилищно-коммунального хозяйства или в письменной форме с использованием способа отправки, позволяющего установить дату отправки или подтвердить факт вручения (получения).

В случае если запрашиваемая информация затрагивает интересы неопределенного круга лиц и, по мнению управляющей организации, раскрыта в необходимом объеме управляющая организация, товарищество или кооператив обязана не предоставляя запрашиваемую информацию, сообщить место размещения запрашиваемой информации. Указанное сообщение направляется в срок не позднее дня, следующего за днем поступления запроса (обращения).

3.1.15. Информировать ТСЖ, Собственников о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома (ТСЖ - путем направления извещения), а в случае личного обращения - немедленно.

3.1.16. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить о причинах путем размещения соответствующей информации на информационных досках (стендах) дома, а также направить заказным письмом в адрес юридического лица-ТСЖ в срок не более 2 календарных дней.

3.1.17. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством.

3.1.18. Обеспечить начисление платы по настоящему договору всем собственникам помещений дома и выдачу им платежных документов не позднее 01 числа месяца, следующего за расчетным. По требованию Собственника выставлять платежные документы на предоплату за содержание и ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунальные услуги с последующей корректировкой платежа при необходимости.

3.1.19. По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать выдачу в день обращения справки установленного образца, копии из финансового лицевого счета.

3.1.20. Принимать участие в приемке в эксплуатацию индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг с составлением соответствующего акта и фиксации начальных показаний приборов и вносить соответствующую информацию в техническую документацию на Многоквартирный дом.

3.1.21. Не менее чем за три дня до начала проведения работ внутри помещения владельца согласовать с ним время доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.

3.1.22. По требованию ТСЖ, Собственников производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и коммунальные услуги и выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или Договором неустоек (штрафов, пеней).

3.1.23. Представлять ТСЖ отчет о выполнении Договора за истекший календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Договора, а при заключении Договора на один год - не ранее чем за два месяца и не позднее чем за один месяц до истечения срока его действия путем его размещения на информационных стендах, ГИС ЖКХ и направления заказным письмом на юридический адрес ТСЖ. При отсутствии письменных возражений ТСЖ, собственников, направленных в адрес управляющей организации в течение 15 дней с момента получения ТСЖ, даты размещения Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

3.1.24. На основании заявки ТСЖ, Собственника направлять своего сотрудника для составления акта о нарушении условий Договора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или его помещению(ям), либо имуществу собственников.

3.1.25. Представлять интересы ТСЖ, Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

3.1.26. Передать ТСЖ техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы в течение 3 рабочих дня с даты прекращения действия настоящего Договора либо его расторжения.

3.1.27. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения ТСЖ предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.

3.1.28. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору (раздел 6 Договора) в том числе и со стороны ТСЖ.

3.1.29. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению Многоквартирными домами в случаях и порядке, определенных законодательством Российской Федерации.

3.2. Управляющая организация вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору, в т.ч. поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным организациям.

3.2.2. Требовать от Собственников внесения платы по Договору в полном объеме в соответствии с выставленными платежными документами.

3.2.3. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с собственников в судебном порядке сумму задолженности по оплате за управление, содержание жилья и коммунальные услуги, а так же пени за несвоевременность внесения указанной платы, ущерба (убытков), нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

3.2.4. Подготавливать по запросу ТСЖ предложения по установлению размера платы за управление, содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме/перечней работ и услуг.

3.2.5. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования, так и в помещениях Собственников, согласовав с последними дату и время таких осмотров.

3.2.6. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством.

3.2.7. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

3.2.8. При выполнении обязательств по настоящему договору, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", на автоматизированную, а так же без использования средств автоматизации обработку персональных данных собственников помещений многоквартирного дома, в том числе совершение действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

3.2.9. Распределить объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения.

3.3. ТСЖ/ собственники обязаны:

3.3.1. ТСЖ обязано осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему Договору.

3.3.2. ТСЖ и собственник обязаны сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.

3.3.3. ТСЖ обязано содействовать выполнению Собственниками требований настоящего Договора, положений Жилищного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов.

3.3.4. ТСЖ обязано при неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме собственниками сообщать Управляющей организации их контактные телефоны и адреса электронной и почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.

3.3.5. Собственник обязан вносить плату управляющей организации в сроки и в размере, предусмотренные Договором.

3.3.6. Собственник обязан соблюдать следующие требования:

- а) не производить перенос инженерных сетей;
- б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;
- в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
- г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
- д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке;
- е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;
- ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества в Многоквартирном доме;
- з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
- и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы производить только в период с 8.00 до 20.00);
- к) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.

3.3.7. Собственник обязан предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения:

- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического учета БТИ и т.п.);
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих, а также о наличии у таких лиц льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг для расчета размера их оплаты.
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимов работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (Собственники нежилых помещений).
- о переходе права собственности на помещение в доме, с предоставлением подтверждающего документа.

3.3.8. Собственник обязан обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее Собственнику помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, в том числе относящегося к общему имуществу, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

3.4. ТСЖ и собственник имеет право:

3.4.1. ТСЖ имеет право привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов, а также направлять председателя ТСЖ «Советской Армии, дом 6» либо его представителя по доверенности.

3.4.2. Собственник имеет право требовать перерасчет размера платы за управление Многоквартирным

домом, содержание и ремонт общего имущества в случае неоказания части услуг и/или невыполнения части работ.

3.4.3. Собственник имеет право требовать перерасчета размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354.

3.4.4. ТСЖ и собственник имеет право требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.

3.4.5. ТСЖ и собственник имеет право требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении настоящего Договора.

#### **4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ**

4.1. Размер платы каждого Собственника за управление, содержание общего имущества в Многоквартирном доме, за коммунальные услуги устанавливается в соответствии с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей площади, принадлежащего Собственнику помещения, согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.2. Стоимость услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, услуг охраны и обеспечения безопасности дома, по обеспечению деятельности ТСЖ, а также размер взносов в фонд ТСЖ определяется сметой ТСЖ, утвержденной на общем собрании ТСЖ, размещенной в Приложении № 6.1 к настоящему Договору.

4.3. Стоимость агентского вознаграждения, указана в п.2.2.2. настоящего Договора.

4.4. Ежемесячная плата за управление, содержание и ремонт общего имущества в доме для собственника помещения определяется как произведение общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц для жилых и нежилых помещений и как фиксированная ставка для каждого машиноместа, указанные в Приложении № 6.1. к настоящему Договору.

Размер платы может быть уменьшен для внесения в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, в порядке, установленном нормативными правовыми актами.

4.5. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуальными приборами учета, а также при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354, а при отсутствии индивидуальных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4.6. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти в порядке, установленном федеральным законом.

4.7. Плата за управление, содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, коммунальные услуги и содержание ТСЖ, как юридического лица, услуги охраны и обеспечения безопасности дома, взносы в резервный фонд вносятся собственником помещения управляющей организации ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем на основании платежных документов, представляемых Управляющей организацией собственнику, в срок, указанный в п. 3.1.7. настоящего Договора.

4.8. Полученные от собственников помещений денежные средства по единому платежному документу

10

в счет оплаты содержания ТСЖ как юридического лица, услуги охраны и обеспечения безопасности дома, взносы в резервный фонд на счет Управляющей организации, а также средства, полученные от пользователей мест общего пользования (МОП) подлежат перечислению на счет ТСЖ в размере, сроки и в порядке, указанным в пункте 2.2.2. настоящего Договора за вычетом комиссии согласно пункту 4.3. настоящего Договора.

4.9. Неиспользование помещений Собственником не является основанием невнесения платы за помещение, принадлежащее собственнику на праве собственности.

4.10. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.

4.11. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанных в приложениях к настоящему Договору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491.

4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связаны с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.13. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354, и Порядком изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, являющимся приложением к настоящему Договору.

4.14. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти.

4.15. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом. В случае расчетов, производимых по индивидуальному прибору учета, или отсутствия Собственника (нанимателя или арендатора) осуществляется перерасчет суммы, подлежащей уплате за предоплаченный период.

4.16. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за отдельную плату по отдельно заключенным договорам.

4.17. Вопросы установления размеров взносов на содержание ТСЖ как юридического лица, стоимости услуг по охране и обеспечению безопасности дома, суммы взносов в резервный фонд относятся к компетенции общего собрания членов ТСЖ «Советской Армии, дом б».

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором

В целях разграничения границ ответственности по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме Сторонами подписывается Схема разграничения ответственности Управляющей организации и Собственника (Приложение N 5).

5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за коммунальные услуги или платы за услуги и работы по содержанию общего имущества Многоквартирного дома, Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

5.3. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

## **6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА**

6.1. Контроль за деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора осуществляется ТСЖ и/или Собственниками и уполномоченными ими лицами в соответствии с их полномочиями путем:

- получения от Управляющей организации, в срок, указанный в п.3.1.14. настоящего Договора, информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей экспертизы);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий договора в соответствии с положениями п. п. 6.2 - 6.5 настоящего Договора.
- инициирования созыва внеочередного общего собрания членов ТСЖ для принятия решений по фактам выявленных нарушений и/или нереагированию Управляющей организации на обращения с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации.
- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям (АТИ, Госпожнадзор, СЭС и другие) для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству.
- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по Договору. Решения ТСЖ и/или общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются для Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого должен быть представлен инициаторам проведения общего собрания Собственников.

6.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора составляется в случаях:

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника, нанимателя или арендатора.

Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей организации, ТСЖ, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в течение одного часа в дневное время или двух часов в ночное время (с 22.00 до 6.00 по местному времени) с момента сообщения о нарушении представитель Управляющей организации не прибыл для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть или быть ликвидированы, составление Акта производится без его присутствия. В этом случае Акт подписывается остальными членами комиссии.

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его

12



причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя или арендатора), описание (при наличии возможности - их фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества), все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении Акта, подписи членов комиссии и Владельца.

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника права которого нарушены. При его отсутствии Акт проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в трех экземплярах, один из которых под роспись вручается Собственнику (нанимателю или арендатору), второй - ТСЖ, третий - Управляющей организации.

6.6. Акт о проведенных работах\оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества между Управляющей организацией и подрядной организацией подписывается после согласования этого акта со стороны ТСЖ. В целях соблюдения Управляющей организацией предусмотренных договорами подряда (оказания услуг) сроков подписания или направления со стороны Управляющей организации мотивированного отказа от подписания актов выполненных работ (оказанных услуг), срок для согласования акта со стороны ТСЖ - два рабочих дня. В случае отсутствия в указанный срок согласования со стороны ТСЖ и отсутствия при этом возражений, акт считается согласованным со стороны ТСЖ. Управляющая организация направляет на согласование ТСЖ копию акта на эл почту ТСЖ Azaharov69@icloud.com. Ответ о согласовании или возражения со стороны ТСЖ направляются на эл почту Управляющей организации info@ukgu-center.ru. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) подрядной организации подлежит после согласования этого акта с ТСЖ в порядке определенным настоящим пунктом Договора.

## 7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей организации, о чем ТСЖ должно быть предупреждено не позднее чем за два месяца до даты прекращения настоящего Договора в случае, если:

- многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает;

- органы управления ТСЖ приняли иные условия Договора управления Многоквартирным домом, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по инициативе ТСЖ, о чем управляющая организация должна быть предупреждена не позднее чем за два месяца до даты прекращения настоящего Договора в случае, если:

- правлением принято решение об отказе от исполнения настоящего Договора.

в) в связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать.

7.2. По соглашению Сторон или по инициативе одной из Сторон Договор может быть изменен или расторгнут вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п. 8.3 настоящего Договора.

7.3. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственниками.

7.4. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора.

7.5. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты, получить распоряжение о выдаче либо о перечислении на указанный ими счет излишне полученных ею средств.

7.6. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательством.

## 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Управляющая организация обеспечивает передачу ТСЖ «Советской Армии, дом 6» в течение 30 календарных дней после подписания настоящего Договора согласно постановлению Правительства РФ №

416 всей технической документации на многоквартирный дом согласно п.24 и 26 постановления правительства РФ № 491 от 13.08.2006г. в заверенных копиях на хранение, в частности: сведения об установке общедомовых приборов учета коммунальных услуг (ОДПУ) по электроэнергии, водопотреблению и отоплению с указанием на дату установки ОДПУ, модели, технических характеристик прибора, дат поверки прибора, а также актов ввода приборов в эксплуатацию; сведения о том, кому и на каком вещном праве данные приборы учета принадлежат, где эти сведения юридически закреплены; сведения об установке индивидуальных (квартирных) приборов учета потребления коммунальных услуг тепловой энергии, газа, воды с указанием на акты ввода в эксплуатацию ИПУ, дат поверки приборов учета; сведения об установке систем автоматического дистанционного снятия показаний приборов учета (АСКУЭ) и актов ввода системы в эксплуатацию; кадастровая карта (план) земельного участка; должностные инструкции персонала УК (при наличии), график работ персонала(или перечень функций, закреплённый документально); акты разграничения эксплуатационной ответственности инженерных сетей электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения с ресурсоснабжающими организациями; акты передачи управляющей организации комплектов проектной документации и исполнительной документации после приемки многоквартирного дома в эксплуатацию; документации на лифты и лифтовое оборудование, документацию по системам вентиляции и холодоснабжения.

8.2. Управляющая организация обеспечивает передачу ТСЖ «Советской Армии, дом б» копий договоров с ресурсоснабжающими организациями на хранение в течение 10 календарных дней с момента подписания таких договоров с ресурсоснабжающими организациями, согласно постановлению Правительства РФ № 416.

8.3. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.

8.4. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных актов, препятствующих исполнению условий Договора, и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Договора, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны Договора необходимых денежных средств, банкротство Стороны Договора.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы и необходимости осуществления работ в объеме большем, чем указано в договоре, Управляющая организация осуществляет указанные в Договоре работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет ТСЖ и Собственникам счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный настоящим Договором, должен быть изменен пропорционально объему и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

8.6. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор заключен на 1 год и вступает в действие с даты подписания.

9.2. При отсутствии решения органов управления ТСЖ и уведомления Управляющей организации о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор считается продленным на тот же срок и на

тех же условиях.

9.3. Стороны договора вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, в случае изменения его существенных условий, которые не являются для сторон экономически выгодным.

9.4. Уведомление о прекращении настоящего Договора направляется Сторонами за 30 календарных дней до даты прекращения.

## 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. В течение 1 рабочего дня после подписания настоящего Договора управляющая организация обязуется опубликовать договор управления в системе ГИС ЖКХ.

10.2 Приложения:

10.2.1. Приложение №1.

Состав и состояние общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого надлежит управляющей организации оказывать услуги по содержанию и ремонту по настоящему Договору.

10.2.2. Приложение №2.

Перечень технической, проектной документации на Многоквартирный дом и иных связанных с управлением Многоквартирным домом документов.

10.2.3. Приложение №3.

Перечень услуг и работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, периодичность их оказания, подлежащих выполнению (оказанию) управляющей организацией.

10.2.4. Приложение №4.

Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.

10.2.5. Приложение №5.

Схема разграничения ответственности Управляющей организации и Собственника.

10.2.6. Приложение №6.

Стоимость услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества дома, подлежащих выполнению (оказанию) управляющей организацией.

10.2.7. Приложение №6.1.

Смета ТСЖ, утвержденная на общем собрании членов ТСЖ: стоимость услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, услуг охраны и обеспечения безопасности дома, по обеспечению деятельности ТСЖ, а также размер взносов в фонд ТСЖ.

10.2.8. Приложение №7.

Протокол заседания Правления ТСЖ о заключении настоящего договора.

10.2.9. Приложение №8.

Акт-Отчет Агента о выполненных работах и оказанных услугах по Договору.

10.2.10. Документы, отсутствующие в приложении №2 на дату подписания договора, подлежат восстановлению стороной управляющей компании, согласно перечню, установленному в Постановлении правительства РФ № 491 от 13.08.2006г. в срок 180 календарных дней.

## РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

### ЗАКАЗЧИК

Товарищество собственников жилья

«Советской Армии, дом 6»

Юр. Адрес : 129272, город Москва

Ул. Советской Армии, дом 6, кв. 91

ИНН: 009702001072

КПП: 770201001

ОГРН: 001197746396242

р/с 40703810638000014406

ПАО Сбербанк

к/с 30101810400000000225

### УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО "УК ГОРОДСКИЕ УСАДЬБЫ- ЦЕНТР

Юр. Адрес: 123182, ГОРОД МОСКВА,  
УЛИЦА АВИАЦИОННАЯ, ДОМ 77, ЭТ 2  
ПОМ V КОМ 3

Телефон/факс: 8(495) 789-70-31

ИНН: 7734435907

КПП: 773401001

ОГРН 1207700273648



Приложение №1  
к Договору управления  
многоквартирным домом по адресу: г. Москва, ул. Советской Армии, д.6 между ООО "УК  
ГОРОДСКИЕ УСАДЬБЫ-ЦЕНТР и ТСЖ «Советской Армии, дом 6»



Состав и состояние общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого надлежит управляющей организации оказывать услуги по содержанию и ремонту по Договору Наименование элемента общего имущества	Параметры	Характеристика
<b>I. Помещения общего пользования</b>		
Помещения общего пользования	Количество – 2 шт. Площадь пола – 13696,9 кв.м Материал пола - керамогранит	Помещений требующих текущего ремонта - нет
Межквартирные лестничные площадки	Количество – 22 шт. Площадь пола – 2350 кв.м Материал пола - керамогранит	Лестничных площадок требующих текущего ремонта - нет
Лестницы	Количество лестничных маршей – 44 шт. Материал лестничных маршей – ж/бетон Материал ограждения – металл н/ж Материал стоек – металл н/ж Площадь – 584,6 кв.м	Лестниц, требующих ремонта - нет
Лифтовые и иные шахты	Количество: - лифтовых шахт - 8 шт. - иные шахты - 1 шт. (для маломобильного населения)	Лифтовых шахт требующих ремонта - нет Иных шахт требующих ремонта - нет
Коридоры	Количество – 22 шт. Площадь пола – 2350 кв.м Материал пола - керамогранит	Коридоров, требующих ремонта - нет
Технические этажи	Количество – 4 шт. Площадь пола – 1553 кв.м Материал пола – керамогранит, покрытие бетонного пола обеспыливающим составом	Санитарное состояние - удовлетворительное
<b>II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома</b>		
Фундаменты	Вид фундамента – ж/б	Состояние - удовлетворительное
Стены и перегородки внутри подъездов	Количество подъездов – 2 шт. Площадь стен в подъездах 1090 кв. м Материал отделки: стен окраска в/э. Материал отделки потолков окраска в/э	Подъездов нуждающихся в ремонте - нет
Стены и перегородки внутри помещений общего пользования	Площадь стен 3372 кв. м Материал стены и перегородок КББ, утепленный клинкер. Материал отделки стен штукатурка, ГКЛ, окраска в/э, керамическая плитка. Площадь потолков 952 кв. м Материал отделки потолков ГКЛ, бетонные, окраска в/э	Стен нуждающихся в ремонте - нет Потолков нуждающихся в ремонте - нет
Наружные стены и перегородки	Материал – КББ, утеплитель клинкерная плитка. Площадь - 5863 кв. м	Состояние - удовлетворительное Площадь стен требующих утепления - нет Длина межпанельных швов нуждающихся в ремонте - нет
Перекрытия	Количество этажей - 30 Материал – ж/б. Площадь - 15193 кв. м.	Перекрытий требующих ремонта - нет Перекрытий требующих утепления - нет
Крыши	Количество – 2 шт. Вид кровли – плоская эксплуатируемая. Материал кровли – мембрана «Зика». Площадь кровли – 1945 кв.м Площадь кровли пентхаусов – 473 кв. м. Протяженность ограждений – 790 п/м	Характеристика состояния - удовлетворительное
Двери	Количество дверей ограждающих вход в помещения общего пользования – 136 шт.	Дверей ограждающих вход в помещения общего пользования требующих ремонта - нет
Окна	Количество окон расположенных в помещениях общего пользования – 46 шт.	Окон расположенных в помещениях общего пользования требующих ремонта - нет
<b>III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование</b>		
Лифты и лифтовое оборудование	Количество - 9 шт. В том числе: грузовых – 4 шт. Марки лифтов - КОНЕ Грузоподъемность – 0,63; 0,4 т. Площадь кабин – 14 кв.м	Лифтов требующих: замены - нет капитального ремонта - нет текущего ремонта - нет

Вентиляция	Количество приточных установок - 9 шт. Количество вытяжных установок - 107 шт.	Состояние - удовлетворительное Вентиляционных установок требующих ремонта - нет
Система холодоснабжения	Количество гидромодулей - 4 шт. Система подпитки гликоля - 2 шт. Накопительный бак - 2 шт. Теплообменник - 2 шт. Чиллер Daikin - 2 шт.	Состояние - удовлетворительное
Система кондиционирования	Фанкойл - 28 шт.	Состояние - удовлетворительное
Водосточные трубы	Тип водосточных труб - внутренние, чугунные Протяженность водосточных труб: 150 мм - 215 м 100 мм - 155 м	Водосточных труб требующих: замены - нет ремонта - нет
Электрические водно-распределительные устройства	Количество - 4 шт.	Состояние - удовлетворительное
Светильники	Количество - 3754 шт.	Светильников требующих замены - нет
Системы противодымной вентиляции	Вентиляторы подпора воздуха - 2 шт. Системы дымоудаления - 6 шт.	Состояние - удовлетворительное
Магистраль с распределительным щитком	Количество - 250 шт. Длина магистрали - 2500 м.	Магистрали требующей замены - нет Распределительных щитков требующих ремонта - нет
Сети электроснабжения	Длина - 36674 м.	Сетей, требующих замены - нет
Сети теплоснабжения	Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении: сшитый полиэтилен 1. 16 мм - 527 м 2. 20 мм - 7790 м 3. 25 мм - 1964 м 4. 35 мм - 326 м 5. 40 мм - 90 м стальная водогазопроводная 1. 15 мм - 1226 м 2. 20 мм - 1514 м 3. 32 мм - 863 м 4. 40 мм - 521 м 5. 50 мм - 735 м 6. 76 мм - 905 м 7. 89 мм - 828 м 8. 108 мм - 452 м 9. 133 мм - 39 м 10. 159 мм - 47 м 11. 219 мм - 18 м металлополимерная 1. 18мм - 220 м 2. 22 мм - 120 м 3. 28мм - 110 м 4. 35 мм - 250 м 5. 42 мм - 90 м пластиковая 1. 25 мм - 47 м 2. 32 мм - 3 м 3. 40 мм - 22 м	Труб требующих замены - нет
Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения	Количество: затвора - 39 шт. вентилей - 30 шт. Кранов - 2107 шт.	Требуется замены или ремонта: затвора - нет вентилей - нет кранов - нет
Радиаторы	Материал и количество: 1. Биметаллический - 718шт.	Радиаторов, требующих замены - нет
Конвекторы	Количество - 199 шт.	Конвекторов, требующих замены - нет
Трубопроводы холодной воды	Трубы водогазопроводные оцинкованные: 100 мм - 180 м 80 мм - 55 м 50 мм - 55 м 25 мм - 1400 м 20 мм - 50 м 15 мм - 130 м	Труб требующих замены - нет
Трубопроводы горячей воды	Трубы водогазопроводные оцинкованные: 100 мм - 160 м 80 мм - 90 м 65 мм - 175 м 50 мм - 90 м 25 мм - 1375 м 20 мм - 50 м 15 мм - 1800 м	Труб требующих замены - нет
Задвижки, краны на системах водоснабжения	Количество: затвора - 37 шт. кранов - 1418 шт.	Требуется замены или ремонта: затвора - нет кранов - нет

Трубопроводы канализации	Чугунная труба 150 мм – 25 м 125 мм – 85 м 100 мм – 1580 м 50 мм – 155 м	Труб требующих замены - нет
Указатели наименования улицы, переулка, площади и пр. на фасаде многоквартирного дома	Количество – 4 шт.	Состояние - удовлетворительное
Иное оборудование	<p>1. Разъем – 6 шт. кабель – 120 п/м муфты соед. – 25 шт. камеры – 96 шт. 3 поста с мониторами кабель – 4500 п/м</p> <p>2. Пульт управления системой – 2 шт. Контроллеры – 46 шт. считыватели карт – 92 шт.</p> <p>3. Вызывные панели – 2 шт. Щиты в сборе (17 элементов) – 2 шт. видеораспределитель (4 выхода) – 38 шт. центральная магистраль – 600 п/м пульт консьержа – 2 шт.</p> <p>4. ШАК (шкаф аппаратуры коммутации) – 3 шт. прибор управления – 3 шт. центральный прибор управления – 1 шт. манометр электронный – 14 шт. шкаф пожарной сигнализации – 2 шт. пульт управления – 1 шт. контроллер двухпроводной – 2 шт. релейный модуль – 1 шт. блок защиты линии – 1 шт. кабели и провода – 4675 м</p> <p>5. Магистраль – 750 п/м</p> <p>6. ПК (для орион про) – 1 шт. пульт контроля и управления – 1 шт. блок индикации – 2 шт. повторитель интерфейсов – 1 шт. релейный блок – 4 шт. контроллер С2000-КДЛ – 8 шт. блок питания 12В – 4 шт. блок разветвления и защиты от КЗ – 57 шт. кабель 1х2х1 – 2300 м дымной извещатель – 345 шт. извещатель ручной – 200 шт. тепловой извещатель – 274 шт. автономный дымовой извещатель с сиреной – 620 шт. магистраль – 750 п/м</p>	Указать состояние _____ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты)

Заказчик  
ТСЖ «Советской Армии, дом 6»

Председатель Правления

*(Подпись)* / Захаров А.Г. /

М. П.



Управляющая организация  
ООО "УК ГОРОДСКИЕ УСАДЬБЫ-ЦЕНТР"

Генеральный директор

*(Подпись)* / Быкова К.М. /





**Перечень технической, проектной документации на Многоквартирный дом и иных связанных с управлением Многоквартирным домом документов**

Наименование документа	Количество экземпляров	Примечания	
Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами (выписка из технического паспорта на многоквартирный дом)	1		
Акты осмотра, проверки состояния (испытания) на соответствие их эксплуатационных качеств обязательным требованиям безопасности:	4.1. инженерных коммуникаций	1	
	4.2. коллективных (общедомовых) приборов учета	Отопление:1 Водоснабжение:1 Электроэнергия:13	
	4.3. общих (квартирных) приборов учета		
	4.4. индивидуальных приборов учета	отопление: 136 водоснабжение: 331 Электроэнергия:137	для определения объемов коммунальных ресурсов потребителями, проживающими в одном жилом помещении
	4.5. механического оборудования	1	
	4.6. электрического оборудования	1	
	4.7. санитарно-технического оборудования	1	
	4.8. иного обслуживающего более одного помещения в многоквартирном доме оборудования	1	
	4.9. отдельных конструктивных элементов многоквартирного дома (крыши, ограждающих несущих и несущих конструкций многоквартирного дома, объектов, расположенных на земельном участке и других элементов общего имущества)	1	
Проектная документация на многоквартирный дом, в соответствии с которой осуществлено строительство (реконструкция) многоквартирного дома	182		
Акт приемки в эксплуатацию многоквартирного дома	1		
Акты освидетельствования скрытых работ	10		
Разрешение на присоединение мощности к сети энергоснабжающей организации	1		
Акты разграничения эксплуатационной ответственности инженерных сетей электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения с ресурсоснабжающими организациями	по количеству договоров с ресурсоснабжающими организациями		
Акты установки и приемки в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета	1		
Паспорта на приборы учета, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное обслуживающего более одного помещения в многоквартирном доме оборудование			
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Вентиляция.Каталоги оборудования			
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Акт освидетельствования скрытых работ и приемки			
БТИ/ТП по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Паспорта на вентиляционные системы			
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Отопление и теплоснабжение Раздел сети ГВС			
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Благоустройство и озеленение.Ландшафтный дизайн			
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Сводный план инженерных сетей			
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. АСКУЭ			
ПД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Реестр передачи проектной документации			
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Южный блок,кв.128-129			
ИД по адресу: Советской Армии, д.6. Автоматизация противодымной вентиляции			
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. АПС			
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. ОЗДС			
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Акты выполнения работ			
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. ИТП №2.Электрооборудование			
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Подземный гараж стоянка			
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Закладные устройства			
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Реест ИД по кв.117			
ПД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Проект производства работ на монтаж систем водоснабжения, водоотведения и пожаротушения.			
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Задание на проектирование кабельных заходов			

21

РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. ВиК, кв.99-100,119
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Теплоснабжение.Кондиционирование .Вентиляция
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Система оповещения
БТИ/ТП по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Паспорта на распредел.щиты.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Внутреннее электроосвещение и электрооборудование кв.92.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Вентиляция и кондиционирование кв.126,121,85,102
БТИ/ТП по адресу: ул.Советской армии, вл.6. ТЕХПаспорт системы отопления.2экз.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Дефектные ведомости.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Система газового пожаротушения помещения 032.
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Укладка резинового напольного покрытия
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Электрооборудование
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Отопление кв.128-129,85
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. ВК кв.1128-129 . 20/12-ВК.2ЭКЗ.,КВ.85,99-100,112-113
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Разноплановые чертежи.АР.Схемы.Планы.
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Разноплановые чертежи.АР.Схемы.Планы.
ПД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Разноплановые чертежи.АР.Схемы.Планы.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Отопление кв.98,93,94,92,88
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Система порошкового пожаротушения помещения 032.
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Отопление северный корпус
П по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Паспорта на вент.системы+акты индивидуальных испытаний.
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Акты о приемке работ.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Авторский надзор.Чертежи(планы расстановки мебели.,Реестр документации.,Комерческие предложения,описание интерфейса пользователя.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Внутреннее электроосвещение и электрооборудование кв.95,031.03.14/ЭОМ., кв.116, шифр 012.05.12/ЭОМ
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. октябрь-ноябрь 2012,Письма,реестры к актам скрытых работ.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Договоры управления МКД,и на ТО.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. АР,крыльца,входы.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Проек ИТП№2. ТХ 28-2011
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Отопление кв.86,84,123
Ж по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Журнал авторского надзора за строительством.
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Отопление реестр ИД
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Фасадное освещение
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Внутреннее электроосвещение и электрооборудование кв.89, шифр 028.05.12/ЭОМ
АКТ по адресу: Советской Армии, д.6. АКТы скрытых работ,промежуточные - бетонные стены и перекрытия северный блок Том 1 2-й экз.
АКТ по адресу: Советской Армии, д.6. АКТы скрытых работ,промежуточные - звукоизоляция,ГКЛВ,подвесные потолки
АКТ по адресу: Советской Армии, д.6. АКТы скрытых работ,промежуточные - звукоизоляция, керамоплитка
РД по адресу: Советской Армии, д.6. Лестницы, плиты ж/б УКС
АКТ по адресу: Советской Армии, д.6. АКТы скрытых работ,промежуточные - керамзит,подвесной потолок,штукатурка
РД по адресу: Советской Армии, д.6. ЭОМ кв.93-94
ИД по адресу: Советской Армии, д.6. Система контроля доступа южный блок
ИД по адресу: Советской Армии, д.6. Система контроля доступа северный блок 3шт
ИД по адресу: Советской Армии, д.6. ЭОМ северный блок
РД по адресу: Советской Армии, д.6. ЭОМ северный блок
РД по адресу: Советской Армии, д.6. Автоматизация противодымной вентиляции спорт ком.
РД по адресу: Советской Армии, д.6. Водопровод и канализация гаража -1,-2

РД по адресу: Советской Армии, д.6. Отопление северный блок
РД по адресу: Советской Армии, д.6. Автоматическое пожаротушение спорт комплекс
ИД по адресу: Советской Армии, д.6. Система очистки воды (у инженера на объекте)
РД по адресу: Советской Армии, д.6. Сводный план инженерных сетей гараж -1,-2
РД по адресу: Советской Армии, д.6. ОВ1-3 вентиляция южный блок
РД по адресу: Советской Армии, д.6. Видеонаблюдение подземного гаража
ИД по адресу: Советской Армии, д.6. Электрообогрев входных зон
РД по адресу: Советской Армии, д.6. Отопление вентиляция южный блок
РД по адресу: Советской Армии, д.6. ОВ 2 вентиляция,кондиционирование кв.85
РД по адресу: Советской Армии, д.6. ЭОМ кв.95
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Перечень сдаточной документации по системе автоматизации противопожарного водоснабжения подземного гаража и вестибюля жилых корпусов.
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Перечень сдаточной документации по системе автоматизации противопожарного водоснабжения жилых корпусов.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Отопление кв.112-113, 20/12-ОВ.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Отопление кв.114-115.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Отопление кв.91,131,93,94,97,116,86,98,83,121
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Вентиляция и кондиционирование кв.83(2 экз.),131,98,128,129,88,119,90,95,52,86
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. ВК кв.101.,83,88,122,121,95.604/2014-ВК
ТО по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Отчет-протокол по результатам обследования вентиляционной системы объекта.2 экз
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6.Инструкция по эксплуатации системы управления освещения и климатом "умный дом".
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. АСУ. 014.05.12/АСУ.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Внутреннее электроосвещение и электрооборудование кв.93-34. 032.05.12/ЭОМ.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6.Закладные устройства по прокладке кабелей северного и южного. Жилого дома.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6.Силовое электрооборудование.УКС-12-10-2009-ЭОМ2.1
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Помещение гребенок отопления и водонагревателей ГВС И ТХ. 5 экз.
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Теплоснабжение.Противодынная и общеобменная вентиляция.УКС-12-10-20009-ОВ1-1.
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Отопление .СРО,акты,чертежи,сертификаты
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Опись РД.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Внутреннее электроосвещение и электрооборудование кв.91. 043.02.14/ЭОМ.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Внутреннее электроосвещение и электрооборудование кв.91,128-129. 048.02.14/ЭОМ.
П по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Паспорта на вент.системы+акты индивидуальных испытаний.
Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ",с утепление, облицовкой под кирпич ДИАТ.272.КМ1
Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ",с утепление, облицовкой под кирпич ДИАТ.272.КМ1.2 Северный блок
Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ".Закладные детали для крепления балконных ограждений(балкон тип1) ДИАТ.272.КМ2.2
РД Ограждение балконов .Южный и Северный блок
РД Южный блок.Ленточные витражи 2-5 этажей в осях А7-А9 и В2-В5 АТ 12/10-ПР КМ-3,1
РД Ленточные витражи 6-11 этажей в осях А6-А12 и В13-В16 АРХ №ИЦ-001 КМ-3,3
ИД Геодезическая съемка по ленточным и отдельностоящим светопрозрачным витражам .Южный корпус.1-й экземпляр
РД (стадия КМ)Светопрозрачные конструкции.Витражи в модульном исполнении.Южный блок в осяхА11-А1 АТ 12/10-ПР КМ -412
РД (стадия КМ)Светопрозрачные конструкции.Витражи в модульном исполнении.Северный блок в осяхА13-А1 АТ 12/10-ПР КМ -411
Квартира по адресу:ЖК "Баркли -Парк, ул.Советской Армии д.6 кв.№131(южный блок жилого дома)
Квартира по адресу:ЖК "Баркли -Парк, ул.Советской Армии д.6 кв.№132-133(южный блок жилого дома)
РД Ограждение балконов .Южный и Северный блок
Квартира по адресу:ЖК "Баркли -Парк, ул.Советской Армии д.6 кв.№87(южный блок жилого дома стиль "minimal")

РД (стадия КМ) Витражи в отдельных проемах Северного блока (2-6 этаж) в осях А6-А1 и в осях В16-В13 АРХ № ИЦ-001 КМ -2.1.1
РД (стадия КМ) Светопрозрачные конструкции. Витражи в модульном исполнении. Северный блок в осях А13-А1 АТ 12/10-ПР КМ -411
РД Витражи в отдельных проемах (остекление лоджий) (в отметках 23.400-48.600) АРХ № ИЦ-001 КМ-2.1.4
Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с утеплением, облицовкой фиброцементом ДИАТ.272.КМ7 (Северный блок)
Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с утеплением, облицовкой фиброцементом ДИАТ.272.КМ9
Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с утеплением, облицовкой фиброцементом ДИАТ.272.КМ6
Облицовка и утепление цокольной части с креплением камня на элемент навесной фасадной системы "ДИАТ" ДИАТ 272 КМ90
Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с утеплением, облицовкой плитами из гранита ДИАТ.272.КМ4
РД Витражи в отдельных проемах с повышенной звукоизоляцией (в отметках 23.400-48.600) АРХ № ИЦ-001 КМ-2.1.3
РД Вентиляционные решетки, встраиваемые в отдельностоящие витражи АРХ № ИЦ -001 КМ-2.1.9
РД Вентиляционные решетки, встраиваемые в витражи 1-го этажа АРХ № ИЦ -001 КМ-1.1.10
РД Светопрозрачные конструкции. Витражи 1 этажа Северного блока в осях В15-В14 по оси А2 и АТ 12/10-ПР КМ-1.1.8
РД Ленточные витражи Южного блока, в осях А7-А9 и В2-В5, 3 этаж. Монтажные схемы: примыканий и заполнений В-4.3.2.0.3 и В -6.3.2.0.3.2 АТ 12/10-МС-4.3.3
РД Светопрозрачные конструкции. Отдельностоящие витражи. Спортивного блока в осях В2-В13 по оси А6 АРХ № ИЦ-001 КМ-2.1.7
РД Светопрозрачные конструкции. Отдельностоящие витражи. Спортивного блока в осях В13-В7 по оси А2 АРХ № ИЦ-001 КМ-2.1.5
РД (стадия КМ) Северный блок. Ленточные витражи 2-5 этажей в осях А6-А12 и В13-В16 АРХ № ИЦ-001 КМ-3.2
РД Ленточные витражи Южного блока, в осях А7-А9 и В2-В5, 5 этаж. Монтажные схемы каркасов витражей: примыканий и заполнений В-4.3.2.0.5 и В -6.3.2.0.5.2 АТ 12/10-МС-4.3.5
РД Ленточные витражи Южного блока, в осях А1-А9 и В2-В5, 4 этаж. Монтажные схемы: примыканий и заполнений В-4.3.2.0.4 и В -6.3.2.0.4.2 АТ 12/10-МС-4.3.4
РД Ленточные витражи Южного блока, в осях А1-А9 и В2-В5, 2 этаж. Монтажные схемы: примыканий и заполнений В-4.3.2.0.2 и В -6.3.2.0.2.2 АТ 12/10-МС-4.3.2
РД Ленточные витражи 2-11 этажей. Южного блока в осях А7-А9 и В2-В5 и Северного блока в осях А6-А12 и В13-В16. Альбом принципиальных схем по замеру, изготовлению и установке примыканий из оцинкованной стали АТ 12/10-МС-Пр
Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с утеплением и облицовкой фиброцементным листом ДИАТ.272.КМ6
Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с утеплением и облицовкой натуральным камнем Юрский мрамор" ДИАТ.272.КМ1.6. Входные группы
Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с утеплением и облицовкой фиброцементом ДИАТ.272.КМ8
Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с утеплением и облицовкой натуральным камнем Юрский мрамор" РТП Изменение 1 от 18.11.11. ДИАТ.272.КМ5
Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ", с утеплением, облицовкой под кирпич ДИАТ.272.КМ1
Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ", с утеплением, облицовкой под кирпич ДИАТ.272.КМ1.2 Северный блок
Навесная фасадная система "ДИАТ" и утепление пилонов первого этажа ДИАТ. 272.КМ4
Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с утеплением и облицовкой фиброцементом ДИАТ.272.КМ7 (технические помещения на кровле. Северный блок)
Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с утеплением и облицовкой фиброцементом ДИАТ.272.КМ8 (технические помещения на кровле. Южный блок)
Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с утеплением и облицовкой фиброцементом ДИАТ.272.КМ9
Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с утеплением и облицовкой под кирпич РТП ДИАТ.272.КМ5.1
Исполнительная документация геодезическая съемка витражей. Северный корпус. 1-й экземпляр
Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с утеплением и облицовкой под кирпич, натуральным камнем "Юрский мрамор" и натуральным гранитом ДИАТ.272.КМ1.5 Эвакуационные выходы
Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с утеплением и облицовкой под кирпич ДИАТ.272.КМ1.3

Навесная фасадная система "ДИАТ" и утепление пилонов первого этажа ДИАТ.272.КМ4
Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ"с утеплением и облицовкой плитами из гранита ДИАТ.272.КМ4
Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ"с утеплением и облицовкой плитами из гранита и плитами из натурального камня "Юрский мрамор" РТП ДИАТ.272.КМ5
Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ"с утеплением и облицовкой плитами из гранита и плитами из натурального камня "Юрский мрамор" РТП ДИАТ.272.КМ5 9(Изменение 1 от 16.11.11 г.)
Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ"с утеплением и облицовкой под кирпич, натуральным камнем "Юрский мрамор" и натуральным гранитом ДИАТ.272.КМ1.5 Эвакуационные выходы
РД (стадия КМ) Северный блок. Ленточные витражи 2-5 этажей в осях А6-А12 и В13-В16 АРХ № ИЦ-001 КМ-3.2
РД Ленточные витражи южного блока в осях А7-А9 и В2-В5, 3 этаж.Монтажные схемы: примыканий и заполнений В-4.3.2.0.3 и В-6.3.2.0.3.2 АТ 12/10-МС-4.3.3
РД Ленточные витражи южного блока в осях А1-А9 и В2-В5, 4 этаж.Монтажные схемы: примыканий и заполнений В-4.3.2.0.4 и В-6.3.2.0.4.2 АТ 12/10-МС-4.3.4
РД Ленточные витражи южного блока в осях А7-А9 и В2-В5, 5 этаж.Монтажные схемы: примыканий и заполнений В-4.3.2.0.5 и В-6.3.2.0.5.2 АТ 12/10-МС-4.3.5
РД Ленточные витражи южного блока в осях А1-А9 и В2-В5, 2 этаж.Монтажные схемы: примыканий и заполнений В-4.3.2.0.2 и В-6.3.2.0.2.2 АТ 12/10-МС-4.3.2
РД(Стадия КМ) Светопрозрачные конструкции Витражи 1 этажа Северного блока в осях А10-А2 и В16-В13 АРХ №ИЦ-001 КМ-1.1.3
ИД. Нулевой цикл. Уровни -1, -2 Электрооборудование и электроосвещение
Технический отчёт. По результатам мониторинга за вертикальными смещениями
Технический отчёт. Экземпляр №1
ИС. Кв 89 Водоснабжение и канализация
Акт передачи документации ЗАО "УКС-Восток"
ИС. кв 84 Система ВК
Акт освидетельствования скрытых работ
ИД. Южный блок. Водоснабжение и канализация
Проект. Раздел 5, подраздел 3, книга 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование
Спецификация оборудования и материалов общеобменной и противодымной вентиляции.
ИД. Северный блок. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем
ИД. ОЗДС
Северный блок. Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с утеплением. Разбивка сводной ведомости материалов
ИД. Кв 120 Системы ЭОМ и АСУ
РД. Система операния выносной консоли для производства фасадных работ
Научно-технический отчёт
Технический отчёт По результатам инженерно-гидезических наблюдений
Технический отчёт По результатам мониторинга за вертикальными смещениями
Технический отчёт По результатам мониторинга за вертикальными смещениями
РД. Архитектурные решения РТП
ИД. Монтаж фальшпола 2 эт.
РД. Кв. 120. Автоматизированная система управления
РД. Городское радиовещание подземного гаража стоянки
РД. Городское радиовещание Южного блока
РД. Городское радиовещание подземного гаража стоянки
Накладная № 85 ОИС на передачу документации
ИД. Южный блок. Отопление
Технический отчёт По результатам инженерно-гидезических наблюдений
РД. Кв. 95 Отопление

РД. Кв. 85 Отопление
РД. Кв. 90 Отопление
РД. Кв. 131 Отопление
РД. Кв. 122 Отопление
РД. Кв. 119 Отопление
РД. Кв. 119 Отопление
РД, Городское радиовещание Северного блока
РД. Кв. 96 Внутреннее элетроосвещение и электрооборудование
РД. Кв. 114-115 Внутреннее элетроосвещение и электрооборудование
РД. Кв. 131 Внутреннее элетроосвещение и электрооборудование
РД. Кв. 98 Внутреннее элетроосвещение и электрооборудование
ИД. Южный блок Система оповещения
ИД. Видеонаблюдение Подземного гаража стоянки
ИД. Нулевой цикл. Уровень -1,2. Система оповещения.
ИД. Видеонаблюдение Магистральное
ИД. Северный блок. Система оповещения
РД. Автоматизация насосной станции противопожарного водоснабжения спортивно-учебного корпуса
РД. Автоматизация насосной станции противопожарного водоснабжения спортивно-учебного корпуса
РД. Автоматизация насосной станции противопожарного водоснабжения спортивно-учебного корпуса
РД. Учебно- спортивный комплекс. Автоматизация противодымной вентиляции
РД. Видеонаблюдение. Северного блока жилого дома
РД. Объединённая диспетчерская система (ОДС)
РД. Архитектурные решения. Нулевой цикл. Уровни -1, -2
РД. Учебно- спортивный комплекс. Автоматизация противодымной вентиляции
РД. Автоматическая пожарная сигнализация Учебно- спортивного комплекса
РД. Учебно- спортивный комплекс Электроосвещение
РД. Учебно- спортивный комплекс Силовое электрооборудование
ИД. Кв 119. ЭОМ и АСУ
РД. кв 97 Внутреннее электроосвещение и электрооборудование
РД. кв 85 Автоматизированная система управления
Технический отчёт экз. № 588-ЭИ. Кв. 119
Технический отчёт экз. № 587-ЭИ. Кв. 116
Технический отчёт экз. № 580-ЭИ. Кв. 121
АР. Архитектурные решения кровли
ИР -1. Южный блок Отделка кв. 122
РД. Учебно- спортивный комплекс Теплоснабжение. Противодымная и общеобменная вентиляция.
РД. Учебно- спортивный комплекс Кондиционирование
РД. Учебно- спортивный комплекс Кондиционирование
РД. Учебно- спортивный комплекс Теплоснабжение. Противодымная и общеобменная вентиляция.
РД. Северный блок Закладные устройства
РД. Учебно- спортивный комплекс Теплоснабжение. Противодымная и общеобменная вентиляция.
РД. Учебно- спортивный комплекс Сводный план инженерных сетей
РД. Учебно- спортивный комплекс Теплоснабжение. Противодымная и общеобменная вентиляция.
РД. Автоматизированная система управления, ул. Советской Армии, 6, кв. 97
Документы о качестве бетонной смеси, ул. Советской Армии, 6
РД. Отопление, ул. Советской Армии, 6, кв. 117
РД. Отопление, ул. Советской Армии, 6, кв. 101
РД. Отопление, ул. Советской Армии, 6, кв. 132-133
РД. Отопление, ул. Советской Армии, 6, кв. 85

Тех. Паспорт системы отопления, ул. Советской Армии, 6
РА1756:С1775Д, Сводный план инженерных сетей, ул. Советской Армии, 6
РД, ул. Советской Армии, вл. 6, кв. № 116, отопление
РД, ул. Советской Армии, вл. 6, кв. № 119, отопление
РД, ул. Советской Армии, вл. 6, кв. № 83 отопление
РД, ул. Советской Армии, вл. 6, кв. № 128-129 отопление
Тех. Паспорт, CITY MULTI G4
Благоустройство и озеленение. Ландшафтный дизайн. II Очередь. ул. Советской Армии, 6
РД, Нулевой цикл. Уровень -1,-2. Электрооборудование и электроосвещение. Ул. Советской Армии, 6
РД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Интерьерные решения ИР-2/1
ЗОС по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Акты приемки в эксплуатацию. Несколько систем
ИД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Отопление
РД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Накладные и рукописные решения. Несколько систем
РД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Отопление, вентиляция, кондиционирование, кв.84, 85, 112-113.
РД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Автоматическая пожарная сигнализация Южного блока жилого дома УКС-12-10-2009-ПС-3
РД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Внутренний Водопровод и канализация, кв. 95
РД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. вентиляция, кондиционирование, кв.91, кв.84
РД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Внутреннее электроосвещение и электрооборудование кв.85, кв.87, кв.127 021.05.12/ЭОМ, 023.08.14/ЭОМ, 044.02.14/ЭОМ
РД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Автоматизированная система управления. Кв.85, кв.93-94, кв.96. 021.05.12/АСУ, 032.05.12/АСУ, 038.05.12/АСУ
РД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Помещение гребенок отопления и водонагревателей ГВС и ТХ. Тепломеханическая часть ТХ 02-2012. 2 экз.
РД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Отделка, кв. 96
РД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Отопление, кв.99-100, кв.122, кв.123., кв.112-113 20/12-ОВ
РД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Отопление кв.96
РД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Спортивный корпус. Металлические конструкции фасада северного и южного блока надземной части
ТП по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Технический паспорт системы отопления. 2 экз.
РД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Вентиляция, кондиционирование кв.128-129, кв.114-115 20/12-ОВ
РД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Подключение к городской радиотрансляционной сети проводного вещания ФГУП МГРС
РД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Система порошкового пожаротушения помещения 032. БНИ.04-06.13-СППТ
РЭ по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Инструкция по эксплуатации "Умный дом" кв.98.
РД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Водоснабжение и канализация кв.126. 572/2013-ВК
ИД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Акты приемки, Гарантийные письма
РД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Водопровод и канализация, кв 99-100.
ИД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Монтаж вентиляции и кондиционирования воздуха. 20/12-ОВ
ПД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Водопровод и канализация, кв 123.
ПД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Водопровод и канализация, кв 98.
ПД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Водопровод и канализация, кв 86.
РД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Автоматизированная система управления, кв.88 ,93,94,117,128,129,116
РД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Водопровод и канализация, кв 120,95
ПД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Водопровод и канализация, кв 91.
ПД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Водопровод и канализация, кв 132-133
РД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Вентиляция и кондиционирование. Кв.126,114,115
РД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Отопление, кв 130,1232,84
РД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Отделка, кв. 87
РД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Телефонная связь, 3 экз.
РД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Телефонная связь, 3 экз.
РД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Автоматизация противодымной вентиляции
РД по адресу: ул. Советской армии, вл.6. Система контроля доступом
КЖ по адресу: ул. Советской армии, вл.6. 1.1 Расположение плиты Северный корпус

РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Автоматизация насосной станции противопожарного водоснабжения спортивно-учебного корпуса
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Водопровод и канализация Спортивно-учебного корпуса
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. 0.1 Том 1 Исполнительные чертежи на устройство монолитных конструкций Северный корпус Нулевой цикл
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. 1.1 Том 1 Исполнительные чертежи на устройство монолитных конструкций + 41.3, +44.9, +48.5, +52.1,+54.9
БТИ/ТП по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Паспорта Меркурий квартирных ПУ
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Ур.-1,-2 Нулевой цикл Ур -1,-2 Электрооборудование и электроосвещение
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Отопление Северный корпус
ТО по адресу: ул.Советской армии, вл.6.Отчёт №13/14 приёмо-сдаточных испытаний элетрооборудования системы ОЗДС
ТО по адресу: ул.Советской армии, вл.6.Технический отчёт экз. № 1
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Нулевой цикл Ур -1,-2 Пожаротушение подземного гаража (насосная станция)
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6.Водопровод и канализация МОП совмещенные планы Северный корпус
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Теплоснабжение. Кондиционирование. Противодымная и общеобменная вентиляция Северный корпус
КЖ 1.1 Расположение плиты Северный корпус
РД.Автоматизация насосной станции противопожарного водоснабжения спортивно-учебного корпуса
РД.Водопровод и канализация Спортивно-учебного корпуса
ИЧ. КЖ 0.1 Том 1 Исполнительные чертежи на устройство монолитных конструкций Северный корпус Нулевой цикл
ИЧ. КЖ 1.1 Том 1 Исполнительные чертежи на устройство монолитных конструкций + 41.3, +44.9, +48.5, +52.1,+54.9
Паспорта Меркурий квартирных ПУ
ИД. Ур.-1,-2 Нулевой цикл Ур -1,-2 Электрооборудование и электроосвещение
ИД. Отопление Северный корпус
Отчёт №13/14 приёмо-сдаточных испытаний элетрооборудования системы ОЗДС
Технический отчёт экз. № 1
ИД. Нулевой цикл Ур -1,-2 Пожаротушение подземного гаража (насосная станция)
РД.Водопровод и канализация МОП совмещенные планы Северный корпус
РД.Теплоснабжение. Кондиционирование. Противодымная и общеобменная вентиляция Северный корпус
РД, внутреннее электроосвещение и электрооборудование, ул. Советской Армии, 6
РД, вентиляция и коондиционирование, ул. Советской Армии, 6
РД, автоматизированная сисеиа управления, ул. Советской Армии, 6
РД, вентиляция и коондиционирование, ул. Советской Армии, 6, кв. 126
ПД, ул. Советской Армии, вл. 6, кв. № 119
РД, Вентиляция и кондиционирование, ул. Советской Армии, 6, кв. 109-110-111
РП, Отделка, ул. Советской Армии, 6, кв. 84
РД, ул. Советской Армии, вл. 6, кв. № 118
РД, Внутренний водопровод и канализация, ул. Советской Армии, вл. 6, кв. № 89
РП, Дизайи интерьеров, ул. Советской Армии, 6
РД, Альбом ОВ, Вентиляция и кондиционирование, ул. Советской Армии, 6
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Городское радиовещание Сев. Блок
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6Отопление МОПов Северный блок
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Отопление вестибюля Северный блок
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6Автоматическая пожарная сигнализация Южный блок
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Городское радиовещание Сев. Блок
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Водопровод и канализация Северный блок
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Диспетчеризация инженерных систем Жилой дом с нежилыми п. и подземным гаражом
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 ур. -1,-2 Сводный план инженерных сетей подземного гаража
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6.Нулевой цикл. Ур. -1,-2 Водопровод и канализация подземного гаража
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6.Автоматизация противопожарного водоснабжения жилого дома
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Ур.-1,-2 Автоматизация противодымной вентиляции
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Система контроля доступа Южный блок
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6.Система контроля доступа Южный блок





Акты, сертификаты. Водопровод и канализация Южного корпуса
кв. 53. Электроизмерительная лаборатория
Акт технической готовности электромонтажных работ
ИД. Схемы. Электробоорудование ВРУ
кв. 120. Схемы
РД. Внутреннее электроосвещение и электрооборудование кв. 85
РД. Внутреннее электроосвещение и электрооборудование кв. 97
РД. Закладные устройства Подземного гаража-стоянки
РД. Южный корпус. Холодоснабжение, противодымная и общеобменная вентиляция МОПов
РД. Северный и Южный корпуса. Холодильные центры. Уровень 13, 15
РД. Автоматизация насосной станции противопожарного водоснабжения спортивно-учебного корпуса
РД. Насосная станция хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения жилого дома
ИД. Южная башня. Отопление
ИД. Южный корпус. Противодымная и общеобменная вентиляция
ИЧ. На устройство монолитных конструкций на объекте. Подземная и надземная часть УКС-12-10-2009 КЖ 0.3, КЖ 1.3
ИЧ. На устройство монолитных конструкций на объекте. Подземная и надземная часть УКС-12-10-2009 КЖ 0.1 Том 2
ИЧ. На устройство монолитных конструкций на объекте. Подземная и надземная часть УКС-12-10-2009 ИРО (архитектура)
Акты электрика
Отчёты по результатам испытаний образцов сварных швов полотнищ гидроизоляции
Техническое задание на проектирование стадии РД внутренних инженерных систем
г. Москва, ул. Советской Армии вл. 6 РД Автоматизация и диспетчеризация, уровень -1;-2.
г. Москва, ул. Советской Армии вл. 6 РД Водопровод и канализация южного корпуса жилого дома
г. Москва, ул. Советской Армии вл. 6 РД Южный блок жилого дома Теплоснабжение. Кондиционирование. Противодымная и общеобменная вентиляция
г. Москва, ул. Советской Армии вл. 6
г. Москва, ул. Советской Армии вл. 6 РД Южный блок. Часть 2
г. Москва, ул. Советской Армии вл. 6 ИД Северный блок Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.
г. Москва, ул. Советской Армии вл. 6 ИД Автоматическое пожаротушение
г. Москва, ул. Советской Армии вл. 6 РД Автоматическая пожарная сигнализация северного блока жилого дома
г. Москва, ул. Советской Армии вл. 6 РД Системы противопожарной защиты. Автоматическая установка пожарной сигнализации. Нулевой цикл. Уровень -1;-2.
Протокол № 2013-11 о проведении приемо-сдаточных испытаний электроустановки. Советской Армии 6
Протокол № 2013-12 о проведении приемо-сдаточных испытаний электроустановки. Советской Армии 6
ИД. Электрооборудование ИТП №1. Советской Армии 6
ИД. Автоматизация противодымной вентиляции. Советской Армии 6
РД. Система контроля и управления доступом. Подземный гараж-стоянка. Советской Армии 6
РД. ИТП Автоматизация теплоснабжения. Советской Армии 6
Навесная фасадная система с воздушным зазором. Советской Армии 6
РД. Автоматизация кондиционирования спортзал. Советской Армии 6
Благоустройство и озеленение. Ландшафтный дизайн. Советской Армии 6
ИД. Внешняя радификация. Советской Армии 6
РД Холодоснабжение. Спотивный блок. Советской Армии 6
ИД. Внутренняя радификация. Советской Армии 6
РД. Автоматическое пожаротушение. Спортивно-учебный комплекс. Советской Армии 6
Проект производства работ грузопассажирскими приемниками. Пояснительная записка. Советской Армии 6
РД. Водопровод и канализация. Квартира 106-107-108 Советской Армии 6
РД. Водоснабжение и канализация. Советской Армии 6
РП. Система диспетчеризации установок пожаротушения. Советской Армии 6
РП. Система газового пожаротушения помещений 026,146,214,308.405,505 Советской Армии 6
ИД. Теплоснабжение, кондиционирование, противодымная и общеобменная вентиляция. Советской Армии 6
РД. Диспетчеризация электроснабжения. Советской Армии 6

Рабочие чертежи основного комплекта. Советской Армии, 6
РД. ЦТП. Электрооборудование. Советской Армии 6
РП. Диспетчеризация лифтов. Советской Армии 6
РД. Телефонная связь. Советской Армии 6
ИД. Автоматическая пожарная сигнализация. Советской Армии ,6
РД. ИТП-2. Советской Армии 6
ПД. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Советской Армии 6
РП. Интерьерные решения. Советской Армии, 6
ПД. Водопровод и канализация. Квартира 93-94. Советской Армии 6
РД. Телефонная связь. Советской Армии 6
РД. Автоматизированная система управления. Квартира 112-113. Советской Армии 6
РД. Архитектурные решения. Крыльца, входы.
РД. Советской Армии, 6, квартира 121
РД. Советской Армии, 6, квартира 116
РД. Советской Армии, 6, квартира 129
РД. Советской Армии, 6, квартира 134-135
РД. Вентиляция и кондиционирование. Советской Армии, 6, кв. 87
РП. Отделка квартиры 130. Советской Армии, 6
РД. Вентиляция и кондиционирование. Советской Армии, 6, кв. 114-115
РД. Автоматизированная система управления. Советской Армии, 6, кв. 127
РД. Автоматизированная система управления. Советской Армии, 6, кв. 112-113
РП. Отделка. Советской Армии, 6 ,кв. 120
РД. Внутреннее электроосвещение и электрооборудование. Советской Армии, 6, квартира 98
АКТ № 01/08 проверки системы автоматической пожарной сигнализации. Б. Никитинская, 17
ИД. Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханическая часть. Советской Армии,6
Рабочие чертежи основного комплекта. Советской Армии, 6
РП. Интерьерные решения. Советской Армии, 6
РП. Автоматическая пожарная сигнализация. Советской Армии, 6
ИД. Внутренний противопожарный водопровод. Советской Армии, 6
РП. Внутреннее освещение и электрооборудование. Советской Армии, 6
РД. Вентиляция и кондиционирование. Советской Армии, 6
ТО Измерение предельно-допустимых значений. Советской Армии, 6
РД. Диспетчеризация и управление удаленным доступом. Советской Армии, 6
ПД. Внутренний водопровод и канализация. Советской Армии, 6, кв.127
Рабочие чертежи основного комплекта. Советской Армии, 6
РД. Внутреннее электроосвещение и электрооборудование. Советской Армии, 6
Акты освидетельствования скрытых работ. Советской Армии, 6
РП. Система порошкового пожаротушения. Советской Армии, 6
РД. Внутренняя радификация. Советской Армии, 6
РП. Отделка квартира 122. Советской Армии, 6
ИД. Пожаротушение подземного гаража. Советской Армии, 6
ИД. Автоматическая пожарная сигнализация. Советской Армии ,6
РД. Насосная станция. Орджоникидзе, 1
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Исполнительные чертежи на устройство монолитных конструкций на объекте.Надземная часть
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. АР по наружным конструкциям
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Автоматизация противодымной вентиляции
ПД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Теплоснабжение.Кондиционирование.Вентиляция
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Исполнительная док-я.Монтаж вентиляции и кондиционирования воздуха(2 экз)
БТИ/ТП по адресу: ул.Советской армии, вл.6. ТехПаспорта,акты,сертификаты

РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Отопление кв 85
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6.АПС
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Автоматизация насосной станции противопожарно водоснабжения подземного гаража (2 экз)
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6.Закладные устройства
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Южный блок.Витражи входной группы
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. СисТема УКС 12-10-2009ЭОМ10(ИД,акты,протоколы)Чертежи.
ИД. Видеонаблюдение магистральное. Советской Армии 6
ТО. По результатам мониторинга за вертикальными смещениями (осадками) фундаментов. Советской Армии 6
РД. Дизайны интерьеров. Постажные холлы северного блока
Протокол № 2013-10 о проведении прямо-сдаточных испытаний электроустановки. Советской Армии 6
РД. Водопровод и канализация спортивно-учебного комплекса. Советской Армии ,6
ИД Автоматическая пожарная сигнализация. Советской Армии 6
Научно-технический отчет. Мониторинг строительных конструкций. Советской Армии, 6
Акт приема-передачи оборудования кв. 106-107-108. Советская Армия, 6
Протоколы №997-ИЭЭ испытаний электроустановок зданий. Хилков переулок, 5
Накладная на передачу исполнительной документации. Внутридомовые сети. Советской Армии, 6
Накладная № 386 передача проектной документации. Советской Армии, 6
ИД. Электрооборудование и освещение. Советской Армии, 6
Акты освидетельствования скрытых работ. Советской Армии, 6
РД. Система оповещения и управления эвакуацией. Советской Армии, 6
РД. Система контроля и управления доступом. Нагорный бульвар, 39
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Квартиры. Планы кирпичной кладки перегородок. Замена витража. План системы канализации. Кв.85 план кондиционирования
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Южный блок. Квартиры. Отделка
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. УКС-12-10-2009-АК3-5 Южный блок. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Водопровод и канализация северного корпуса жилого дома
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. УКС-12-10-2009-ВК-2. Водопровод и канализация спортивно-учебного комплекса. 2013 год
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. МР-1225-00-ВК2. Книга 1 листы 1-15. Водоотведение.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. УКС-12-10-2009-ОВ1-2. Северный блок жилого дома. Теплоснабжение. Кондиционирование. Противодымная и общеобменная вентиляция.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. УКС-12-10-2009-ВК-2. Водопровод и канализация спортивно-учебного комплекса. 2011 год.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Технологические решения системы водоподготовки бассейна для спортивного плавания. 10/14/15-2012-ТХ.ВП. Спортивный бассейн.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Отделка кв.97 - 3шт
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Отделка кв.117
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Отделка кв.85
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 кв.112-113
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 кв.128-129
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Электрооборудование и электроосвещение Южный Блок
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Автоматическая пожарная сигнализация
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Отделка кв.106-108
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Отделка кв. Южный блок ч.6
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Отделка кв.97 - 3шт
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Отделка кв.117
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Отделка кв.85
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 кв.112-113
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 кв.128-129
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Электрооборудование и электроосвещение Южный Блок
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Автоматическая пожарная сигнализация
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Отделка кв.106-108

РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Отделка кв. Южный блок ч.6
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Электрооборудование и электроосвещение
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Силовое электрооборудование Спортивно-учебного корпуса
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем Ур.-1,-2
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Автоматизация противодымной вентиляции Южный Блок
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Автоматизация противодымной вентиляции
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем Северный блок
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Автоматизация противодымной вентиляции Спортивно-учебного корпуса
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Электрооборудование и электроосвещение
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Силовое электрооборудование Спортивно-учебного корпуса
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем Ур.-1,-2
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Автоматизация противодымной вентиляции Южный Блок
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Автоматизация противодымной вентиляции
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем Северный блок
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Автоматизация противодымной вентиляции Спортивно-учебного корпуса
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Видеонаблюдение
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Ур.-1,-2 Автоматизация противодымной вентиляции
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Противодымная и общеобменная вентиляция Северный блок
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 АСКУЭ -2шт.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Электрооборудование и электроосвещение гаража -1,-2
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Теплоснабжение, противодымная и общеобменная вентиляция Спортивно-учебного корпуса
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Автоматизация противодымной вентиляции Северный блок
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Видеонаблюдение
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Ур.-1,-2 Автоматизация противодымной вентиляции
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Противодымная и общеобменная вентиляция Северный блок
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 АСКУЭ -2шт.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Электрооборудование и электроосвещение гаража -1,-2
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Теплоснабжение, противодымная и общеобменная вентиляция Спортивно-учебного корпуса
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6 Автоматизация противодымной вентиляции Северный блок
Исполнительная геодезическая съемка
ИД. Южная башня Отделочные работы квартир
ИД. Северная башня Автоматизация противодымной вентиляции
РД. Южная башня Автоматическая пожарная сигнализация
РД. Внутреннее электроосвещение
РД.Северная башня Охранная сигнализация
АР-2 Северный корпус АР-3 Южный корпус
РД. Северный корпус Ленточные витражи 6-11 эт
РД. Южный корпус Ленточные витражи 2-5 эт.
РД. Облицовка гранитом и утепление пилонов 1 эт
ИД по адресу: ул. Советской армии ,д.6 .Ур -1, -2 паркинг Автоматизация противодымной вентиляции
ИД. Южная башня ч 5, Отделочные работы квартир
РД. Паркинг. Система контроля и управления доступом
Паспорта Электрика
РД. Электрика
РП. Южный блок кв 117 Отделка
РП. Южный блок кв 122 Отделка
РД. Северный корпус Отопление
РД. Южный корпус Система оповещения и управления эвакуацией
РД. Спортивно-учебный комплекс Водопровод и канализация

РП. Южный блок кв 106-108 Отделка
РП. Южный блок кв 114-115 Отделка
ИД. Водоснабжение и канализация Южная башня ч.2
Исполнительная геодезическая схема монтаж кранштейнов
РД. Документация на строительство спортивно-ученого комплекса
ИД. Решетки, двери, окна
ИД. Электрообогрев входных зон комплекса
РП. Раздел ЭОМ. Силовое электрооборудование и вн. Электр. Освещение
РП. АПС. Салон красоты
РД. Северный корпус. Электрооборудование и электроосвещение МОП
РД. Южный корпус Электрооборудование и электроосвещение МОП
РД. Телефонная связь Северный корпус
ИД. Электрообогрев входных зон комплекса
ИД. Решетки, двери, окна
РД. Южный комплекс Витражи входной группы 6-7 эт.
ИЧ. Устройство монолитных лестниц
РД. Северный блок Отопление МОП
РП. Южный блок кв 131 Отделка
ИД. Электрообогрев входных зон комплекса
РД. Внутреннее электроосвещение и электрооборудование
РД. Рабочая документация. Ландшафное освещение. г. Москва ул. Советской армии вл.6 "Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с подземным паркингом и стоянкой"
РД. Рабочая документация. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем. г. Москва ул. Советской армии вл.6 "Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с подземным паркингом и стоянкой". Северный блок.
РД. Рабочая документация. Электрооборудование и электроосвещение. г. Москва ул. Советской армии вл.6 "Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с подземным паркингом и стоянкой". Северный блок.
РД. Рабочий проект диспетчеризации лифтов "Мослифт". г. Москва ул. Советской армии вл.6 жилое здание.
РД. Рабочая документация. Система обеспечения безопасности города г. Москва ул. Советской армии вл.6 "Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с подземным паркингом и стоянкой".
РД. Рабочая документация. Объединенная диспетчерская система. "Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с подземным паркингом и стоянкой" г. Москва ул. Советской армии вл.6
РД. Рабочая документация. Телефонная связь подземного гаража стоянки. "Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с подземным паркингом и стоянкой" г. Москва ул. Советской армии вл.6
РД. Рабочая документация. Автоматизация противодымной вентиляции. "Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с подземным паркингом и стоянкой" г. Москва ул. Советской армии вл.6 Северный блок.
РД. Рабочая документация. Телефонная связь северного корпуса жилого дома. "Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с подземным паркингом и стоянкой" г. Москва ул. Советской армии вл.6
РД. Рабочая документация. Видеонаблюдение южного корпуса жилого дома. "Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с подземным паркингом и стоянкой" г. Москва ул. Советской армии вл.6
РД. Рабочая документация. ИТП -2 Северный и южный жилой блок. Электрооборудование и электроосвещение. "Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с подземным паркингом и стоянкой" г. Москва ул. Советской армии вл.6
РД. Рабочая документация Нулевой цикл уровень 1, 2 системы противопожарной защиты системы оповещения и управления эвакуацией. г. Москва ул. Советской армии вл.6
РД. Рабочая документация. Электрообогрев входных зон комплекса. "Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с подземным паркингом и стоянкой" г. Москва ул. Советской армии вл.6
РД. Рабочая документация. Телефонная связь южного корпуса жилого дома. "Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с подземным паркингом и стоянкой" г. Москва ул. Советской армии вл.6
РД. Рабочая документация. Охранная сигнализация южного блока жилого дома. "Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с подземным паркингом и стоянкой" г. Москва ул. Советской армии вл.6

Рабочая документация. Закладные устройства. "Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с подземным паркингом и стоянкой" г. Москва ул. Советской армии вл.6

Рабочая документация. Автоматизация противодымной вентиляции. "Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с подземным паркингом и стоянкой" г. Москва ул. Советской армии вл.8 Южный блок.

Рабочая документация. Система обеспечения безопасности города г. Москва ул. Советской армии вл.6 "Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с подземным паркингом и стоянкой".

Исполнительная документация. По разделам ЭОМ и АСУ. Южный блок 8 этаж кв. 117.г. Москва ул. Советской армии вл.6 "Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с подземным паркингом и стоянкой".

Исполнительная документация. По разделам ЭОМ и АСУ. Южный блок кв.93, 94 г. Москва ул. Советской армии вл.6 "Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с подземным паркингом и стоянкой".

Рабочая документация.Северный блок. Диспетчеризация ландшафтного освещения. Москва ул. Советской армии вл.6 "Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с подземным паркингом и стоянкой".

Рабочая документация. Южный блок. Теплоснабжение, кондиционирование, противодымная обменная вентиляция. "Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с подземным паркингом и стоянкой" г. Москва ул. Советской армии вл.6

Исполнительная документация. Противодымная и общеобменная вентиляция МОПов северного блока. "Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с подземным паркингом и стоянкой" г. Москва ул. Советской армии вл.6

Исполнительная документация. Северный блок. Теплоснабжение, кондиционирование, противодымная обменная вентиляция. "Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с подземным паркингом и стоянкой" г. Москва ул. Советской армии вл.6

РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Вентиляция и кондиционирование, кв 85.

РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Вентиляция и кондиционирование, кв 114-115.

РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Инструкция по эксплуатации системы умный дом, кв 128-129.

РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Внутреннее электроосвещение и электрооборудование, кв 128-129.

РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Внутреннее электроосвещение и электрооборудование, кв 93-94.

РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Автоматизированная система управления, кв.114-115.

РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Вентиляция и кондиционирование, кв 86.

РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Вентиляция и кондиционирование, кв 101.

РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Вентиляция и кондиционирование, кв 112-113.

РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Вентиляция и кондиционирование. Кв.126.

РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Внутреннее электроосвещение и электрооборудование, кв 112-113.

Акты скрытых работ по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Интерьеры 2-я очередь

РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6., Полимерное устройство полов и разметка.

РП по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Дизайн интерьеров, поэтажные холлы ЮБ

РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Теплоснабжение. Противодымная и общеобменная вентиляция паркинг -1,-2.

РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Архитектурные решения Нулевой цикл уровни -1-2,

РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Архитектурные решения, Планы кровли. АР -6.

ИД Система оповещения

РД Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем

РД Электрооборудование системы водоподготовки

РД Теплоснабжение. Кондиционирование. Противодымная и общеобменная вентиляция

ИД Противодымная и общеобменная вентиляция

ИД Система контроля и управления доступом. Подземный гараж-стоянка

РД Электрооборудование системы водоподготовки

РД Закладные устройства по прокладке кабелей

ТО о проведении приемо-сдаточных испытаний электроустановки квартиры №92

ТО о проведении приемо-сдаточных испытаний электроустановки квартиры №92

ТО о проведении приемо-сдаточных испытаний электроустановки квартиры №118

ТО о проведении приемо-сдаточных испытаний электроустановки квартиры №93-94

РД Автоматическая пожарная сигнализация

ТО о проведении приемо-сдаточных испытаний электроустановки квартиры №117

Перечень установленного оборудования по системе пожарной сигнализации

ИД Система контроля доступа.
РП Система порошкового пожаротушения
РД Автоматическая пожарная сигнализация
РД Электрооборудование системы водоподготовки
ИД Электрооборудование и электроосвещение
РД Система обеспечения безопасности города. Магистральные сети
РД Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией.
РД Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем
РД Насосная станция противопожарного водоснабжения
РД Телефонная связь
РД Теплоснабжение. Кондиционирование. Противодымная и общеобменная вентиляция
ИД Видеонаблюдение Магистральное
РД Система оповещения и управления эвакуацией
ИД Противодымная и общеобменная вентиляция
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Вентиляция и кондиционирование кв.85,99,100,95,114,115
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Сводный план инженерных сетей
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Принципиальные решения по въездным воротам
ИД по адресу: Советской Армии, д.6. Акты приема передачи
ИД по адресу: Советской Армии, д.6. Акты освидетельствования скрытых работ
РД по адресу: Советской Армии, д.6. Водопровод и канализация кв.93-94
ТО по адресу: Советской Армии, д.6. Экспертиза по промышленной безопасности.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Благоустройство и озеленение.Ландшафтный дизайн
ИД по адресу: Советской Армии, д.6. Автоматизация диспетчеризация инженерных систем
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. АСУ. 044.02.14/АСУ. Кв.127
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Отопление кв.118,92,102,86
ПД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Вентиляция и кондиционирование кв.95
ПД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. ВК,кв.131,132,133,127
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. ВК,кв.1128-129
РД. Система оповещения и управления эвакуацией. Советской Армии, 6
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Акты освидетельствования скрытых работ
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Исполнительные чертежи на строительство ОН. УКС 12-10-2009-КЖ 1.1
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Проектные чертежи на строительство ОН. УКС 12-10-2009-ЭОМ 3
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Проектные чертежи на строительство ОН. УКС 12-10-2009-ЭОМ 1
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Проектные чертежи на строительство ОН. УКС 12-10-2009-ЭОМ 4
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Пешеходная галерея 2688 КМ
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. АР. Крыльца ,входы
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Дизайн-интерьера офиса продаж
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. АР кровли .Чертеж УКС 12-10-09-АР-6-АН
ТО по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Научно -технический отчёт "проведение обследования тех.состояния строительных конструкций сооружений метрополитена в зоне строительства объекта с разработкой заключения.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Установка ограждения на треугольные балконы южного корпуса.Чертежи
ПД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Климатическая кабина и плавательная дорожка с пониженным содержанием кислорода в ГУ "ЦТС Москомспорта"
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Консоль для установки лесов ЛСПХ .стойка переопирания (3 экз)
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Монтажная схема закладных конструкций
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Технологический регламент на устройсто гидроизоляции подземной части на ОН
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Акты скрытых строительно-монтажных работ и сертификаты к ним.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Отопление вестиюбюля северного блока.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Огнезащита несущих стальных конструкций



ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Исполнительные чертежи. Разветрки .Планы с расстановкой мебели ,Схемы.
БТИ/ТПП по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Сертификаты соответствия на изделия для систем вентиляции,дымоудаления и кондиционирования
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Задание фирме-изготовителю УКС-12-10-2009-ЭОМ 2.1-301
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. ЦТП .Электрооборудование .Проект №002-2012 ЭОМ
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Протокол №2013-10 о проведении приемо-сдаточных испытаний электроустановки
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Автоматическая пожарная сигнализация Ю.блока
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. АР РТП.
ТО по адресу: ул.Советской армии, вл.6. ТО по результатам инж-геол. Наблюдений за вертикальными смещениями зданий расположенных в зоне влияния строительства спорт-учебного комплекса жилого дома на Сов.Армии.12 цикл
ТО по адресу: ул.Советской армии, вл.6. ТО по результатам инж-геол. Наблюдений за вертикальными смещениями зданий расположенных в зоне влияния строительства спорт-учебного комплекса жилого дома на Сов.Армии.13 цикл
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Акты освидетельствования скрытых работ .Исполнительные схемы по керамограниту .Паспорта ,сертификаты на используемые материалы по каждому разделу.
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Автомаизация противопожарного водоснабжения жилого дома.(2 экз)
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Чертежи КМД.Металлический конструкции фахверка надземной части.
ТЗ г. Москва, Советская Армия, ул. влад. 6 Техническое задание на присоединение энергопринимающих устройств к электросети МОЭСК
РД г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Рабочая документация Насосная станция хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения
РД г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Рабочая документация Теплые полы и обогрев дорожек бассейна
РД г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Рабочая документация Отопление учебно-спортивного комплекса
РД г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Рабочая документация Водопровод и канализация учебно-спортивного комплекса
РД г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Рабочая документация Автоматизированная система управления кв. 98 учебно-спортивного комплекса
РД г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Рабочая документация Автоматизированная система управления кв.87 учебно-спортивного комплекса
РД г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Рабочая документация Автоматизированная система управления кв.89 учебно-спортивного комплекса
РД г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Рабочая документация Внутреннее электроснабжение и электрооборудование
РД г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Рабочая документация Отопление учебно-спортивного комплекса
РД г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Отделка кв 89 Южный блок
РД г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Отделка кв 88 Южный блок
РД г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Отделка кв 132-133 Южный блок
ИД г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Силовое электрооборудование и освещение кв 119
РД г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Теплае полы и обогрев дорожек бассейна
ПД г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Строительное водопонижение на период разработки котлована
РД г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Ограждение котлована здания
РД г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 комплект рабочих чертежей
ИД г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Акты обследования и приемки систем,приказы,накладные,акты передачи,акты проверки
ПД г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Проект слаботочные системы
ИД г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Укладка резинового напольного покрытия
РД г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 АСУ .047.02.14/АСУ
ПД г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Интерьерные решения.Проект
ИД г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Отопление северного корпуса
РД по адресу: г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Дизайн кв.132-133
РД по адресу: г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Система очистки воды
ИД по адресу: г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Теплоснабжение,кондиционирование,вентиляция
РД по адресу: г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Теплоснабжение,кондиционирование,вентиляция.Комплект чертежей.
ИД по адресу: г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Теплоснабжение,кондиционирование,вентиляция Южного блока
ИД по адресу: г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Теплоснабжение,кондиционирование,вентиляция Северного блока
ИД по адресу: г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 УКС -12-10-2009-ов4-1
ИД по адресу: г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Интерьерные решения .ИР-3/1.Рабочий проект.
ПД по адресу: г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Внутренний водопровод и канализация кв 98
ПД по адресу: г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Отопление кв 118 . 572/2013

ПД по адресу: г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Отделка кв.116.ИР-1
ИД по адресу: г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Акты освидетельствования скрытых работ, акты испытаний на герметичность. Поэтажные планы
РД по адресу: г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 АСУ 029.05.12/АСУ
РД по адресу: г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 АСУ 031.03.14/АСУ
ТО по адресу: г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Заключения на ТО металлоконструкций при строительстве
ПД по адресу: г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Технологическая карта на устранение дефектов монолитных и ж/б конструкций
ТО по адресу: г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Заключения по результатам обследования металлоконструкций при строительстве
РД по адресу: г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Ведомости контроля качества бетона монолитных конструкций
ИД по адресу: г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Протоколы механических испытаний арматурных стале
ИД по адресу: г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Результаты испытаний бетонных образцов по ГОСТ
ТО по адресу: г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Техническое заключение о качестве сварны швов в узлах
ПД по адресу: г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Отопление кв 126
РД по адресу: г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Отопление кв 131
РД по адресу: г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Отопление кв 128-129
РД по адресу: г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Отопление кв 114-115
РД по адресу: г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Отопление кв 86
ИД по адресу: г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Акт визуального осмотра системы отопления
РД по адресу: г. Москва, Советская Армия, ул. вл. 6 Отопление учебно спортивного корпуса
РД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Витражи 1 этаж
ИС по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. КС-2 Предписания
ИД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Консоль для установки лесов ЛСПХ для производства фасадных работ
Акты на допробы по адресу: ул. Советской армии, вл. 6.
Сертификаты и паспорта на Спорт Центр по адресу: ул. Советской армии, вл. 6.
Протокол о проведении ПРИЁМО-сдаточных испытаний электроустановки по адресу: ул. Советской армии, вл. 6.
Технический отчёт по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. По результатам мониторинга за вертикальными смещениями
ИД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Северный блок, противодымная и общеобменная вентиляция
КЖ 1.1 по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Северный корпус
РД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Южный корпус, Городское радиовещание
РД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Подземный гараж, Городское радиовещание
Научно-технический отчёт по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Проведения обследования технического состояния строительных конструкций сооружений метрополитена
ИИТД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Инструкции оператора АСУД, Сертификаты соответствия, Паспорта ПГУ
ИД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Южная башня, Отделочные работы квартир
Лаборатория по адресу: ул. Советской армии, вл. 6.
Кв. 122 по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. отделка
РД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Южный блок, Автоматическое пожаротушение вестибюля
РД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. кв. 117, внутреннее электроосвещение
РД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Южный блок, Теплоснабжение. Кондиционирование. Противодымная и общеобменная вентиляция вестибюля
РД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Южный блок, Теплоснабжение. Кондиционирование. Противодымная и общеобменная вентиляция вестибюля. Корректировка вентиляции. Тех. Эт. И кровля
КЖ 1.2 по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Южный корпус л. 5-165
ИД г. Москва, Советская Армия, ул. влад. 6 Исполнительная документация по разделам ЭОМ и АСУ Южный блок. Квартира №121
ИД г. Москва, Советская Армия, ул. влад. 6 Исполнительная документация по разделам ЭОМ и АСУ Южный блок. Квартира №116
ТО г. Москва, Советская Армия, ул. влад. 6 Технический отчет №614-ЭИ о проведении приемо-сдаточных испытаний электроустановки квартиры №122
ИД г. Москва, Советская Армия, ул. влад. 6 Исполнительная документация по разделам ЭОМ и АСУ Южный блок. Квартира №92
ИД г. Москва, Советская Армия, ул. влад. 6 Исполнительная документация по разделам ЭОМ и АСУ Южный блок. Квартира №91
ИД г. Москва, Советская Армия, ул. влад. 6 АКТЫ освидетельствования скрытых работ
ИД г. Москва, Советская Армия, ул. влад. 6 Сертификаты соответствия
ИД г. Москва, Советская Армия, ул. влад. 6 Исполнительная документация Монтаж фальшпола 2 этаж

ИД г. Москва, Советская Армия, ул. влад. 6 Исполнительная документация Навесная фасадная система с воздушным зазором ДИАТ с утеплением, облицовка металлическими кассетами

ИД г. Москва, Советская Армия, ул. влад. 6 Исполнительная документация Навесная фасадная система с воздушным зазором ДИАТ Закладные детали для крепления архитектурных светильников 2 экз.

ИД г. Москва, Советская Армия, ул. влад. 6 Исполнительная документация Геодезическая съемка навесных фасадов 1-й экз.

ИД г. Москва, Советская Армия, ул. влад. 6 Исполнительная документация Навесная фасадная система с воздушным зазором ДИАТ Фасады видеонаблюдения

г. Москва, ул. Советской армии, вл. 6, кв. №126. Рабочие чертежи

г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Водопровод и канализация подземного гаража.

г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Водопровод и канализация подземного гаража.

г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Автоматизация

г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Акт освидетельствования скрытых работ.

г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. РД. Автоматизированная система управления.

г. Москва, ул. Советской армии, вл. 6 кв. 85 РД Внутренняя радиофикация

РП. Диспетчеризация лифтов. Советской Армии 6

Технический отчет по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. По результатам инженерно геодезического исследования

РД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Холодильные центры Северный и Южный блок

АР по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Шахты притока П-17, П-19

ИД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Паркинг Теплоснабжение приточных установок

РД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Северная башня. Противодымная и общеобменная вентиляция МОПов

ИД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Ограждение атриума

РД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. кв 128-129 Внутреннее электроосвещение

Проект Производства работ по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. на монтаж и демонтаж лесов

ИС по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Установка модульных конструкций

ИД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Система контроля доступом. Подземный гараж-стоянка

ИД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Система контроля доступом. Южная башня

ИД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. ЦТП. Электрооборудование

ИД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. резиновое напольное покрытие. Нанесение разметки

РД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Спортивно-учебный комплекс. Система оповещения и управления эвакуацией

ИД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Нулевой цикл. Ур -1, -2. Система оповещения

ИД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Северный корпус. Электрооборудование и электроосвещение

Инструкция по обслуживанию теплообменника, Тех. Паспорт манометр, Паспорт № 02236/2, паспорт бак-накопитель

РД. по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Шумозащитный экран

ИД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Исполнительные рабочие чертежи УКС-12-10-09-АР-0 Нулевой цикл

ИД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Исполнительные рабочие чертежи УКС-12-10-09-АР-2 Северный блок

ИД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Исполнительные рабочие чертежи БП-А/118.08.23012 АР-1 Южный корпус

ИД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Исполнительные рабочие чертежи УКС-12-10-09-АР-1

ИД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Исполнительные рабочие чертежи УКС-12-2009-АР-5 Разрезы. Фасады

ИД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Исполнительные рабочие чертежи УКС-12-10-09-АР-6 АН Архитектурные решения кровли.

ИД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Исполнительные рабочие чертежи УКС-12-2009-АР-7 РТП

ИД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Исполнительные рабочие чертежи 10/14/15-2012 Бассейн

ИД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Исполнительные рабочие чертежи УКС-12-10-2009 -КЖ1.5 Входы

ИД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Исполнительные рабочие чертежи УКС-12-10-09-АР-3 южный блок

ИД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Исполнительные рабочие чертежи УКС-12-10-09-АР-4 крыльца. входы.

ИД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Исполнительные рабочие чертежи УКС-12-10-09-АР-6 АН

ИД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Исполнительные рабочие чертежи УКС-12-10-09-АР-6

ИД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Северный корпус. Водопровод и канализация

РП по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Система газового пожаротушения помещений 026, 146, 214, 308, 405, 505

РД по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. Спортивно-учебный комплекс. Теплоснабжение, кондиционирование, противодымная вентиляция

ИЧ по адресу: ул. Советской армии, вл. 6. На устройство монолитных конструкций. Южный корпус. Нулевой цикл

ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Монтаж вентиляции и кондиционирования воздуха
Акт приёма-передачи оборудования по адресу: ул.Советской армии, вл.6. кв. 91
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Южный блок. Стиль
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Южный блок. План заполнения дверных проёмов
ИЧ по адресу: ул.Советской армии, вл.6. кв. 91 передача документации
ИЧ по адресу: ул.Советской армии, вл.6. кв. 89 передача документации
ИЧ по адресу: ул.Советской армии, вл.6. кв. 99-100 передача документации
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Автоматизированная система управления
ИЧ по адресу: ул.Советской армии, вл.6. кв. 83 передача документации
Технический отчёт по адресу: ул.Советской армии, вл.6. По результатам инженерно-геодезических наблюдений
ИР по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Отделка ФОК. Общие данные
г. Москва, ул. Советской Армии, вл.6. Исполнительные схемы.
ИД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6, кв. 106-107-108.
ИД по адресу: ул. Советской Армии, д.6, 114-115.
ИД по адресу: ул. Советской Армии, д.6. Автоматическое пожаротушение.
РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Автоматизированная система управления.
РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Квартира № 86 черновая отделка.
РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Молниезащита.
РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Система обеспечения безопасности города.
РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Система оповещения и управления эвакуацией северного корпуса жилого дома.
РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Теплые полы и обогрев дорожек бассейна учебно-спортивного комплекса.
РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Технологические решения системы водоподготовки бассейна для спортивного плавания.
РП по адресу: ул. Советской Армии, д.6. Отделка. Квартира № 99-100.
РП по адресу: ул. Советской Армии, д.6. Технологические решения.
г. Москва, ул. Советской Армии, вл.6. Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с утеплением, облицовкой плитами из гранита и плитами из натурального камня "Юрский мрамор" РТП.
г. Москва, ул. Советской Армии, вл.6. Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с утеплением, облицовкой плиткой под кирпич, натуральным камнем "Юрский мрамор" и натуральным гранитом. Эвакуационные выходы.
РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Водопровод и канализация южного корпуса жилого дома МОП совмещенные планы.
РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Квартира № 128-129.
РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Квартира № 131.
РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Квартира № 86 черновая отделка.
РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Квартира № 88.
РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Ленточные витражи 2-5 этажей в осях А7-А9' и В2-В5.
РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Принципиальная трассировка системы ВО.
РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Теплоснабжение, кондиционирование, противодымная и общеобменная вентиляция.
РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Теплоснабжение. Кондиционирование. Противодымная и общеобменная вентиляция вестибюля.
РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Теплоснабжение. Кондиционирование. Противодымная и общеобменная вентиляция вестибюля.
РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Теплоснабжение. Кондиционирование. Противодымная и общеобменная вентиляция.
ТО по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. По результатам инженерно-геодезических наблюдений за вертикальными смещениями зданий расположенных в зоне влияния строительства спортивно-учебного комплекса и жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.
ТО по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. По результатам инженерно-геодезических наблюдений за вертикальными смещениями зданий расположенных в зоне влияния строительства спортивно-учебного комплекса и жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.
ТО по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. По результатам мониторинга за вертикальными смещениями (осадками) фундаментов строящегося спортивно-учебного комплекса и прогибов консоли жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.

ТО по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. По результатам мониторинга за вертикальными смещениями (осадками) фундаментов строящегося спортивно-учебного комплекса и прогибов консоли жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.

ИД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.

ИЧ по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. УКС-12-10-2009-КЖ 1.1.

ИЧ по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. УКС-12-10-2009-КЖ 1.1.

ППР по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Устройство светопрозрачных ограждающих конструкций.

РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Отопление МОПов.

РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Сводный план инженерных сетей подземного гаража.

г. Москва, ул. Советской Армии, вл.6. Акты.

ИД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6, кв.119. Монтаж вентиляции и кондиционирования воздуха.

ИД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Квартира 117. ЭОМ, АСУ.

ИД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Квартира 118. ЭОМ, АСУ.

ИД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Квартира 122. ЭОМ, АСУ.

ИД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Квартира 90. ЭОМ, АСУ.

ИД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Квартира 91. ЭОМ, АСУ.

ИД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Монтаж конструкции прыжковой ямы, укладка резинового напольного покрытия Mondo Sportflex SX13 мм., нанесение разметки.

ИД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Ограждение атриума.

НТО по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Проведение обследования технического состояния строительных конструкций сооружений метрополитена в зоне строительства объекта.

РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Автоматизированная система управления.

РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Автоматизированная система управления.

РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Автоматизированная система управления.

РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Автоматизированная система управления.

РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Автоматизированная система управления.

РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Внутреннее электроосвещение и электрооборудование.

РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Квартира 127. Отопление.

РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Квартира 131. Отопление.

РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Квартира 131. Отопление.

РД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Квартира 97. Отопление.

РД по адресу: ул. Советской Армии, д.6, кв.84. Вентиляция и кондиционирование.

РД по адресу: ул. Советской Армии, д.6, кв.85. Вентиляция и кондиционирование.

РД по адресу: ул. Советской Армии, д.6, кв.95. Отопление.

ТО по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. По результатам инженерно-геодезических наблюдений за вертикальными смещениями зданий расположенных в зоне влияния строительства спортивно-учебного комплекса и жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.

ТО по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. По результатам инженерно-геодезических наблюдений за вертикальными смещениями зданий расположенных в зоне влияния строительства спортивно-учебного комплекса и жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.

ТО по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. По результатам инженерно-геодезических наблюдений за вертикальными смещениями зданий расположенных в зоне влияния строительства спортивно-учебного комплекса и жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.

ТО по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. По результатам инженерно-геодезических наблюдений за вертикальными смещениями зданий расположенных в зоне влияния строительства спортивно-учебного комплекса и жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.

ТО по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. По результатам инженерно-геодезических наблюдений за вертикальными смещениями зданий расположенных в зоне влияния строительства спортивно-учебного комплекса и жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.

ТО по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. По результатам инженерно-геодезических наблюдений за вертикальными смещениями зданий расположенных в зоне влияния строительства спортивно-учебного комплекса и жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.

ТО по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. По результатам инженерно-геодезических наблюдений за вертикальными смещениями зданий расположенных в зоне влияния строительства спортивно-учебного комплекса и жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.

ТО по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. По результатам инженерно-геодезических наблюдений за вертикальными смещениями зданий расположенных в зоне влияния строительства спортивно-учебного комплекса и жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.

ТО по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. По результатам инженерно-геодезических наблюдений за вертикальными смещениями зданий расположенных в зоне влияния строительства спортивно-учебного комплекса и жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.

ТО по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. По результатам инженерно-геодезических наблюдений за вертикальными смещениями зданий расположенных в зоне влияния строительства спортивно-учебного комплекса и жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.

ТО по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. По результатам мониторинга за вертикальными смещениями (осадками) фундаментов строящегося спортивно-учебного комплекса и прогибов консоли жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.

ТО по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. По результатам мониторинга за вертикальными смещениями (осадками) фундаментов строящегося спортивно-учебного комплекса и прогибов консоли жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.

ТО по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. По результатам мониторинга за вертикальными смещениями (осадками) фундаментов строящегося спортивно-учебного комплекса и прогибов консоли жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.

ТО по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. По результатам мониторинга за вертикальными смещениями (осадками) фундаментов строящегося спортивно-учебного комплекса и прогибов консоли жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.

ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Нулевой цикл. Уровень -1, -2. Система оповещения. 2013 г.

ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Северный блок. Система оповещения. 2013 г.

Акты передачи РД заказчику. Ул. Советской Армии.

ИД по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Электрооборудование и электроосвещение.

Проект по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.

Спецификация оборудования и материалов общеобменной и противодымной вентиляции северного блока. Ул. Советской Армии, д. 6.

Спецификация оборудования и материалов общеобменной и противодымной вентиляции северного блока. Ул. Советской Армии, д. 6.

ТО по адресу: ул. Советской Армии, вл.6. По результатам мониторинга за вертикальными смещениями (осадками) фундаментов строящегося спортивно-учебного комплекса и прогибов консоли жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.

Акты освидетельствования скрытых работ по устройству навесного фасада. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Южный корпус. 2013 г. Экз. 1.

г. Москва, улица Советской Армии, владение 6. Щит управления частотным электроприводом ЩУ-ЧЭ. Паспорт. Руководство по эксплуатации. 2012 г.

ИД. Помещение гребенок отопления и водонагревателей ГВС и ТХ объекта "Спортивно-уч. Комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Электрооборудование. По проекту 039-2012 ЭО. 2013 г. Экз. 5.

ИД. Спортивно-учебный комплекс "Спортивно-уч. Комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Автоматизация ИТП № 1. По проекту 002-2012 АТХ. 2013 г.

ИД. Спортивно-учебный комплекс "Спортивно-уч. Комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Диспетчеризация ИТП № 1. По проекту 002-2012 ДАТХ. 2013 г.

ИТЛ Спорткомплекса. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Акт технической готовности и электромонтажных работ. 28 мая 2013 г.

Помещение гребенок отопления и водонагревателей ТВС и ТХ. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Акт технической готовности и электромонтажных работ. 2013 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Нулевой цикл. Уровень -1, -2. Электрооборудование и электроосвещение. 2011 г.

РД. Спорткомплекс объекта "Спортивно-уч. Комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Помещение гребенок отопления и водонагревателей ГВС и ТХ. Электрооборудование. 039-2012 ЭО. 2012 г.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Северный и Южный корпусы, ФОК. Подпорная стенка и обвязочная балка. 2013 г. Экз. 1.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Северный корпус. Акты освидетельствования скрытых работ по устройству навесного фасада. 2013 г. Экз. 1.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Спорткомплекс. ИТП № 1. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Протокол № 2013-11 о проведении приемо-сдаточных испытаний электроустановки. 2013 г.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Спорткомплекс. ИТП № 1. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Протокол № 2013-11 о проведении приемо-сдаточных испытаний электроустановки. 2013 г.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Спорткомплекс. Помещение гребенок отопления и водонагревателей ГВС и ТХ. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Протокол № 2013-12 о проведении приемо-сдаточных испытаний электроустановки. 2013 г.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Спорткомплекс. Помещение гребенок отопления и водонагревателей ГВС и ТХ. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Протокол № 2013-12 о проведении приемо-сдаточных испытаний электроустановки. 2013 г.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Спорткомплекс. Помещение гребенок отопления и водонагревателей ГВС и ТХ. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Протокол № 2013-12 о проведении приемо-сдаточных испытаний электроустановки. 2013 г.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Спорткомплекс. Помещение гребенок отопления и водонагревателей ГВС и ТХ. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Протокол № 2013-12 о проведении приемо-сдаточных испытаний электроустановки. 2013 г.

ТО. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, владение 6. 13 мая 2013 г. Экземпляр № 02.

ИД. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Южный блок. Вентиляция и кондиционирование. 2013 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Спортивно-учебный комплекс. Сводный план инженерных сетей. 2012 г.

Жилой дом. Квартира 117. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Общие данные.

ПД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Проект организации строительства. Корректировка проекта. 2011 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Южный блок. Квартира №93-94. Стиль "Nature". ИР-1. 2012 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Южный блок. Квартира №95. Стиль "minimal". ИР-1. 2012 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Южный блок. Квартира №95. Стиль "minimal". ИР-1. 2012 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Южный блок. Отделка. Квартира №130. "Nature". ИР-1. 2012 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Южный блок. Отделка. Квартира №131. "Nature". ИР-1. 2012 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Южный блок. Отделка. Квартира №83. "Classic". ИР-1. 2012 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Южный блок. Отделка. Квартира №88. "Mix". ИР-1. 2012 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Южный блок. Квартира №130. Стиль "Nature". ИР-1. 2012 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Южный блок. Отделка. Квартира №84. "Nature". ИР-1. 2012 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Южный блок. Отделка. Квартира №86. "Culture". ИР-1. 2012 г.

43 43

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Южный блок. Отделка. Квартира №92. "Classic". ИР-1. 2012 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Южный блок. Отделка. Квартира №97. "Classic". ИР-1. 2012 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Южный блок. Сечения и Узлы. ИР-1/2. 2012 г.

РД. Жилой дом. Квартира 114-115. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Водоснабжение и канализация. 20/12-ВК. 2012 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Южный блок. Отделка. Квартира №93-94. "Nature". ИР-1. 2012 г.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Южный блок. Квартира №87. Стиль "minimal". ИР-1. 2012 г.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. кв. План санузла.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. План 4 этажа в осях А7-А9 на отм. 11.000. Кладочный план квартир № 106, 107, 108.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. План 7 этажа в осях А6-А9 на отм. 21.800. Кладочный план квартир № 116, 117, 118, 119.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Чертежи. План.

Ул. Советской Армии, вл. 6. кв. 86. Исполнительная схема работ.

Южный блок. 7 этаж. Квартира 87. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Спальня №6. Исполнительная схема с привязкой электрики оборудования.

ИД. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Северный блок. Вентиляция и кондиционирование. 2013 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. ул. Советской Армии, д. 6, кв. № 132-133. ЖК "Баркли-Парк". Южный блок жилого дома. 2013 г.

ИД. Квартира. Ул. Советской Армии, вл. 6, кв. 127. Монтаж вентиляции и кондиционирования воздуха. БП/1-18.08.2012-ОВ-1. 2014 г.

ИД. Квартира. Ул. Советской Армии, вл. 6, кв. 128-129. Монтаж вентиляции и кондиционирования воздуха. БП-А/1-18.08.2012-ОВ. 2015 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "Алю Терра". Рабочая документация (стадия КМ). Светопрозрачные конструкции. Витражи в модульном исполнении. Южный блок в осях А11-А1. АТ 12/10-ПР КМ 4.1.2. 2011 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "Алю Терра". Рабочая документация (стадия КМ). Южный блок. Ленточные витражи 2-5 этажей в осях А7-А9' и В2-В5. АРХ № ИЦ-001 КМ-3.1. 2011 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "Алю Терра". Рабочая документация. Витражи в отдельных проемах Северного корпуса в осях А6-А11, А11-А6 и В12-В17 (в отметках 34.200-48.600) 19-20 захватка. АРХ № ИЦ-001 КМ-2.1.2. 2011 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "Алю Терра". Рабочая документация. Светопрозрачные конструкции. Наружные и внутренние дверные блоки витражей 1 этажа. АТ 12/10-ПР КМ-1.1.11. 2013 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "Алю Терра". Рабочая документация. Светопрозрачные конструкции. Отдельностоящие витражи Спортивного блока в осях В6-В1 по оси А2 и в осях А1-А6 по оси В1. АРХ № ИЦ - 001 КМ-2.1.6. 2012 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Рабочая документация. Автоматизированная система управления. Частная квартира № 132-133. ШИФР 042.05.12/АСУ. 2012 г.

Исполнительные чертежи. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Южный корпус, надземная часть. УКС-12-10-2009-КЖ 1.2. отм. +25,300м; +28,900м; +32,500м; +36500м; +39,700м; +43,300м.



ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО ИЦ "Альстрамерия". Отопление южного корпуса жилого дома. 2013 г.

ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "ГСС Инжиниринг Групп". Раздел: Отопление. Наименование: СРО, приказы, акты, чертежи, сертификаты. Папка 5 (том 5). 2013 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "Траверс ЛТД". Индивидуальный тепловой пункт № 1. Тепломеханическая часть. Проект №: ТХ 02-2011. Стадия: Рабочий проект. 2011 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "ИнжТрансПроект". Спортивно-учебный комплекс. Розеточные сети. Стадия: Рабочая документация. 2012 г.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Инженерная документация, акты о приемке выполненных работ, сметный расчет, паспорт КО-1М.901.ПС - клапан противопожарный комбинированный КО-1М. 2012-2013 гг.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "ИнжТрансПроект". Телефонная связь Южного корпуса жилого дома. Стадия: Рабочая документация. 2011 г.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Рабочие чертежи, частное техническое задание.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "Траверс ЛТД". Помещение гребенок отопления и водонагревателей ГВС и ТХ. Тепломеханическая часть. Проект №: ТХ 02-2012. Стадия: Рабочий проект. 2012 г.

ИД. Ул. Советской Армии, вл. 6. Автоматизация противодымной вентиляции. Северный блок.

ПД. Квартира. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6, кв. № 132-133. Внутренний водопровод и канализация. Стадия РД. 2013 г.

РД. Частная квартира №102 в спортивно-учебном комплексе и жилом доме с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Внутреннее электроосвещение и электрооборудование. 047.02.14/ЭОМ. 2014 г.

РД. Частная квартира №122 в спортивно-учебном комплексе и жилом доме с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Внутреннее электроосвещение и электрооборудование. 035.05.12/ЭОМ. 2012 г.

РД. Частная квартира №131 в спортивно-учебном комплексе и жилом доме с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Автоматизированная система управления. 041.05.12/АСУ. 2012 г.

РД. Частная квартира №131 в спортивно-учебном комплексе и жилом доме с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Автоматизированная система управления. 041.05.12/АСУ. 2012 г.

РД. Частная квартира №131 в спортивно-учебном комплексе и жилом доме с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Внутреннее электроосвещение и электрооборудование. 041.05.12/ЭОМ. 2012 г.

РД. Частная квартира №91 в спортивно-учебном комплексе и жилом доме с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Автоматизированная система управления. 043.02.14/АСУ. 2014 г.

Ул. Советской Армии, вл. 6. ИД. Теплоснабжение паркинга -1 и -2 уровня, северного и южного корпусов.

ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Отопление. СРО, акты, чертежи, сертификаты. 2013 г.

ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Чертежи ветрожа.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Светопрозрачные конструкции Окна и двери. КМД 3.5 КМД-3.6. 2012 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Светопрозрачные конструкции Окна и двери. КМД 3.5 КМД-3.6. 2012 г.

Ул. Советской Армии, вл. 6. Предписания.

ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "ВЭК юнион". Исполнительная документация. Теплоснабжение, кондиционирование, противодымная и общеобменная вентиляция Южного блока. Том УКС-12-10-2009-ОВ1-3. 2013 г.

Исполнительные чертежи. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "ФОДД". Исполнительные чертежи на устройство монолитных конструкций на объекте "спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом". Южный корпус. Нулевой цикл. МО 21006-СО1/КЖ0.2. Фундаментная плита.

г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Акты освидетельствование скрытых работ, рабочая документация на строительство спортивно-учебного комплекса и жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом.

г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Акты освидетельствование скрытых работ. 2013 г.

ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6, 2 этаж. ООО "Линднер". Исполнительная документация. Монтаж фальшпола FLOOR and more и Nortec Lindner. 2013 г.

ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6, 2 этаж. ООО "Линднер". Исполнительная документация. Монтаж фальшпола FLOOR and more и Nortec Lindner. 2013 г.

ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6, 2 этаж. ООО "Линднер". Исполнительная документация. Монтаж фальшпола FLOOR and more и Nortec Lindner. 2013 г.

Научно-технический отчет. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "НИИ Транспортного Строительства". Научно-технический отчет. Проведение обследования технического состояния строительных конструкций сооружений метрополитена в зоне строительства объекта с разработкой заключения. ТМ-11-1030 Дополнительное соглашение № 1. Этап 10: Мониторинг строительных конструкций сооружений метрополитена в процессе строительства объекта в декабре 2011 г. 2011 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Частная квартира № 132-133. Рабочая документация. Внутреннее электроосвещение и электрооборудование. ШИФР 042.05.12/ЭОМ. 2012 г.

ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6, 131, Южный блок 10-й этаж.

ИД. Ул. Советской Армии, вл. 6. Исполнительная документация. Наружный водопровод.

ТО. Электроустановка частной квартиры № 90. Ул. Советской Армии, вл. 6, кв. 90. Электроизмерительная лаборатория электроустановок зданий ООО "Электросервисмонтаж". Технический отчет № 533-ЭИ о проведении приемо-сдаточных испытаний электроустановки квартиры. Начало: 12.03.2014 г. Окончание: 12.03.2014 г.

ТО. Электроустановка частной квартиры № 93-94. Ул. Советской Армии, вл. 6, кв. 93-94. Электроизмерительная лаборатория электроустановок зданий ООО "Электросервисмонтаж". Технический отчет № 607-ЭИ о проведении приемо-сдаточных испытаний электроустановки квартиры. Начало: 16.04.2015 г. Окончание: 20.04.2015 г.

Ул. Советской Армии, вл. 6, кв. 123.

Жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6, южный блок. Сертификаты на материалы и оборудование по системе холодоснабжения.

ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "ИнжТрансПроект". Южный блок жилого дома. Противодымная и общеобменная вентиляция. 2013 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "ИнжТрансПроект". Уровень -1, -2. Автоматизация противодымной вентиляции. 2011 г.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "ФОДД". Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций на объекте. Спортивно-учебный комплекс. Северный и Южный корпуса. 2013 г. 1-й экз.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "ам Атриум". Раздел. Строительное водопонижение на период разработки котлована. Стадия: проект. 2008 г.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Справки о стоимости выполненных работ, акты о приемке выполненных работ. 2013 г.

ул. Советской Армии, вл. 6, Северный блок. Спецификация оборудования и материалов общеобменной и противодымной вентиляции.

г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Схемы установки перегородок, дверей. 2012 г.

ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Автостоянка.

Рабочие чертежи. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Рабочие чертежи. Холодоснабжение.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Баркли Инжиниринг". Южный блок. Отделка. Квартира № 106-108. Стиль смешанный. ИР-1. 2012 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Баркли Инжиниринг". Южный блок. Отделка. Квартира № 112-113. "Nature". ИР-1. 2012 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Баркли Инжиниринг". Южный блок. Отделка. Квартира № 117. "Nature". ИР-1. 2012 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Баркли Инжиниринг". Южный блок. Отделка. Квартира № 119. "Nature". ИР-1. 2012 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Баркли Инжиниринг". Южный блок. Отделка. Квартира № 131. "Nature". ИР-1. 2012 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Баркли Инжиниринг". Южный блок. Отделка. Квартира № 85. "Minimal". ИР-1. 2012 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Баркли Инжиниринг". Южный блок. Отделка. Квартира № 90. "Nature". ИР-1. 2012 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Баркли Инжиниринг". Южный блок. Отделка. Квартира № 93-94. "Nature". ИР-1. 2012 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Баркли Инжиниринг". Южный блок. Отделка. Квартира № 96. "Classic". ИР-1. 2012 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Баркли Инжиниринг". Южный блок. Отделка. Квартира № 97. "Classic". ИР-1. 2012 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Баркли Инжиниринг". Южный блок. Отделка. Квартира № 98. "Nature". ИР-1. 2012 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Баркли Инжиниринг". Южный блок. Отделка. Квартира № 99-100. "Classic". ИР-1. 2012 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "ам Атриум". Дизайн интерьеров. поэтажные холлы северного блока. 2012 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "ам Атриум". ООО "ИнжТрансПроект". Руководство по эксплуатации. Разрезы, фасады. 2013 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "АМ Атриум". Схемы. Интерьеры.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "ИнжТрансПроект". Схемы. Электрооборудование и электроосвещение подземного гаража, северного корпуса жилого дома.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "Траверс ЛТД". Схемы. Индивидуальный тепловой пункт.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Рабочие планы. Теплоснабжение, кондиционирование, противодымная и общеобменная вентиляция Северного корпуса, кондиционирование учебно-спортивного центра, теплоснабжение, противодымная и общеобменная вентиляция, водопровод и канализация южного корпуса жилого дома.

РД. Частная квартира №128-129 в спортивно-учебном комплексе и жилом доме с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Рабочая документация. Автоматизированная система управления. ШИФР 048.02.14/АСУ 2014 г.

ПД. Квартира. Ул. Советской Армии, вл. 6, кв. 90. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Стадия РД. 2013 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Диспетчеризация инженерных систем. 2011 г.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Квартира №112-113. Общие данные.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Квартира №112-113. Общие данные.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Электрооборудование и электроосвещение подземного гаража.

РД. Жилой дом. Квартира. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "ГСС Инжиниринг Групп". Квартира № 116. Общие данные, план квартиры с сетями В1, Т3, Т4, К1, схемы систем, спецификация оборудования изделий и материалов.

РД. Жилой дом. Квартира. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "ГСС Инжиниринг Групп". Квартира № 116. Общие данные, план квартиры с сетями В1, Т3, Т4, К1, схемы систем, спецификация оборудования изделий и материалов.

РД. Жилой дом. Квартира. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "ГСС Инжиниринг Групп". Квартира № 117. Общие данные, план квартиры с сетями В1, Т3, Т4, К1, схемы систем, спецификация оборудования изделий и материалов.

РД. Жилой дом. Квартира. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "ГСС Инжиниринг Групп". Квартира № 117. Общие данные, план квартиры с сетями В1, Т3, Т4, К1, схемы систем, спецификация оборудования изделий и материалов.

РД. Жилой дом. Квартира. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "ГСС Инжиниринг Групп". Квартира № 117. Общие данные, план квартиры с сетями В1, Т3, Т4, К1, схемы систем, спецификация оборудования изделий и материалов.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "ИнжГрансПроект". Спецификация оборудования, строительные задания. Теплоснабжение, кондиционирование, противодымная и общеобменная вентиляция Южного блока.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Акты освидетельствования скрытых работ, документы о качестве. 2012-2013 гг.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Внутриплощадочные сети (монтажная схема раскладки кабелей), планы этажей в осях (Южный блок), теплоснабжение, противодымная и общеобменная вентиляция, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление, планы этажей (Северный блок жилого дома).

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Квартира. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "ГСС Инжиниринг Групп". Квартира № 120. Общие данные, план квартиры с сетями В1, Т3, Т4, К1, схемы систем, спецификация оборудования изделий и материалов.

Ул. Советской Армии, вл. 6. Кв. 92.

ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6, кв. ЗАО "ФОДД". ООО "Алюотerra". Исполнительная. Геодезическая съемка и схемы на устройство светопрозрачных конструкций на объекте. Спортивно-учебный комплекс, Южный и Северный корпуса. 2014 г. 1-й экз.

ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "ФОДД". ООО "Алюотerra". Исполнительная. Геодезическая съемка и схемы на устройство светопрозрачных конструкций на объекте. 2014 г. Том 2. 1-й экз.

ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "ФОДД". ООО "Алотерра". Исполнительная. Геодезическая съемка и схемы на устройство светопрозрачных конструкций на объекте. Южный корпус. 2014 г. Том 2. 1-й экз.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Баркли Инжиниринг". Южный блок. Квартира № 127. Стиль "minimal". 2014 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Баркли Инжиниринг". Южный блок. Отделка. Квартира № 126. "Mix". ИР-1. 2014 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Баркли Инжиниринг". Южный блок. Отделка. Квартира № 126. "Mix". ИР-1. 2014 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. ЖК "Баркли-Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6, кв. № 132-133. Стадия: рабочий проект. Южный блок жилого дома. 2013 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Вентиляционные решетки, встраиваемые в отдельностоящие витражи. АРХ № ИЦ-001 КМ-1.1.12. 2012 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Вентиляционные решетки, встраиваемые в отдельностоящие витражи. АРХ № ИЦ-001 КМ-2.1.9. 2013 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Витражи в отдельных проемах (остекление лоджий), в отметках 23.400-48.600. АРХ № ИЦ-001 КМ2.1.4. 2011 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "Алю Терра". Рабочая документация (стадия КМ). Витражи 1 этажа Южного блока в осях А2-А6 и в осях А7-А9. АРХ № ИЦ-001 КМ-1.1.1. 2011 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "Алю Терра". Рабочая документация (стадия КМ). Светопрозрачные конструкции. Витражи 1 этажа Северного блока в осях А10-А2 и В16-В13. АРХ № ИЦ-001 КМ-1.1.3. Север. штаб. 2011 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "Алю Терра". Рабочая документация. Светопрозрачные конструкции. Витражи 1 этажа в осях В13-В2 по оси А2. АРХ № ИЦ-001 КМ 1.1.4. 2011 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "Алю Терра". Рабочая документация. Светопрозрачные конструкции. Отдельностоящие витражи Спортивного блока в осях В13-В7 по оси А2. АРХ № ИЦ-001 КМ-2.1.5. 2012 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "Алю Терра". Рабочая документация. Светопрозрачные конструкции. Отдельностоящие витражи Спортивного блока в осях В13-В7 по оси А2. АРХ № ИЦ-001 КМ-2.1.5. 2012 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "Алю Терра". Рабочая документация. Светопрозрачные конструкции. Отдельностоящие витражи Спортивного блока в осях В2-В13 по оси А6. АРХ № ИЦ-001 КМ-2.1.7. 2012 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "Алю Терра". Рабочая документация. Светопрозрачные конструкции. Отдельностоящие витражи Спортивного блока в осях В6-В1 по оси А2 и в осях А1-А6 по оси В1. АРХ № ИЦ-001 КМ-2.1.6. 2012 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "Алю Терра". Рабочая документация. Светопрозрачные конструкции. Отдельностоящие витражи Спортивного блока в осях В6-В1 по оси А2 и в осях А1-А6 по оси В1. АРХ № ИЦ-001 КМ-2.1.6. 2012 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "Алотерра". Рабочая документация. Светопрозрачные конструкции. Наружные и внутренние дверные блоки витражей 1 этажа. АТ 12/10-ПР КМ-1.1.11. 2013 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Частная квартира № 132-133. Рабочая документация. Внутреннее электроосвещение и электрооборудование. Шифр 042.05.12/ЭОМ. 2012 г.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6, кв. ЗАО "ФОДД". ООО "Новые технологии". Инверсионные кровли на объекте. Северный и южный корпусы, ФОК. 2013 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Внутренняя радификация. Спортивно-учебный комплекс. 197-11-08.12/Р-4. 2012 г.

49

- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Мониторинг электроснабжения. 2013 г.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Нулевой цикл. Уровень -1, -2. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией (уровни -1; -2). 2011 г.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Нулевой цикл. Уровень -1, -2. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией (уровни -1; -2). 2011 г.
- Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6, кв. 132-133. Южный блок жилого дома. 2013 г.
- Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6, кв. 132-133. Южный блок жилого дома. 2013 г.
- Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6, кв. 98. Южный блок жилого дома. 2013 г.
- Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6, кв. 98. Южный блок жилого дома. 2013 г.
- Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6, кв. 98. Южный блок жилого дома. 2013 г.
- Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Южный блок жилого дома. 2013 г.
- Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Южный блок. Квартира №114-115. Стиль "mix". 2015 г.
- Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Южный блок. Квартира №120. Стиль "mix". 2014 г.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Южный блок. Квартира №112-113. Стиль "Nature". 2014 г.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Автоматизированная система управления. 040.05.12/АСУ. 2012 г.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6, кв. 120. Внутреннее электроосвещение и электрооборудование. 016.05.12/ЭОМ. 2014 г.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Отопление. Квартира №112-113. 2014 г.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Светопрозрачные конструкции. Витражи 1 этажа в осях В13-В2 по оси А2. АРХ № ИЦ-001 КМ-1.1.4. 2011 г.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Светопрозрачные конструкции. Витражи 1 этажа в осях В4-В13 по оси А6. АРХ № ИЦ-001 КМ-1.1.6. 2012 г.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Светопрозрачные конструкции. Витражи 1 этажа Северного блока в осях А10-А2 и В16-В13. АРХ № ИЦ-001 КМ-1.1.3-001. 2012 г.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Светопрозрачные конструкции. Витражи 1 этажа Северного блока в осях В15-В14 по оси А2 и АТ 12/10-ПР КМ 1.1.8. 2012 г.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Светопрозрачные конструкции. Дверные блоки витражей 1 этажа. АТ 12/10-ПР КМ-1.1.9. 2012 г.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Светопрозрачные конструкции. Наружные дверные блоки витражей 1 этажа АТ 12/10-ПР КМ-1.1.9. 2013 г.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Светопрозрачные конструкции. Отдельностоящие витражи Спортивного блока в осях В13-В7 по оси А2. АРХ № ИЦ - 001 КМ-2.1.5. 2012 г.
- Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Навесная фасадная система с воздушным зазором "ДИАТ" с утеплением и облицовкой фиброцементным листом. ДИАТ.272.КМ6. 2011 г.

Чертежи. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6.

Рабочие чертежи. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Теплоснабжение, кондиционирование, противодымная и общеобменная вентиляция Северного корпуса.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. 3 ЮБ. ООО "ИнжТрансПроект". Водопровод и канализация южного корпуса жилого дома. 2011 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "ИнжТрансПроект". Южный блок жилого дома. Теплоснабжение. Кондиционирование. Противодымная и общеобменная вентиляция вестибюля. 2012 г.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Акты освидетельствования скрытых работ (монтаж витражей входной группы Южного блока), исполнительные схемы (витражи входной группы Южного блока). 2013 г.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "ФОДД". ООО "Аллотерра". Акты освидетельствования скрытых работ при монтаже светопрозрачных конструкций на объекте. Северный корпус. Том 1. Экземпляр 1.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Сводные планы, монтажные схемы наружных сетей водопровода, канализации, водостока, инженерных сетей, пожарных гидрантов.

Исполнительные схемы. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "ФОДД". Исполнительные схемы на объекте. Южный корпус, надземная часть. 1-й экз.

Рабочий проект. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Благоустройство офиса продаж.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "Алю Терра". Рабочая документация (стадия КМ). Светопрозрачные конструкции. Витражи 1 этажа Южного блока в осях А9-А7 и В2-В5. АРХ № ИЦ-001 КМ-1.1.2. Юг. В5.1; В6.1. 2011 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "Алю Терра". Рабочая документация. Вентиляционные решетки, встраиваемые в витражи 1-го этажа. АРХ № ИЦ-001 КМ-1.1.10. 2012 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "Алю Терра". Рабочая документация. Витражи 1 этажа Южного блока в осях А2-А6 и в осях А7-А9. АРХ № ИЦ-001 КМ 1.1.1. 2011 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "Алю Терра". Рабочая документация. Светопрозрачные конструкции. Витражи 1 этажа Северного блока в осях А6-А10 по оси В13. АТ 12/10-ПР КМ-1.1.5. (север вн. двор). 2012 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "Алю Терра". Рабочая документация. Светопрозрачные конструкции. Витражи 1 этажа Северного блока в осях В13-В16 по оси А10. АТ 12/10-ПР КМ-1.1.7. 2012 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "Алю Терра". Рабочая документация. Светопрозрачные конструкции. Наружные дверные блоки витражей 1 этажа. АТ 12/10-ПР КМ-1.1.9. 2013 г.

Спортивно-учебный комплекс. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "Пожинжиниринг". Раздел: Проект огнезащиты. № 23-04-12-1. Огнезащита металлических конструкций.

ТО. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических наблюдений за вертикальными смещениями зданий расположенных в зоне влияния строительства спортивно-учебного комплекса и жилого дома с подземным гаражом-стоянкой. Двадцать второй цикл. 15.09.2011 г.

ТО. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических наблюдений за вертикальными смещениями зданий расположенных в зоне влияния строительства спортивно-учебного комплекса и жилого дома с подземным гаражом-стоянкой. Двадцать четвертый цикл. 22.11.2011 г.

ТО. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Технический отчет по результатам мониторинга за вертикальными смещениями (осадками) фундаментов строящегося спортивно-учебного комплекса и жилого дома с подземным гаражом-стоянкой. "Нулевой цикл". 13.12.2011 г.

ТО. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Технический отчет по результатам мониторинга за вертикальными смещениями (осадками) фундаментов строящегося спортивно-учебного комплекса и прогибов консоли жилого дома с подземным гаражом-стоянкой. "Второй" цикл. 18.01.2012 г.

ТО. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Технический отчет по результатам мониторинга за вертикальными смещениями (осадками) фундаментов строящегося спортивно-учебного комплекса и прогибов консоли жилого дома с подземным гаражом-стоянкой. "Первый" цикл. 26.12.2011 г.

ТО. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Технический отчет по результатам мониторинга за вертикальными смещениями (осадками) фундаментов строящегося спортивно-учебного комплекса и прогибов консоли жилого дома с подземным гаражом-стоянкой. "Третий" цикл. 28.02.2012 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. 22 ЮБ. ООО "ИнжТрансПроект". Южный блок жилого дома. Холодоснабжение, противодымная и общеобменная вентиляция МОПов Южного корпуса. Контрольный экземпляр. 06.02.2013 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Эктис". Рабочая документация. Электрооборудование системы водоподготовки. УКС 12-10-09-ЭМ. 2013 г.

ТО. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Юнипро. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических наблюдений за вертикальными смещениями зданий расположенных в зоне влияния строительства. Двадцатый цикл. 14.07.2011 г.

ТО. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Юнипро. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических наблюдений за вертикальными смещениями зданий расположенных в зоне влияния строительства. Деятнадцатый цикл. 22.06.2011 г.

ТО. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Юнипро. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических наблюдений за вертикальными смещениями зданий расположенных в зоне влияния строительства. Деятнадцатый цикл. 22.06.2011 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Рабочая документация. Южный блок. Водопровод и канализация. Квартира № 84. 2014 г.

РД. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6, квартира 112-113. ЗАО "Баркли Инжиниринг". Рабочая документация. Альбом ОВ. Вентиляция и кондиционирование. 2014 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6, частная квартира № 87. Рабочая документация. Автоматизированная система управления. Шифр 023.08.14/АСУ. 2014 г.

Исполнительные чертежи. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Южный корпус, надземная часть. УКС-12-10-2009-КЖ 1.2. отм. +6,820м, +7300м; +10,900м; +14,500м; +18,100м; +21,700м.

Исполнительные чертежи. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Южный корпус, надземная часть. УКС-12-10-2009-КЖ 1.2. отм. -0,100мм, +1,750м, +5,200м.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Автоматизация насосной станции противопожарного водоснабжения подземного гаража и вестибюлей жилых корпусов. 2011 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Эктис". Рабочая документация. Электрооборудование системы водоподготовки. УКС 12-10-09-ЭМ. 2012 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Эктис". Рабочая документация. Электрооборудование системы водоподготовки. УКС 12-10-09-ЭМ. 2013 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "ИнжТрансПроект". Водопровод и канализация спортивно-учебного комплекса. 2011 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "ИнжТрансПроект". Южный корпус жилого дома. Электрооборудование и электроосвещение МОПов южного корпуса. Экз. заказчика. 2012 г.

"Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6. Инженерные системы.

52/57



ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "Капитал Строй". Видеодомофон Северного блока жилого дома. 2014 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "ИнжТрансПроект". Водопровод и канализация спортивно-учебного комплекса.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "ИнжТрансПроект". Северный корпус жилого дома. Электрооборудование и электроосвещение МОПов Северного корпуса. Экз. архив. 2012 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ООО "ИнжТрансПроект". Спортивно-учебный комплекс. Теплоснабжение, противодымная и общеобменная вентиляция учебно-спортивного комплекса. 2012 г.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Акты освидетельствования скрытых работ. 2012 г.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "ФОДД". ООО "Аллотера". Акты освидетельствования скрытых работ при монтаже светопрозрачных конструкций на объекте. Спортивно-учебный комплекс. 2013 г. 2-й экз.

г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6, кв. 92. Технический отчет № 606-ЭИ о проведении приемо-сдаточных испытаний электроустановки квартиры. 2015 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Южный блок. Отделка. Квартира №99-100. "Classic". ИР-1. 2014 г. Часть 1.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Автоматизированная система управления. 039.05.12/АСУ. 2012 г.

ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Теплоснабжение. Кондиционирование. Противодымная и общеобменная вентиляция вестибюля Южного блока. 2013 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Система диспетчеризации установок пожаротушения с выводом системы управления в помещении 108. 2013 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Южный блок. Отделка. Квартира №122. "Mix". ИР-1. 2013 г. Часть 1.

ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Отопление. Акты, чертежи, паспорта. 2013 г.

Рабочие чертежи. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Рабочие чертежи. Благоустройство и озеленение. Ландшафтный дизайн. II очередь. Эвакуационные выходы.

Рабочие чертежи. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Рабочие чертежи. Квартиры. Южный блок. Стиль "nature".

Рабочие чертежи. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Рабочие чертежи. Общие данные, внутренний водопровод и канализация.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Art Live Project. ЖК "Баркли-Парк". Квартира № 121. Южный блок жилого дома. Стадия: Рабочий проект. 2013 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Art Live Project. ЖК "Баркли-Парк". Квартира № 89. Южный блок жилого дома. Стадия: Рабочий проект. 2013 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Art Live Project. ЖК "Баркли-Парк". Квартира № 90. Южный блок жилого дома. Стадия: Рабочий проект. 2013 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Art Live Project. ЖК "Баркли-Парк". Квартира № 92. Южный блок жилого дома. Стадия: Рабочий проект. 2013 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Art Live Project. ЖК "Баркли-Парк". Квартира № 92. Южный блок жилого дома. Стадия: Рабочий проект. 2013 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Art Live Project. ЖК "Баркли-Парк". Квартира № 93-94. Южный блок жилого дома. Стадия: Рабочий проект. 2013 г.

- Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Баркли Инжиниринг". Южный блок. Квартира "122. "Mix". 2013 г.
- Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Баркли Инжиниринг". Южный блок. Квартира № 119. Стиль "nature". Замечания к РД от 02.04.2014 г. 2014 г.
- Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Баркли Инжиниринг". Южный блок. Квартира № 127. Стиль "minimal". 2014 г.
- Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Баркли Инжиниринг". Южный блок. Квартира № 127. Стиль "minimal". 2014 г.
- Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Баркли Инжиниринг". Южный блок. Квартира № 127. Стиль "minimal". 2014 г.
- Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Баркли Инжиниринг". Южный блок. Квартира № 131. Стиль "nature". 2015 г.
- Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Баркли Инжиниринг". Южный блок. Квартира № 92. Стиль "classic". 2014 г.
- Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Баркли Инжиниринг". Южный блок. Квартира № 95. Стиль "minimal". 2014 г.
- Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Баркли Инжиниринг". Южный блок. Квартира № 95. Стиль "minimal". 2014 г.
- Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Баркли Инжиниринг". Южный блок. Квартира № 98. Стиль "nature". 2014 г.
- Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Баркли Инжиниринг". Южный блок. Квартира № 98. Стиль "nature". 2014 г.
- Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 8. Art Live Project. ЖК "Баркли-Парк". Квартира № 123. Южный блок жилого дома. Стадия: Рабочий проект. 2013 г.
- Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. ЗАО "Баркли Инжиниринг". Корректировка проекта ИР-1. Южный блок. Квартира № 122. Стиль "Mix". 2014 г.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Светопрозрачные конструкции. Общие проектные решения. Сечения и узлы. 2011 г.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Система контроля доступа Южного блока жилого дома. 2012 г.
- Технологическая карта (ТК). Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Монтаж навесных фасадных систем с применением под облицовочных конструкций "ДИАТ" типов "СД Т-ПН-СК-ВХ" и облицовки из плит натурального камня со скрытым креплением, "СД Т-КХ-СП-ВХ" и облицовки из бетонных плиток под кирпич со скрытым креплением, "СД Т-ХХ-ХХ-ВХ" и облицовки из стальных кассет с видимым креплением. 2012 г.
- ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Реестр. 17 сентября 2012 г.
- ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Холодоснабжение северного корпуса.
- ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Холодоснабжение Южного корпуса.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Внутренняя радиофикация. Гараж-стоянка. Шифр: 197-11-08.12/Р-1. 2012 г.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Внутренняя радиофикация. Южный блок жилого дома. Шифр: 197-11-08.12/Р-3. 2012 г.
- Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Телефонная связь Северного корпуса жилого дома. 2011 г.
- Жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Перечень сертификатов на материалы и оборудование по системе холодоснабжения.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Автоматизированная система управления. 032.05.12/АСУ. 2012 г.

- Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Исполнительные схемы лестничных маршей и межэтажных площадок. 1-й экз. 2013 г.
- г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических наблюдений за вертикальными смещениями зданий расположенных в зоне влияния строительства спортивно-учебного комплекса и жилого дома с подземным гаражом-стоянкой. Одиннадцатый цикл. 28 февраля 2011 г.
- г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических наблюдений за вертикальными смещениями зданий расположенных в зоне влияния строительства спортивно-учебного комплекса и жилого дома с подземным гаражом-стоянкой. Пятый цикл. 1 декабря 2010 г.
- г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических наблюдений за вертикальными смещениями зданий расположенных в зоне влияния строительства спортивно-учебного комплекса и жилого дома с подземным гаражом-стоянкой. Четвертый цикл. 17 ноября 2010 г.
- г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических наблюдений за вертикальными смещениями зданий расположенных в зоне влияния строительства спортивно-учебного комплекса и жилого дома с подземным гаражом-стоянкой. Шестой цикл. 15 декабря 2010 г.
- ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Водопровод и канализация южного корпуса жилого дома. 2013 г.
- ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Уровень -1, -2. Противодымная и общеобменная вентиляция. 2013 г.
- МФК. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Накладная №374 передачи проектной документации. 17 декабря 2013 г.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Насосная станция хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения жилого дома. 2012 г.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Уровень 13, 15. Холодильные центры (Северный и Южный блоки). 2011 г.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Учебно-спортивный центр. Мониторинг электроснабжения. 2013 г.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Учебно-спортивный центр. Мониторинг электроснабжения. 2013 г.
- Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Корректировка проекта. Архитектурные решения. Раздел 3. 2010 г.
- Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Южный блок 10 этаж. Квартира 130. Стиль "Nature".
- Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Южный блок 10 этаж. Квартира 97. Стиль "Classic".
- г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. кв. 116.
- ПД. Квартира. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6, кв. 131. Внутренний водопровод и канализация. Стадия РД. 2013 г.
- ПД. Квартира. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6, кв. 92. Внутренний водопровод и канализация. Стадия РД. 2013 г.
- ПД. Квартира. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6, кв. 96. Водопровод и канализация. Стадия РД. 2013 г.
- РД. Жилой дом. Квартира 85. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Внутренний водопровод и канализация. 2013 г.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Водопровод и канализация. Квартира 112-113. 2014 г.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Водопровод и канализация. Квартира 99-100. 2014 г.
- Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Благоустройство и озеленение. Ландшафтный дизайн. I очередь.
- Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Общие данные. Квартира 87. 7 этаж. Стиль "minimal".
- г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6, кв. 95. Отопление. Общие данные.
- ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Водоснабжение и канализация. Акты, чертежи, сертификаты, паспорта. 2013 г.

55 4/20

ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Отопление южного корпуса жилого дома. 2013 г.

ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Теплые полы. Акты, чертежи, сертификаты. 2013 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Южный блок. Квартира №87. Стиль "minimal". ИР-1. 2014 г.

РД. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6, кв. 130. Отопление. 20/12-ОВ. 2013 г.

РД. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6, кв. № 106-108. Отопление. Альбом ОВ. 2013 г.

РД. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6, кв. № 106-108. Отопление. Альбом ОВ. Изм. 1.1. 2013 г.

РД. Жилой дом. Квартира 117. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Отопление. 20/12-ОВ. 2013 г.

РД. Жилой дом. Квартира 120. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Отопление. 20/12-ОВ. 2014 г.

РД. Жилой дом. Квартира 121. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Отопление. 20/12-ОВ. 2013 г.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом. Ул. Советской Армии, вл. 6. Акт о приемке выполненных работ. 31.10.2013 г.

Ул. Советской Армии, вл. 6. Акт.

ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Теплые полы. Акты, чертежи, сертификаты. 2013 г.

Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Интерьерные решения ИР-2/1. Экз № 4.

РД. Жилой дом. Квартира 127. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Отопление. 20/12-ОВ. 2013 г.

РД. Жилой дом. Квартира 127. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Отопление. 20/12-ОВ. 2013 г.

РД. Жилой дом. Квартира 132-133. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Отопление. 20/12-ОВ. 2013 г.

РД. Жилой дом. Квартира 97 (изм.). г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Отопление. 20/12-ОВ. 2013 г.

РД. Жилой дом. Квартира 97. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Отопление. 20/12-ОВ. 2013 г.

РД. Квартира. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6, кв. 87. Альбом ОВ. Отопление. 2014 г.

РД. Квартира. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6, кв. № 109-111. Отопление. 572/2013-ОВ1. 2013 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Дизайн интерьеров. Позтажные холлы северного блока. 2012 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Отопление южного корпуса жилого дома. Контрольный экземпляр со всеми изменениями. 2012 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом. г. Москва, ЦАО, Мещанский, ул. Советской Армии, вл. 6. Система обеспечения безопасности города. Магистральные сети. Л11-86/П-СОБГ.МС. 2011 г.

ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Автоматизация ИТП №2. УКС-12-10-2009-АТХ. 2013 г.

ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханическая часть. 2011 г.

ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Электрооборудование ИТП №2. УКС-12-10-2009-ЭОМ. 2013 г.

Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Отчет-протокол обследования систем отопления объекта. 2014 г.

ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. Ул. Советской Армии, вл. 6. Раздел 12. ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система). 2014 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Нулевой цикл. Уровень -1, -2. Электрооборудование и электроосвещение. 2011 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Северный блок жилого дома. Отопление вестибюля. 2012 г.

РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл. 6. Северный блок жилого дома. Отопление вестибюля. 2012 г.

- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Северный блок жилого дома. Отопление МОПов. 2012 г.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Южный блок жилого дома. Отопление вестибюля. 2012 г.
- Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Отчет № 13/14 приемо-сдаточных испытаний электрооборудования системы ОЗДС. 2014 г.
- Жилой дом. Квартира 114-115. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Общие данные.
- Жилой дом. Квартира 114-115. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Общие данные.
- РД. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6., кв. 106-108. Альбов ОВ. Отопление. 2013 г.
- РД. Жилой дом. Квартира 114-115. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Вентиляция и кондиционирование. 20/12-ОВ. 2013 г.
- ТО. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Результаты мониторинга за вертикальными смещениями (осадками) фундаментов. Двадцать пятый цикл от 23 сентября 2014 г. 2014 г.
- ТО. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Результаты мониторинга за вертикальными смещениями (осадками) фундаментов. Двадцать четвёртый цикл от 24 января 2014 г. 2014 г.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Северный блок жилого дома. Противодымная и общеобменная вентиляция МОПов. 2012 г.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Северный блок жилого дома. Теплоснабжение. Кондиционирование. Противодымная и общеобменная вентиляция. 2011 г.
- Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Проект производства работ на монтаж систем вентиляции, дымоудаления и отопления.
- Ул. Советской Армии, вл. 6, кв. 98.
- Ул. Советской Армии, вл. 6, кв. 87.
- РД. Частная квартира №87 в спортивно-учебном комплексе и жилом доме с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Автоматизированная система управления. 023.08.14/АСУ. 2014 г.
- Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Акты освидетельствование скрытых работ, сертификаты соответствия, исполнительные схемы.
- Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Паспорт вентиляционной системы (системы кондиционирования воздуха).
- Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Южный блок. Квартира № 117.
- Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Южный блок. Кладочный план 6 этаж. Квартира № 114-115. Стиль "mix".
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Внутренняя радификация. Северный блок жилого дома. Шифр: 197-11-08.12/Р-2. 2012 г.
- Спортивно-учебный комплекс. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Проект огнезащиты № 23-04-12-1. Огнезащита металлических конструкций. 2012 г.
- Рабочий проект. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Система диспетчеризации установок пожаротушения с выводом системы управления в помещении 108. Шифр: БНИ.04-06.13-АД. 2013 г.
- ИД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Видеодомофон Южного блока жилого дома. 2014 г.
- РД. Квартира. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6, кв. 101. Вентиляция и кондиционирование. 604/2014-ОВ.1. Стадия: Р. 2014 г.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Объединённая диспетчерская система (ОДС). Л-11-86/П ОДС. 2011 г.
- РД. Спортивно-учебный комплекс и жилой дом с нежилыми помещениями и подземным гаражом. г. Москва, ул. Советской Армии, вл 6. Южный блок жилого дома. Теплоснабжение. Кондиционирование. Противодымная и общеобменная вентиляция вестибюля. Контрольный экземпляр от 06.02.2013 г. 2012 г.

РЧ. Северная башня. Водопровод и канализация Баркли Парк. г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Электрообогрев входных зон комплекса. "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
Инструкция АРМ "Орион" "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Ландшафтное освещение "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
Приемно-сдаточная документация. Фасадное освещение. Электромонтажные работы "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
Инструкция по эксплуатации. Паладин. Пульт PC1555RKZ "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Пристроенный РТП (4x1250 кВА) Электротехническая часть "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
Автоматизированная система управления и диспетчеризации АСУД-248 "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
Инструкция по охране труда при работе с ручным инструментом ООО "Капиталстрой" "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
Инструкция фитинги Rautitan "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
Автоматические балансировочные клапаны серии ASV "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
Инструкция насосов Grundfos "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
Техническая информация Rehau "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
Техническая информация APC бесперебойник "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Северный и Южный блок. Холодильные центры "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Видеонаблюдение подземного гаража "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
Тех. Документация. Полимерные полы "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
Технический отчет Результат климатических испытаний ограждающей конструкции навесной фасадной системы "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Спортивный комплекс. Водопровод и канализация. "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Насосная станция хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Южная башня. Отопление "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Нулевой цикл. -1, -2. Водопровод и канализация "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Насосная станция хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения Жилого дома "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Северный блок. Отопление МОПов "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИД. Северный блок. Видеодомофон "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
Инструкция Grundfos Hydro MPC "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИД. Северный блок. Видеонаблюдение "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Южный блок. Отопление МОПов "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Южный блок. Альбом ВК-4 Водопровод и канализация Вестибюля "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИД. Южный блок. Видеонаблюдение "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РП. Отделка кв. 93-94 "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РП. Отделка кв. 116 "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РП. Отделка кв. 117 "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИД. Северный корпус. Автоматическая пожарная сигнализация "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РП. Отделка кв. 89 "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РП. Отделка кв. 106-108 "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РП. Отделка кв. 127 "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РП. Отделка кв. 120 "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РП. Отделка кв. 114-115 "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РП. Отделка кв. 121 "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РП. Отделка кв. 123 "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
АР-1. Спортивный комплекс АР-0 Нулевой цикл. "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИД. Южный блок. Видеодомофон "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Южный корпус. Водопровод и канализация "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.

РД. Южный блок. Отопление МОПов "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Южный блок. Отопление Вестибюля "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИД. Южный блок. Видеодомофон "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИД. Южный блок. Видеонаблюдение "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИД. Южный блок. Видеонаблюдение "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Южный блок. Видеонаблюдение "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИД. Южный блок. Видеонаблюдение "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
Инструкция Grundfos LCD 108 "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИД. Северный блок. Видеонаблюдение "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Южный корпус. Система оповещения и управления эвакуацией "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Северный корпус. Альбом ВК-3 Водопровод и канализация Вестибюля "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Северный блок. Отопление вестибюля "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
Пояснительная записка. Автоматический ввод резерва между двумя вводами на общую систему шин "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Учебно-спортивный комплекс. Закладные устройства "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
Документация по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем АПЗ "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИД. Северный блок. Автоматическая пожарная сигнализация "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИД. Система очистки воды "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Автоматизация насосной станции противопожарного водоснабжения спортивно-учебного корпуса "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИД. Северный корпус. Электрооборудование и электроосвещение МОПов "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИД. Северный блок. Видеонаблюдение "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИД. Северный корпус. Электрооборудование и электроосвещение МОПов "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Северный корпус. Альбом ВК-3 Водопровод и канализация Вестибюля "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИД. Северный корпус. Электрооборудование и электроосвещение МОПов "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИД. Южный блок. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИД. Южный блок. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИД. Южный корпус. Электрооборудование и электроосвещение МОПов "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИД. Южный корпус. Электрооборудование и электроосвещение МОПов "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИД. Южный корпус. Электрооборудование и электроосвещение МОПов "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Южный блок. Сводный план инженерных сетей на +5,3, +5,6 "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИД. Южный блок. Видеонаблюдение "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИД. Северный блок. Видеодомофон "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Северный корпус. Отопление. "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
Чертёж. Южная башня. Кровля "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИР Чертежи "Спортивно-Учебный комплекс и жилой дом" УКС-12-10-2009-ИР-0 "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Южный корпус Отопление "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Южный корпус Отопление "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
Чертёж. Южная башня. Отопление "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИД. Южный корпус. Электрооборудование и электроосвещение МОПов "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИД. Южный корпус. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Северный корпус. Водопровод и канализация "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Северный корпус. Водопровод и канализация "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
Рекомендация по технике безопасности и охране труда при работе с гидравлическим высоконапорным оборудованием "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИД. Северный корпус. Электрооборудование и электроосвещение МОПов "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.

ИД. Южный корпус. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Автоматическая пожарная сигнализация Южного блока "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Нулевой цикл. Ур. -1,-2 Системы противопожарной защиты. Автоматическая установка пожарной сигнализации "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Автоматическая пожарная сигнализация Северного блока "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИД. Южный корпус. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
РД. Диспетчеризация ландшафтного освещения Северный блок "Баркли Парк". г. Москва, ул. Советской Армии, д. 6.
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Вентиляция.Каталоги оборудования
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Акт юсвидетельствования скрытых работ и приемки
БТИ/ТП по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Паспорта на вентиляционные системы
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Отопление и теплоснабжение Раздел сети ГВС
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Благоустройство и озеленение.Ландшафтный дизайн
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Сводный план инженерных сетей
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. АСКУЭ
ПД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Реестр передачи проектной документации
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Южный блок,кв.128-129
ИД по адресу: Советской Армии, д.6. Автоматизация противодымной вентиляции
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. АПС
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. ОЗДС
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Акты выполнения работ
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. ИТП №2.Электрооборудование
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Подземный гараж стоянка
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Закладные устройства
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Реестр ИД по кв.117
ПД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Проект производства работ на монтаж систем водоснабжения, водоотведения и пожаротушения.
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Задание на проектирование кабельных заходов
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. ВиК, кв.99-100,119
РД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Теплоснабжение.Кондиционирование.Вентиляция
ИД по адресу: ул.Советской армии, вл.6. Система оповещения
РД Щукинская ВК. Реконструкция коммуникаций
ТО Советская армия. Регламент на выполненные гидроизоляции
РД Советская армия Проекты отделки квартир

Заказчик  
ТСЖ «Советской Армии, дом 6»

Председатель Правления / Захаро А.Г. /  
(Подпись)

М. П.



Управляющая организация  
ООО "УК ГОРОДСКИЕ УСАДЬБЫ-ЦЕНТР"

Генеральный директор

Управляющая организация / Быкова К.М. /  
(Подпись)

М. П.





### Перечень услуг и работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, периодичность их оказания

№ п/п	Наименование работ	Периодичность
<b>I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования.</b>		
1.	Подметание полов во всех помещениях общего пользования, кабины лифта и протирка их влажной шваброй, сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приемков, текстильных матов)	Ежедневно
2.	Влажная протирка пыли с колпаков светильников, подоконников, отопительных приборов в помещениях общего пользования, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в неделю
3.	Мытье и протирка стен, дверей и окон в помещениях общего пользования.	1 раз в месяц
4.	Уборка технических помещений.	4 раза в год
5.	Подготовка зданий к праздникам.	В соответствии с Российским законодательством
6.	Обметание пыли с потолка входных групп	Ежеквартально
7.	Уборка площадки перед входом в подъезд.	Ежедневно
8.	Мойка помещений для сбора отходов	Ежедневно
9.	Опорожнение и мытье урн	Ежедневно
10.	Протирка указателей улицы и номера дома	2 раза в год
<b>II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.</b>		
11.	Уборка придомовой территории.	Ежедневно
12.	Полив тротуаров и проезжей части.	Ежедневно с учетом сезонности
13.	Уборка мусора с газона, очистка урн	Ежедневно
14.	Уборка мусора на контейнерных площадках.	Ежедневно
15.	Полив газонов.	Ежедневно с учетом сезонности
16.	Стрижка газонов.	2 раза в месяц с учетом сезонности
17.	Подрезка деревьев и кустов	1 раз в месяц с учетом сезонности
18.	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопадов.	Ежедневно с учетом сезонности
19.	Сдвигка и подметание снега при снегопаде	от 2-х до 4-х раз при свежеевпавшем снеге толщиной более 2-х см
20.	Обработка асфальтового покрытия противогололедными средствами.	По мере необходимости с учетом сезонности
21.	Очистка территории от наледи и льда, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;	Через 1 час после обработки антигололедными реагентами с учетом сезонности
<b>III. Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора.</b>		
22.	Вывоз твердых бытовых отходов	Ежедневно
23.	Вывоз крупногабаритного мусора	По мере необходимости
<b>IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации.</b>		
24.	Прочистка внутреннего водостока и воронок	По мере необходимости
25.	Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления.	По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период
26.	Замена разбитых стёкол окон и дверей в помещениях общего пользования	По мере необходимости
27.	Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей.	При подготовке дома к осенне - зимней эксплуатации
28.	Промывка и опрессовка систем центрального отопления.	При подготовке дома к осенне - зимней эксплуатации.

29.	очистка кровель от посторонних предметов и мусора. Укрепление водосточных труб, колен и воронок. Снятие с воронок наружных водостоков установленных на зиму крышек-лотков; снятие пружин и доводчиков на входных дверях; переключение внутреннего водостока на летний режим работы; расконсервация и ремонт поливочной системы; устройство дополнительной сети поливочных систем; ремонт оборудования детских и спортивных площадок; приведение в порядок чердачных и подвальных помещений; проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, мелкий ремонт; ремонт отмосток при просадках, отслоении от стен; ремонт полов в подвалах и на лестничных клетках; укрепление флагодержателей и домовых знаков;	При подготовке дома к весенне-летней эксплуатации
<b>V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт.</b>		
30.	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, вентиляции и кондиционирования, теплоснабжения электротехнических устройств (ЖНМ-96-01/1)	Согласно графиков ППР по инженерным системам
31.	Регулировка и наладка систем отопления.	По мере необходимости
32.	Поверка приборов учёта расхода энергии и водоснабжения.	Согласно требованиям технических регламентов
33.	Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства.	Проведение осмотров лифтов – ежедневно. Текущий ремонт – согласно графику ППР
34.	Обслуживание осветительных приборов.	Ежедневно, круглосуточно
35.	Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности.	Ежемесячно
36.	Проведение электротехнических замеров: - сопротивления изоляции; - петли фазы-ноль	Согласно требованиям технических регламентов
<b>VI. Устранение аварий и выполнение заявок.</b>		
37.	Устранение аварии.	-На системах водоснабжения, теплоснабжения, на системах канализации - в течение 60 мин.; -на системах энергоснабжения – в течение 30 мин. после получения заявки диспетчером.
38.	Выполнение заявок собственников.	Локализация протечки кровли – 2 суток; Прочистка водоотвода – 1 сутки; Неисправность освещения мест общего пользования- 3 часа; Неисправность электрической проводки оборудования – 1 час; Неисправность лифта – 30 мин. с момента получения заявки.
<b>VII. Прочие услуги.</b>		
39.	Дератизация и дезинсекция	4 раза в год.
<b>VIII. Фасады, цоколи, отмостки</b>		
40.	Очистка и промывка цоколей: В летний период (с применением воды и моющих средств); В зимний период при температуре до минус 5 градусов Цельсия с использованием незамерзающих моющих средств;	Еженедельно Еженедельно
41.	Очистка и промывка фасадов.	2 раза в год (к 1 мая и ко Дню города) или по решению Городской комиссии
42.	Устранение нарушений в состоянии отмостки: Обеспечение уклона от здания к водоотводным лоткам (не менее 3%); Заделка выбоин, трещин и ликвидация просадки грунта, в том числе в месте прокладки инженерных коммуникаций; Расчистка и заделка щелей между отмосткой (тротуаром) и стеной здания	По мере выявления
43.	Устранение нарушений в состоянии цоколя: Обеспечение уклона выступа цоколя от стены здания (не менее 5%); Восстановление поврежденной штукатурки и облицовки; Расшивка швов каменной кладки или дополнительное утепление.	При поступлении жалоб жителей 1-го этажа
<b>IX. Управление МКД и отчетность</b>		
44.	Консультирование по общим вопросам: система начисления, льготы, субсидии, нормативы потребления коммунальных услуг, изменения в законодательстве, информация по дому.	ежедневно
45.	Управление МКД по средствам мобильного приложения «Домопульт».	Электронная диспетчеризация
46.	Использование собственниками МКД мобильного приложения с услугой личный кабинет.	Прием заявки в работу и ответ в чате заявителю о планируемом сроке исполнения заявки – 1 рабочий день
47.	Предоставление электронного журнала по заявкам собственников председателю ТСЖ	По запросу

62

48.	Квалифицированный персонал на объекте: - Управляющий – высшее инженерно-техническое образование, наличие аттестата Управляющего МКД Госжилнадзора, наличие допусков для обслуживания электрооборудования и теплооборудования. - Инженер – наличие высшего технического образования, опыт работы не менее пяти лет, знание инженерных систем и оборудования, наличие допуска по ТЭУ и ЭБ	График работы: 5/2 с пон. по пят. С 9:30 до 18:30
49.	Досудебное урегулирование дебиторской задолженности, направление досудебных претензий, проведение телефонных переговоров с собственниками, имеющими задолженность, составление заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности	1 раз в две недели
50.	Заблаговременное информирование о проведении работ/аварийных ситуаций, организация мероприятий по средствам электронной почты, СМС-уведомление и по телефону	При необходимости
51.	Проведение опроса собственников с целью получения обратной связи по качеству предоставляемых услуг (интернет опрос, телефонный опрос)	1 раз в год
52.	Предоставление квартальной презентации о выполненных работах в течении квартала (перечень технических работ с фотофиксацией, выполненных в течении отчетного квартала) в соответствии с Постановлением 416, срок отправки на юр адрес ТСЖ не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным	1 раз в квартал

### Развернутый график проведения технического обслуживания и ремонта систем:

Состав работ	
ТОиР фундаментов	<p>проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;</p> <p>проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;</p> <p>выявление коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;</p> <p>при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;</p> <p>проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности</p>

ТОиР крыш	<p>проверка кровли на отсутствие протечек;          проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;          выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;          проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;          контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;          осмотр потолков верхних этажей для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;          проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;          проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;          проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;          проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель;          контроль соблюдения требований пожарной безопасности;          проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов;          проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;          при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p>
ТОиР стен	<p>выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;          выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;          выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями;          выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.</p>
ТОиР перекрытий и покрытий	<p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;          выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;          выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;          проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);          при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p>

64

ТОиР крыш	<p>проверка кровли на отсутствие протечек;          проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;          выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;          проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренажного слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;          контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;          осмотр потолков верхних этажей для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;          проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;          проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;          проверка и при необходимости восстановления защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;          проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель;          контроль соблюдения требований пожарной безопасности;          проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов;          проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;          при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p>
ТОиР лестниц	<p>выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;          выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях          выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам;          контроль соблюдения требований пожарной безопасности;          при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;          проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам.</p>
ТОиР фасадов	<p>выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;          контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);          выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;          контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;          контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);          при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p>
ТОиР перегородок	<p>выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;          проверка звукоизоляции и огнезащиты;          при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p>

ТОиР внутренней отделки	проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
ТОиР полов помещений	проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
ТОиР оконных и дверных заполнений помещений	проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
ТОиР систем вентиляции и кондиционирования	техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения; контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; контроль соблюдения требований пожарной безопасности; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
ТОиР ИТП	проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; подготовка ИТП к отопительному сезону, организация гидравлических испытаний, предъявление их инспектору Теплоснабжающей организации, организация выезда инспектора на объект, оформление накопительных ведомостей, актов готовности объекта к новому отопительному сезону, организация своевременной поверки ОДПУ, переключение оборудования ИТП зима/лето и его наладка; работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений; прочистка и промывка фильтров, промывка трубопроводов до чистой воды, слив теплоносителя из трубопроводов с сетевой водой, наполнение, проверка на плотность и герметичность; ежегодная поверка манометров.

<p>ТОиР систем водоснабжения, отопления и водоотведения</p>	<p>проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах и каналах);  постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;  контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);  восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;  контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;  контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;  переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;  промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;  очистка и промывка водонапорных баков;  промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.  при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.  администрирование договоров водоснабжения-водоотведения, ежемесячное снятие показаний ОДПУ, передача данных в РСО, верификация счетов и актов от РСО;  организация своевременной поверки ОДПУ;  прочистка и промывка фильтров, промывка трубопроводов до чистой воды, слив теплоносителя из трубопроводов отопления, наполнение, проверка на плотность и герметичность;  ежегодная поверка манометров.</p>
<p>ТОиР систем теплоснабжения</p>	<p>испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;  проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);  удаление воздуха из системы отопления;  промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;  администрирование договоров теплоснабжения, ежемесячное снятие показаний ОДПУ, верификация счетов и актов потребленной тепловой энергии, формирование протоколов потребления тепловой энергии, согласование протоколов в Теплоснабжающей организации.  прочистка и промывка фильтров, промывка трубопроводов до чистой воды, слив теплоносителя из трубопроводов теплоснабжения, наполнение, проверка на плотность и герметичность;  ежегодная поверка манометров.</p>
<p>ТОиР систем электроснабжения</p>	<p>проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;  проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;  техническое обслуживание и ремонт силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;  администрирование договоров электроснабжения, ежемесячное снятие показаний ОДПУ, передача данных в РСО, верификация счетов и актов от РСО;  организация своевременной поверки электросчётчиков и трансформаторов тока;  организация 1 раз в три года электроизмерительных работ.</p>

ТОиР систем наружного освещения	<p>Осмотр светотехнического оборудования и устранение видимых неисправностей;          Контроль узлов крепления, подвеса (осмотром);          Чистка светильников (обязательно при замене ламп или ремонте);          Техническое обслуживание электроустановок освещения;          Текущий ремонт электроустановок освещения;          Капитальный ремонт электроустановок освещения;          Измерение параметров цепи заземления;          Измерение сопротивления изоляции электропроводки;          Замена перегоревших ламп;          Утилизация ртутьсодержащих ламп.</p>
ТОиР радио- и телевизионных систем	<p>проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание антенн, кабелей, оборудования и элементов систем, выявление некачественного соединения антенных штекеров, устранение неисправности до отвода в квартиры.</p>
ТОиР пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения	<p>осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения;          контроль соблюдения требований пожарной безопасности;          при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p>
ТОиР систем аудио-видео домофонной связи	<p>Контроль работоспособности, внешний осмотр оборудования (серверов, кабельных линий, панелей);          Чистка центрального оборудования;          Осмотр панелей, визуальный (на мониторе) контроль качества сигнала;          Чистка оптических элементов, проверка герметичности пыли и влаги защиты панелей;          Контроль соединений клемников и разъёмов, устранение неисправностей, искажения изображения и звука.          Проверка надёжности крепления приборов, проверка технического состояния ИБП, ведение технической документации;          Контроль основного и резервного источников питания;          При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;          Контроль параметров аккумуляторных батарей, замена при необходимости.</p>
ТОиР систем видеонаблюдения	<p>Контроль работоспособности, внешний осмотр центрального оборудования (серверов, видеорегистраторов, мультиплексоров, мониторов, пультов управления);          Чистка центрального оборудования;          Осмотр видеокамер без подъема на высоту, визуальный (на мониторе) контроль качества сигнала;          Проверка работоспособности подогрева кожуха видеокамеры;          Чистка оптических элементов, проверка герметичности пыли и влаги защиты видеокамер;          Контроль соединений клемников и разъёмов, устранение неисправностей, искажения изображения. Проверка надёжности крепления приборов, проверка технического состояния ИБП, проверка правильности установки и фокусировки видеокамер, ведение технической документации;          Контроль основного и резервного источников питания;          При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;          Контроль параметров аккумуляторных батарей, замена при необходимости.</p>
ТОиР системы диспетчеризации	<p>Контроль работоспособности, внешний осмотр оборудования (серверов, контроллеров, концентраторов, мониторов, кабельных линий);          Контроль соединений клемников и разъёмов, устранение неисправностей;          Проверка надёжности крепления приборов, проверка технического состояния ИБП;          Контроль основного и резервного источников питания;          Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей оборудования;          Проверка соединений;          Проверка температурного режима (по косвенным признакам);          Регулировка настроек;          Проверка работоспособности и настройка программными средствами (в программной среде);          Проверка соединений жгутов с внешними устройствами;          Оценка шумов работы серверов (уровень, посторонние шумы);          Осмотр, очистка внутренних поверхностей и плат (устройств) блока, проверка внутренних соединений жгутов (разъемов) устройств блока;          Проверка температурного режима блока программными средствами (мониторинг</p>



	<p>средствами CMOS SETAP)</p> <p>При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;</p> <p>Контроль параметров аккумуляторных батарей, замена при необходимости;</p> <p>Принятие оперативных мер в случае возникновения экстренных ситуаций;</p>
ТОиР систем автоматики	<p>Сезонное управление и определение работоспособности оборудования и элементов систем, выявление некачественного соединения клемников, устранение неисправности. Проверка надёжности крепления приборов, проверка технического состояния приборов, внешний осмотр щита дистанционного управления, электропанели этажного клапана, исполнительных устройств, приёмно-контрольных приборов, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации, измерение сопротивления защитного и рабочего заземления ведение технической документации- ТО1.</p>
ТОиР систем контроля доступом	<p>Сезонное управление и определение работоспособности оборудования и элементов систем, выявление некачественного соединения клемников, устранение неисправности. Проверка надёжности крепления приборов, проверка технического состояния приборов, внешний осмотр блоков управления, электромагнита, исполнительных устройств, приёмно-контрольных приборов, контроль рабочего положения кнопок выхода и аварийной разблокировки дверей , световой индикации, измерение сопротивления защитного и рабочего заземления, состояния бесперебойных источников питания, проверка соответствия номинала и исправности предохранителей, устранение механических повреждений корпусов, чистка от пыли, грязи, ведение технической документации- ТО1.ТО2- комплексная проверка, раз в квартал.</p>
ТОиР секционных ворот	<p>Сезонное управление оборудованием ворот и шлагбаумов, смазка направляющих и движущихся соединений, определение работоспособности оборудования и элементов систем, выявление некачественного соединения клемм, проверка работы фотоэлементов и сигнальной лампы, проверка балансировки ворот, состояние роликов, подтянуть крепления направляющих и исполнительных механизмов.ТО-1.</p>
ТОиР системы пожарной безопасности	<p>Сезонное управление и определение работоспособности оборудования и элементов систем, выявление некачественного соединения клемников, устранение неисправности. Проверка надёжности крепления приборов, проверка технического состояния приборов, внешний осмотр блоков управления, исполнительных устройств, приёмно-контрольных приборов, контроль рабочего положения ручных и пожарных извещателей, оповещателей, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, наличие пломб на приёмно-контрольном приборе, световой индикации, измерение сопротивления защитного и рабочего заземления, состояния бесперебойных источников питания, проверка соответствия номинала и исправности предохранителей, проверка пожарных клапанов на герметичность, метрологическая проверка КИП, профилактический пуск пожарных насосов, проведение гидравлических испытаний насосов, устранение механических повреждений корпусов, чистка от пыли, грязи, ведение технической документации- ТО1.ТО2- комплексная проверка АПС, раз в квартал.</p>

Заказчик  
ТСЖ «Советской Армии, дом 6»

Председатель Правления  
/Захаров А.Г. /  
(Подпись)

М. П.



Управляющая организация  
ООО "УК ГОРОДСКИЕ УСАДЬБЫ-ЦЕНТР"

Генеральный директор  
/Быкова К.М. /  
(Подпись)



Приложение №4  
к Договору управления  
многоквартирным домом по адресу: г. Москва, ул. Советской Армии, д.6 между ООО "УК  
ГОРОДСКИЕ УСАДЬБЫ-ЦЕНТР и ТСЖ «Советской Армии, дом 6»

**Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность**

70  
1/18

<p>6.1. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода</p>	<p>допустимая продолжительность перерыва отопления:  а) не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца;  б) не более 16 часов – при температуре воздуха в жилых помещениях от нормативной до 12оС,  в) не более 8 часов – при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 до 10оС,  г) не более 4 часов – при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 до 8оС</p>	<p>за каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления размер ежемесячной платы снижается на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета, или при определении платы исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с учетом примечания 1</p>
<p>6.2. Обеспечение температуры воздуха:  а) в жилых помещениях не ниже + 180С (в угловых комнатах +200С), а в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31°С и ниже + 20 (+22)°С  б) в других помещениях - в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000  Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0 до 5 часов) - не более 3°С  Допустимое превышение нормативной температуры - не более 4°С</p>	<p>отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается</p>	<p>за каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении от указанной в настоящем пункте (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается:  а) на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры;  б) на 0,15% за каждый градус отклонения температуры при определении платы исходя из нормативов потребления</p>
<p>6.3. Давление во внутридомовой системе отопления:  а) с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см)  б) с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами – не более 1,0 МПа (10 кгс/кв. см);  в) с любыми отопительными приборами – не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) выше статического давления, требуемого для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем</p>	<p>отклонение давления более установленных значений не допускается</p>	<p>за каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)</p>

**Примечания:**

- 1) В случае перерывов в предоставлении коммунальных услуг, превышающих установленную продолжительность, плата за коммунальные услуги, при отсутствии индивидуальных или коллективных приборов учета, снижается на размер стоимости не предоставленных коммунальных услуг. Объем (количество) не предоставленного коммунального ресурса рассчитывается исходя из норматива потребления коммунальной услуги, количества потребителей (для водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения) или общей площади (для отопления) жилых помещений, а также времени не предоставления коммунальной услуги.
- 2) Перерыв электроснабжения (пункт 4.1) не допускается, если он может повлечь отключение насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания граждан.
- 3) Требования пункта 6.2 применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной при проектировании системы отопления и при условии выполнения обязательных мер по утеплению помещений.

Заказчик  
ТСЖ «Советской Армии, дом 6»

Председатель Правления

(Подпись)

/ Захаров А.Г. /

М. П.



Управляющая организация  
ООО "УК ГОРОДСКИЕ УСАДЬБЫ-ЦЕНТР"

Генеральный директор

(Подпись)

/ Быкова К.М. /



72  
112


**Схема разграничения эксплуатационной ответственности управляющей организации и Собственника**  
**1) При эксплуатации систем холодного и горячего водоснабжения.**



В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулирующих кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.

Исполнитель несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность систем горячего и холодного водоснабжения согласно нижеуказанной схеме до волнистой линии слева (включая шаровый кран).

**2) При эксплуатации питающих электрических сетей на квартиру.**



УЭРМ - устройство этажное распределительное  
P1 - счётчик электронный, R-х тарифный  
ЩК - щиток квартирный

В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях. Исполнитель несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность питающих электрических сетей на квартиру согласно нижеуказанной схеме до прибора учета (пунктирной линии слева).

**3) При эксплуатации систем отопления.**

В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях. Исполнитель не несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры в случае их замены Собственником помещений без согласования с Исполнителем.

Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом. Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества, является место соединения первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью.

Заказчик  
ТСЖ «Советской Армии, дом 6»

Председатель Правления

(Подпись)

М. П.



Управляющая организация  
ООО "УК ГОРОДСКИЕ УСАДЬБЫ-ЦЕНТР"

Генеральный директор

(Подпись)

/Быкова К.М.



Стоимость обязательных и дополнительных услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Советской Армии, 6 (ЖК "Баркли Парк") подлежащих оказанию Управляющей организацией

№ п/п	Наименование услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме	Общая стоимость услуг и работ, руб.	Жилой корпус		Паркинг	
			Стоимость услуг и работ, руб.	Размер платы, руб./кв. м.	Стоимость услуг и работ, руб.	Размер платы, руб./м-место
1	Содержание конструктивных элементов	204 601,89	164 265,04	7,57	40 336,85	128,87
1.1	Содержание фундаментов	10 546,49	8 467,27	0,39	2 079,22	6,64
1.2	Содержание подвалов	25 311,57	20 321,45	0,94	4 990,13	15,94
1.3	Содержание стен	14 765,08	11 854,18	0,55	2 910,91	9,30
1.4	Содержание перекрытий, покрытий, балок (ригелей)	4 218,60	3 386,91	0,16	831,69	2,66
1.5	Содержание крыш	8 437,19	6 773,82	0,31	1 663,38	5,31
1.6	Содержание лестниц	25 311,57	20 321,45	0,94	4 990,13	15,94
1.7	Содержание фасадов	21 092,98	16 934,54	0,78	4 158,44	13,29
1.8	Содержание перегородок	10 546,49	8 467,27	0,39	2 079,22	6,64
1.9	Содержание внутренней отделки	31 639,47	25 401,81	1,17	6 237,66	19,93
1.1.0	Содержание полов помещений	31 639,47	25 401,81	1,17	6 237,66	19,93
1.1.1	Содержание оконных и дверных заполнений помещений	21 092,98	16 934,54	0,78	4 158,44	13,29
2	Содержание инженерно-технических систем и оборудования	1 137 798,22	901 088,74	41,54	236 709,49	756,26
2.1	Содержание лифтового оборудования	179 842,60	144 387,00	6,66	35 455,60	113,28
2.2	Содержание мест сбора отходов	11 261,85	6 528,67	0,30	4 733,18	15,12
2.3	Содержание инженерных систем подачи коммунальных ресурсов	607 137,05	474 127,36	21,86	133 009,69	424,95
2.3.1	Содержание систем водоснабжения, отопления и водоотведения	189 743,18	152 335,70	7,02	37 407,48	119,51
2.3.2	Содержание системы очистки воды	41 086,20	34 749,85	1,60	6 336,36	20,24
2.3.3	Содержание систем теплоснабжения	114 684,67	87 048,97	4,01	27 635,70	88,29
2.3.4	Содержание индивидуального теплового пункта	59 109,99	39 917,79	1,84	19 192,19	61,32
2.3.5	Содержание систем электроснабжения	198 294,41	156 688,15	7,22	41 606,27	132,93
2.3.6	Содержание систем наружного освещения	4 218,60	3 386,91	0,16	831,69	2,66
2.4	Содержание слаботочных систем	146 105,81	120 733,24	5,57	25 372,56	81,06
2.4.1	Содержание систем аудио- и видеодомофонной связи	23 397,64	18 784,84	0,87	4 612,80	14,74
2.4.2	Содержание систем видеонаблюдения	35 347,86	32 655,73	1,51	2 692,13	8,60
2.4.3	Содержание системы диспетчеризации	32 616,79	30 463,09	1,40	2 153,70	6,88
2.4.4	Содержание систем автоматики	11 834,64	9 501,47	0,44	2 333,18	7,45
2.4.5	Содержание радио- и телекоммуникационного оборудования	11 698,82	9 392,42	0,43	2 306,40	7,37
2.4.6	Содержание систем контроля доступа	17 548,23	14 088,63	0,65	3 459,60	11,05
2.4.7	Содержание секционных ворот	6 378,97	0,00	0,00	6 378,97	20,38

74

2.4.8	Содержание распашных ворот	7 282,86	5 847,06	0,27	1 435,80	4,59
2.5	Содержание систем вентиляции и дымоудаления	59 173,22	47 507,34	2,19	11 665,88	37,27
2.6	Содержание систем кондиционирования и холодоснабжения	102 415,19	82 224,24	3,79	20 190,95	64,51
2.7	Содержание системы пожарной безопасности	31 862,50	25 580,88	1,18	6 281,63	20,07
3	Содержание иного общего имущества	736 388,83	452 012,17	20,84	284 376,66	908,55
3.1	Санитарное содержание помещений общего пользования	493 153,83	253 436,98	11,68	239 716,85	765,87
3.2	Смена грязезащитных ковриков	35 725,66	28 682,42	1,32	7 043,24	22,50
3.3	Содержание и благоустройство придомовой территории	76 165,92	61 149,96	2,82	15 015,96	47,97
3.4	Дератизация и дезинсекция помещений и придомовой территории	4 089,76	3 283,48	0,15	806,29	2,58
3.5	Вывоз ТБО к контейнерной площадке	48 458,42	42 198,42	1,95	6 260,00	20,00
3.6	Вывоз отходов и содержание мест их накопления	57 702,25	46 326,37	2,14	11 375,88	36,34
3.7	Обеспечение требований пожарной безопасности	21 092,98	16 934,54	0,78	4 158,44	13,29
4	Аварийно-диспетчерское обслуживание	107 862,16	86 597,36	3,99	21 264,81	67,94
5	Административно-управленческие услуги	152 836,13	126 684,20	5,84	26 151,93	83,55
<b>Итого:</b>		<b>2 339 487,24</b>	<b>1 730 647,51</b>	<b>79,78</b>	<b>608 839,73</b>	<b>1 945,17</b>

**Заказчик**  
ТСЖ «Советской Армии, дом 6»

Председатель Правления  
(Подпись)

/Захаров А.Г.

М. П.



**Управляющая организация**  
ООО «УК ГОРОДСКИЕ УСАДЬБЫ-ЦЕНТР»

Генеральный директор

/Быкова К.М.



75 АМ

Приложение №6.1.  
к Договору управления  
многоквартирным домом по адресу: г. Москва, ул. Советской Армии, д.6  
между ООО "УК ГОРОДСКИЕ УСАДЬБЫ-ЦЕНТР и ТСЖ «Советской Армии, дом 6»

Смета ТСЖ, утвержденная на общем собрании членов ТСЖ:  
стоимость услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,  
услуг охраны и обеспечения безопасности дома, по обеспечению деятельности ТСЖ, размер взносов в фонд ТСЖ.

№№/п	Наименование услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме	жилые и нежилые помещения			паркинг	
		Сумма расходов по содержанию здания, руб.	общая стоимость, руб.	Размер платы, руб./кв.м.	Общая стоимость, руб.	размер платы руб./мм
<b>1</b>						
1.1	Содержание конструктивных элементов	204 601,89	164 265,04	7,57	40 336,85	128,87
1.2	Содержание фундаментов	10 546,49	8 467,27	0,39	2 079,22	6,64
1.3	Содержание подвалов	25 311,57	20 321,45	0,94	4 990,13	15,94
1.4	Содержание стен	14 765,08	11 854,18	0,55	2 910,91	9,30
1.5	Содержание перекрытий, покрытий, балок (ригелей)	4 218,60	3 386,91	0,16	831,69	2,66
1.6	Содержание крыш	8 437,19	6 773,82	0,31	1 663,38	5,31
1.7	Содержание лестниц	25 311,57	20 321,45	0,94	4 990,13	15,94
1.8	Содержание фасадов	21 092,98	16 934,54	0,78	4 158,44	13,29
1.9	Содержание перегородок	10 546,49	8 467,27	0,39	2 079,22	6,64
1.10	Содержание внутренней отделки	31 639,47	25 401,81	1,17	6 237,66	19,93
1.11	Содержание полов помещений	31 639,47	25 401,81	1,17	6 237,66	19,93
2	Содержание оконных и дверных заполнений помещений	21 092,98	16 934,54	0,78	4 158,44	13,29
2.1	Содержание инженерно-технических систем и оборудования	1 137 798,22	901 088,74	41,54	236 709,49	756,26
2.2	Содержание лифтового оборудования	179 842,60	144 387,00	6,66	35 455,60	113,28
2.3	Содержание мест сбора отходов	11 261,85	6 528,67	0,30	4 733,18	15,12
2.3.1	Содержание инженерных систем подачи коммунальных ресурсов	607 137,05	474 127,36	21,86	133 009,69	424,95
2.3.2	Содержание систем водоснабжения, отопления и водоотведения	189 743,18	152 335,70	7,02	37 407,48	119,51
2.3.3	Содержание системы очистки воды	41 086,20	34 749,85	1,60	6 336,36	20,24
2.3.4	Содержание систем теплоснабжения	114 684,67	87 048,97	4,01	27 635,70	88,29
2.3.5	Содержание индивидуального теплового пункта	59 109,99	39 917,79	1,84	19 192,19	61,32
2.3.6	Содержание систем электроснабжения	198 294,41	156 688,15	7,22	41 606,27	132,93
2.4	Содержание систем наружного освещения	4 218,60	3 386,91	0,16	831,69	2,66
2.4.1	Содержание слаботоковых систем	146 105,81	120 733,24	5,57	25 372,56	81,06
2.4.2	Содержание систем аудио- и видеодомофонной связи	23 397,64	18 784,84	0,87	4 612,80	14,74
2.4.3	Содержание систем видеонаблюдения	35 347,86	32 655,73	1,51	2 692,13	8,60
2.4.3	Содержание системы диспетчеризации	32 616,79	30 463,09	1,40	2 153,70	6,88

2.4.4	Содержание систем автоматики	11 834,64	9 501,47	0,44	2 333,18	7,45
2.4.5	Содержание радио- и телекоммуникационного оборудования	11 698,82	9 392,42	0,43	2 306,40	7,37
2.4.6	Содержание систем контроля доступа	17 548,23	14 088,63	0,65	3 459,60	11,05
2.4.7	Содержание секционных ворот	6 378,97	0,00	0,00	6 378,97	20,38
2.4.8	Содержание распашных ворот	7 282,86	5 847,06	0,27	1 435,80	4,59
2.5	Содержание систем вентиляции и дымоудаления	59 173,22	47 507,34	2,19	11 665,88	37,27
2.6	Содержание систем кондиционирования и холодоснабжения	102 415,19	82 224,24	3,79	20 190,95	64,51
2.7	Содержание системы пожарной безопасности	31 862,50	25 580,88	1,18	6 281,63	20,07
3	Содержание иного общего имущества	687 930,40	409 813,75	18,89	278 116,66	888,55
3.1	Санитарное содержание помещений общего пользования	493 153,83	253 436,98	11,68	239 716,85	765,87
3.2	Смена грязезащитных ковров	35 725,66	28 682,42	1,32	7 043,24	22,50
3.3	Содержание и благоустройство придомовой территории	76 165,92	61 149,96	2,82	15 015,96	47,97
3.4	Дератизация и дезинсекция помещений и придомовой территории	4 089,76	3 283,48	0,15	806,29	2,58
3.5	Вывоз отходов и содержание мест их накопления	57 702,25	46 326,37	2,14	11 375,88	36,34
3.6	Обеспечение требований пожарной безопасности	21 092,98	16 934,54	0,78	4 158,44	13,29
4	Аварийно-диспетчерское обслуживание	107 862,16	86 597,36	3,99	21 264,81	67,94
5	Административно-управленческие услуги	152 836,13	126 684,20	5,84	26 151,93	83,55
6	Вынос ТБО к контейнерной площадке	48 458,42	42 198,42	1,95	6 260,00	20,00
<b>Итого:</b>		<b>2 339 487,24</b>	<b>1 730 647,51</b>	<b>79,78</b>	<b>608 839,73</b>	<b>1 945,17</b>


**2. Расчет размера платы за услуги и работы по обеспечению безопасности и сохранности общего имущества в многоквартирном доме (охрана) и на текущие расходы ТСЖ**

№п/п	Наименование услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме	Сумма расходов по содержанию здания, руб.	жилые и нежилые помещения		Общая стоимость, руб.	размер платы руб./мм
			общая стоимость, руб.	Размер платы, руб./кв.м.		
1	Обеспечение безопасности и сохранности общего имущества	707 765,84	410 422,10	18,92	297 343,74	949,98
2	Текущие расходы ТСЖ	245 125,25	245 125,25	11,30	297 343,74	949,98
	Итого:	952 891,09	655 547,35	30,22		
	<b>ИТОГО по блокам 1 и 2:</b>	<b>3 292 378,33</b>	<b>2 386 194,86</b>	<b>110,00</b>	<b>906 183,47</b>	<b>2 895,15</b>

**3. Расчет размера платы за иные дополнительные услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме**

№п/п	Наименование услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме	Сумма расходов по содержанию здания, руб.	жилые и нежилые помещения		Общая стоимость, руб.	размер платы руб./мм
			общая стоимость, руб.	Размер платы, руб./кв.м.		
1	взносы в фонд ТСЖ	96 377,50	65 077,50	3,00	31 300,00	100,00
<b>Итого:</b>		<b>96 377,50</b>	<b>65 077,50</b>	<b>3,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>100,00</b>

77





**Протокол заседания Правления ТСЖ «Советской Армии, дом 6» о заключении настоящего  
договора**

**ПРОТОКОЛ № 21/1502**  
**заседания Правления**  
**Товарищества собственников жилья «Советской Армии, дом 6»**

г. Москва

15.02.2021г.

Время проведения: 17:00-18:00

Место проведения: РФ, 129272, г. Москва, ул. Советской армии, дом 6, этаж 1, помещение II, комната 4.

Всего членов правления 9 человек.

На заседании правления присутствуют 5 членов правления:

Захаров А. Г., Бурнашева В.П., Замуруев В.И., Петровская Е.С., Габрелянов А.А.

Кворум для принятия решений имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

На повестку дня заседания Правления поставлены следующие вопросы:

1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания, а также наделение их полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения заседания.
2. Об исключении из членов правления Мирозояна С.П.
3. О заключении договора управления с ООО «УК Городские усадьбы-Центр» (ИНН 7734435907, ОГРН 1207700273648).
4. Об определении места хранения и количества экземпляров протокола заседания Правления.

**По первому вопросу повестки дня слушали:**

Бурнашева В.П. выступила с предложением избрать Председателем заседания Правления ТСЖ Захарова А.Г., секретарем заседания Правления ТСЖ Петровскую Е.С. и наделить их полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения заседания.

Иных предложений не поступало.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

избрать Председателем заседания Правления ТСЖ Захарова А.Г., секретарем заседания Правления ТСЖ Петровскую Е.С. и наделить их полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения заседания.

*Итоги голосования:*

«За»: 5

«Против»: 0

«Воздержался»: 0

**Принято решение:**

79 

Избрать Председателем заседания Правления ТСЖ Захарова А.Г., секретарем заседания Правления ТСЖ Петровскую Е.С. и наделить их полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения заседания.

**По второму вопросу повестки дня слушали:**

Захаров А.Г. выступил с предложением исключить из членов правления Мирзояна С.П. согласно п. 4.3. Устава ТСЖ «Советской армии, дом 6» в связи с утратой права собственности.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Исключить из членов правления Мирзояна С.П. согласно п. 4.3. Устава ТСЖ «Советской Армии, дом 6» в связи с утратой права собственности.

*Итоги голосования:*

«За»: 5

«Против»: 0

«Воздержался»: 0

**Принято решение:**

Исключить Мирзояна С.П. из членов правления согласно п. 4.3. Устава ТСЖ «Советской армии, дом 6» в связи с утратой право собственности.

**По третьему вопросу повестки дня слушали:**

Выступил председатель правления Захаров А.Г. с инициативой заключить в предложенной редакции договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Городские усадьбы-Центр», имеющим лицензию на управление многоквартирными домами № 077002118 от 01.10.2020г. Заключение данного договора не противоречит действующему Уставу ТСЖ «Советской Армии, дом 6» и законам РФ.

Иных предложений не поступало.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Заключить договор управления с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Городские усадьбы-Центр».

*Итоги голосования:*

«За»: 5

«Против»: 0

«Воздержался»: 0

**Принято решение:**

---

**По четвертому вопросу повестки дня слушали:**

Выступил Захаров А.Г.: «предлагаю издать протокол заседания правления в трех экземплярах: по одному экземпляру протокола к каждому экземпляру договора управления,

80

подписываемому в двух экземплярах. Третий экземпляр протокола остается на хранении в Правлении ТСЖ. Предлагаю данный порядок утвердить».

Иных предложений не поступало.

**«Вопрос, поставленный на голосование:**

Издать протокол заседания Правления ТСЖ «Советской Армии, дом 6» от 15.02.2021г в трех экземплярах. Два экземпляра протокола приложить к договору управления в качестве приложения: по одному экземпляру протокола к каждому экземпляру договора, подписываемому в двух экземплярах. Третий экземпляр протокола оставить на хранении в Правлении ТСЖ.

*Итоги голосования:*

«За»: 5

«Против»: 0

«Воздержался»: 0

**Принято решение:**

Издать протокол заседания Правления ТСЖ «Советской Армии, дом 6» от 15.02.2021г в трех экземплярах. Два экземпляра протокола приложить к договору управления в качестве приложения: по одному экземпляру протокола к каждому экземпляру договора, подписываемому в двух экземплярах. Третий экземпляр протокола оставить на хранении в Правлении ТСЖ.

Повестка дня заседания исчерпана, заседание Правления закрыто.

Члены Правления:

Захаров А. Г. \_\_\_\_\_ (подпись)

Замуруев В.И. \_\_\_\_\_ (подпись)

Бурнашева В.Н. \_\_\_\_\_ (подпись)

Петровская Е.С. \_\_\_\_\_ (подпись)

Габрелянов А.А. \_\_\_\_\_ (подпись)

## ФОРМА

### Акта-Отчета Агента

о выполненных работах и оказанных услугах по Договору

1. ТСЖ «Советской Армии, дом 6» при содействии ООО "УК ГОРОДСКИЕ УСАДЬБЫ-ЦЕНТР" получило от Собственников и пользователей помещений денежные средства в счет оплаты услуг в соответствии с п.2.2.2. Договора в следующем размере:

№ п/п	№ лицевого счета Собственника помещения в МКД	ФИО Собственника	Сумма поступлений (оплат) Собственника по услугам и работам ТСЖ, Пользователя МОП по утвержденной в МКД ставке, руб.	Сумма агентского вознаграждения, подлежащая оплате в пользу Агента (1% от суммы поступлений), руб. (без НДС)
1.				
2.				
3.				
Всего за Отчетный период:				

2. Размер вознаграждения ООО «УК ГОРОДСКИЕ УСАДЬБЫ-ЦЕНТР», подлежащего удержанию в соответствии с настоящим Актом-отчетом, составляет \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп. (НДС не облагается).
3. Действия, выполненные ООО "УК ГОРОДСКИЕ УСАДЬБЫ-ЦЕНТР", отвечают требованиям, предъявляемым Договором. Претензий к качеству выполненных действий со стороны ТСЖ «Советской Армии, дом 6» не имеется.

Настоящий Акт-отчет составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Сдал: ООО "УК ГОРОДСКИЕ УСАДЬБЫ-ЦЕНТР

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Принял: ТСЖ «Советской Армии, дом 6»



*Золотой Армии*



Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 82  
*(Восемьдесят два)* листов

20

